ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2025

Смесители
Душевая программа
Керамика
Мебель
Аксессуары

Singular™
from Ideal Standard

Ideal Standard

ООО "Идеал Стандарт Солюшенс"
115162 Россия, Москва
ул. Шаболовка 31, стр. Б
T +7 495 669 2311
Email: Office.IS@ideal-solution.ru

IDEALSTANDARD-SOLUTIONS.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 2025

СОДЕРЖАНИЕ

О Компании / Обзор Новинок	05
Содержание по коллекциям	51
Керамика	53
Матрица совместимости раковин и мебели	273
Мебель и Зеркала	285
Аксессуары	360
Смесители и Душевая программа	416
Ванны, Душевые ограждения и Поддоны	758
Решения для общественных зон	851
Техническая информация	1014
Указатели артикулов	1039

Ideal Standard

Villeroy & Boch

1748

Добро пожаловать в Корпорацию Villeroy & Boch

На протяжении поколений нашей миссией было вдохновлять, создавая значимые неповторимые решения для ванных комнат и санузлов. От жилья до гостиниц и общественных мест, наш широкий ассортимент керамики, смесителей и мебели соединяет изысканный и разноплановый передовой дизайн с производством высочайшего уровня. Опираясь на наследие в инновациях, мы последовательно раздвигали пределы. Теперь, с помощью совместного опыта Ideal Standard и Villeroy & Boch, мы предлагаем еще большую творческую свободу и дизайнерские возможности для создания персонализированных ванных комнат. Ваши идеи и потребности являются нашими приоритетами, и мы стремимся к тому, чтобы воплощать это в жизнь.

Бренд Ideal Standard

Известный своим партнерством с ведущими европейскими дизайнерами, бренд Ideal Standard предлагает инновационную, высококачественную продукцию, которая не только визуально очаровывает, но и надежно работает во всех ванных комнатах и санузлах.

Концепция Singular™ является примером этого слияния, предлагая простые, масштабируемые решения, объединяющие спецификацию, проектные и дизайнерские услуги в рамках единого подхода.
Эта философия обеспечивает гармоничную интеграцию изделий всего ассортимента, как по внешнему виду, так и по их функциональной совместимости. Каждая деталь, от вдохновения до монтажа, продуманно реализована. Следуя за ростом спроса на концепцию устойчивого развития, Ideal Standard разрабатывает каждую новую линейку, уделяя особое внимание экологичности – от сырья до эксплуатации конечного продукта.

Изучите ассортимент продукции Ideal Standard и Вы откроете для себя сочетание эстетики, инновационных технологий и экологичных функций, чтобы предложить комплексные решения для ванных комнат для наших партнеров и клиентов.

НАСЛЕДИЕ ДИЗАЙНА

Наша продукция признана во всех отраслях, с которыми мы работаем. Количество наших наград отражает нашу преданность мастерству, качеству и дизайну.

Ванные комнаты — это сложные пространства: людям необходимо прилагать усилия, чтобы воплощать свои идеи в реальность, и поэтому они ценят предлагаемые возможности. Мы считаем, что каждый заслуживает идеальную ванную комнату.



Роберто Паломба
Арт Директор Ideal Standard International

Элегантный дизайн всегда был основополагающей частью нашей ДНК. Легендарные линейки Ideal Standard, такие как Conca и Zeta, сыграли решающую роль в формировании эпохи продуманной эстетики ванной комнаты в середине 20-го века.

Сегодня мы продолжаем развивать это богатое наследие с помощью нашего сотрудничества с мастерами дизайна Людовикой и Роберто Паломба и их дизайн-студией Palomba Serafini Associati.

Мы даже создаем «лаборатории пространств» при проектировании наших изделий, чтобы гарантировать, что они будут удобны в использовании и будут правильно функционировать в реальных ванных комнатах. И для нас большая честь получать признание наших достижений в виде самых престижных наград в области дизайна — таких как IF и RedDot — за то, что мы привносим «функциональный дизайн» в дома людей.

reddot design award 2011

DESIGN AWARD 2015

HouseBeautiful AWARDS 2014

winner awards 2015

housebuilder product awards 2016 winner

Build It AWARDS 2016 WINNER Best Plumbing or Drainage Product

LCA LONDON CONSTRUCTION AWARDS INNOVATION OF THE YEAR – MANUFACTURING

kbbreview RETAIL & DESIGN AWARDS 2017 WINNER

PLUS X AWARD ausgezeichnet für: Innovation

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

La Dolce Vita
Коллекция Керамики

reddot winner 2024

Tipo-Z
Коллекция Керамики

reddot award 2022 winner

Linda-X
Коллекция Керамики

reddot award 2022 winner

Conca
Коллекция Керамики

reddot award 2021 winner

Ceratherm Alu+
Коллекция Смесителей

reddot winner 2024

Ceraplan iX
Коллекция Смесителей

reddot award 2022 winner

Joy Neo
Коллекция Смесителей

reddot award 2022 winner

Joy
Коллекция Смесителей

Intellimix
Коллекция Смесителей

reddot award 2021 winner

Edge
Коллекция Смесителей

Tonic II
Коллекция Смесителей

Melange
Коллекция Смесителей

reddot award 2011 winner

Solos
Душевая Коллекция

reddot winner 2024

Alu+
Душевая Коллекция

reddot winner 2024

La Dolce Vita
Душевая Коллекция

reddot winner 2024

IdealRain
Cube

IdealRain
Коллекция

reddot award 2011 winner

НАША ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ И ПЕРВЫХ В МИРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ

1902

Первая **цельная ванна**

1965

Первое **антискользящее покрытие**



1969

Мы изобрели **картридж на керамических дисках,** создав первый **однорукоятковый смеситель**

1979

Изобретение **безободкового унитаза**

1990

Мы представили **TopFix** - первое решение для быстрого и легкого монтажа

2000

Мы изобрели технологию экономии воды и картридж **CLICK**

2007



Запуск смесителя **Markwik** для больниц - первый умный контроль над инфекциями

2011

Наша технология **IdealBlueTM** - экономия воды и улучшенная гигиена



2015

Технология **AquaBladeR** - революция в технологии смыва

2016

Запуск **FirmaFlowTM** - нашего самого долговечного картриджа

2017

Мы представили **IpalyssTM** - нашу линейку супер тонкой, но прочной керамики

2019

Запуск писсуара **SpheroTM** - передовые инновации в экономии воды и эстетика вне времени

2021

Новое слово в гигиене с **IntellimixR** - умный бесконтактный кран, который подает воду и мыло

Инновации для лучшего будущего

Мы стремимся быть лидерами в технологиях. Будь то совершенство в комфорте, безопасности, гигиене или долговечности, технологии делают все возможным.

К списку можно добавить экологичность. Объединяя опыт с профессионализмом, мы можем превратить прошлые ограничения в новые возможности и предложить инновации, которые помогут экономить природные ресурсы, уменьшать выбросы углерода и увеличивать долговечность наших изделий и способствовать здоровью.

Откройте для себя некоторые из наших инноваций, основанных на технологиях, которые помогают нам формировать лучший завтрашний день.

Латунь Diamatec®

Латунь Diamatec® — это наша самая передовая разработка латунных изделий. Благодаря разработке гораздо более прочного, коррозионно-стойкого цинково-медного сплава. Латунь Diamatec позволяет Ideal Standard создавать смесители с оптимальной толщиной стенок, что снижает расход сырья без ущерба для долговечности.

Хотя многие производители еще не начали использовать сплавы, устойчивые к обесцинкованию (DZR), более 90% наших смесителей теперь изготавливаются с использованием латуни Diamatec. Теперь установка смесителей Ideal Standard означает, что вы можете заботится об экологии, одновременно снижая риск поломок и утечек даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Керамика Diamatec®

Самая прочная основа для прекрасного дизайна. В стремлении достичь самых тонких и прочных изделий в керамике мы разработали Diamatec®, в котором используется уникальная смесь глинозема и шамота.

Результатом стал новый материал, который позволяет достичь почти невозможного: сочетания очень сложного и неповторимого дизайна и беспрецедентной прочности и долговечности. Дополненный смелой цветовой палитрой, Diamatec® позволяет создавать поразительно красивые керамические коллекции.

BlueStart® iX

BlueStart® iX — это технология, лежащая в основе наших передовых линеек смесителей iX, которые предлагают интеллектуальное решение «два в одном», объединяющее энергосберегающие преимущества нашей технологии BlueStart® с гигиеническими и водосберегающими функциями бесконтактного смесителя.

BlueStart® iX обеспечивает значительную экономию энергии, поскольку при использовании бесконтактной функции течет только холодная вода, чего обычно достаточно для чистки зубов, мытья рук или уборки. Кроме того, она помогает экономить воду, поскольку поток автоматически останавливается, как только пользователь убирает руки из зоны обнаружения датчика. Это также уменьшает необходимость в чистке и предотвращает распространение микробов при прикосновении к крану грязными руками.

AquaBlade®



Бесшумный эффективный смыв без брызг даже небольшим объемом воды. Для помещений, где гигиена имеет первостепенное значение, и для санузлов, где первое впечатление является важным. Технология AquaBlade® - это новые стандарты в дизайне, инженерных решениях и качестве смыва.

ЧИЩЕ
технология aquablade® обеспечивает очистку 95% поверхности при каждом смыве.

ТИШЕ
Доказано: AquaBlade® работает на 25% тише, чем аналогичные модели.

ЭФФЕКТИВНЕЕ
Более эффективное и рациональное использование воды по сравнению со стандартными системами смыва.

HYDROTWIST



HydroTwist создает мощную воронку торнадо при каждом смыве, обеспечивая тщательную очистку без остатка.
Его точно настроенный поток воды обеспечивает почти полное покрытие чаши без разбрызгивания.

Безободковая конструкция позволяет быстро очищать его, сокращая время и стоимость обслуживания вдвое.

HydroTwist работает эффективно даже при небольшом объеме воды, что делает его и экологичным, и высокоэффективным.

RimLS+®

С каждым смывом **RimLS+ ®** обеспечивает мощную очистку всей чаши, не оставляя места для бактерий. Без брызг и легко очищаемый, Унитазы RimLS+, которые обладают превосходными гигиеническими характеристиками — это идеальное решение для интенсивно используемых ванных комнат.*

Navigo®

Ощутить полный контроль над температурой и потоком воды никогда не было так просто, как с коллекцией встраиваемых смесителей Navigo, для установки которых используется универсальные внутристенные комплекты Easy-Box от Ideal Standard.

Рукоятки из металла создают непревзойденные тактильные ощущения: две верхние рукоятки позволяют включать/выключать воду и регулировать ее напор одним плавным движением, а нижняя рукоятка регулирует температуру. Это технология, на которую можно положиться.

Управление включением/выключением воды и ее напором осуществляется одной рукояткой.

Элегантный, минималистичный вид для современной ванной комнаты.

Точные и плавные настройки температуры.

FirmaFlow® Therm

Термостатический картридж FirmaFlow® Therm изготовлен из полимера, стойкого к известковому налету, и оснащен мелко- сетчатым фильтром, приваренным к корпусу, что обеспечивает каждому изделию длительный срок службы без проблем.

FirmaFlow®

В 1969 году мы первыми изобрели картридж с керамическими дисками. Эта инновация позволила создать однорычажный смеситель, что навсегда изменило культуру пользования ванными комнатами.

Спустя около 50 лет, будучи самой совершенной версией оригинального картриджа, FirmaFlow+® является бесспорным лидером рынка, благодаря своей инновационной конструкции, исключительной прочности, комфорту и управлению, которые увеличиваю его срок службы до более, чем 750 000 циклов открыть/закрыть, в два раза больше, чем европейский отраслевой стандарт.

Технология Cool Body

Технология Cool Body (Холодный корпус) гарантирует, что поток горячей воды окружен холодной проточной водой, благодаря чему рукоятки и корпус всегда остаются холодными на ощупь, защищая пользователей всех возрастов.

Покрытия PVD

Современный тренд в цветовых решениях. Непревзойденная долговечность

PVD (physical vapor deposition) - технология вакуумного напыления, которая контролируемым образом позволяет получать цветные покрытия с превосходными параметрами износостойкости и ударопрочности, дополненных устойчивостью к химическому воздействию и обесцвечиванию.

Ideal Standard предлагает решения с PVD покрытиями в своих премиальных коллекциях серии Atelier Collections, разработанных всемирно известным дизайнером Роберто Паломба, который является Арт-директором Ideal Standard International.

до 10 раз
твердже, чем нержавеющая сталь

до 30 раз
твердже, чем хром

6 PVD расцветок

Серебряный шторм

Шлифованное золото

PVD Магнит

Розовое золото

Черный Оникс

Бронза

Скоординированные цветовые решения для всех категорий

Смесители

Душевые системы

Панели смыва

Аксессуары

Накладки для ванн

Сифоны

Singular™
from Ideal Standard
Idealrain
Верхний душ
с подключением
в потолке
Connect 2
Душевая панель
Зеркало
Idealrain
Душевая лейка Stick
с настенным держателем
Joy
Встраиваемый
смеситель для
ванны/душа
Joy
Смеситель для
умывальника
Полотенцедержатель
Linda-X
Умывальник
Ultra Flat New
Душевой поддон
Conca
Тумба

Singular™ — где все это работает как одно целое

От вдохновения к воплощению.
Мы соединяем вместе дизайн и технологии для того, чтобы предлагать Вам лучшие решения для ванных комнат и санузлов в различных категориях проектов.

Singular™ – наш новый комплексный подход к созданию готовых спецификаций для различных проектов на базе бесконечного количества кросс-категорийных решений для ванных комнат и санузлов от Ideal Standard.

Это простой, гибкий процесс «все-в-одном», означающий, что Вам нужен только один поставщик, один контакт. Одно окно для всех вопросов.

Singular™
from Ideal Standard

Откройте для себя Singular Configurator™ - онлайн конструктор, который поможет вам упростить процесс выбора изделий Ideal Standard для создания дизайна и комплектаций ванных комнат и санузлов

12 000+ изделий, из которых можно сделать выбор



Подсказки, которые помогут вам подобрать нужное изделие под Ваш проект

Готовые варианты дизайна на выбор с перечнем всех необходимых изделий для их воплощения в жизнь

Скачайте полный пакет материалов, относящихся к Вашему Проекту (вкл. спецификации, фото, схемы, EPD и BIM файлы)

Отсканируйте QR код, чтобы открыть для себя возможности Singular Configurator™

Мы работаем вместе с Вами, чтобы создавать *продукцию...*

...для Жилых помещений, способную выдержать напряженные условия ежедневного использования и...

- надежную и безопасную в использовании
- простую в установке, уходе и обслуживании
- которую можно сочетать и миксовать для придания индивидуальности
- способствовать бегству от стрессов повседневной жизни

для Отелей и Сферы гостеприимства, которая упрощает ренновацию и...

- нравится гостям и упрощает жизнь персоналу при уборке
- является надежной и долговечной
- экономит воду и энергию
- соответствует всем нормам и стандартам регулирующих органов

Singular™
from Ideal Standard

...для Офисов и Общественных Мест, которую легко и быстро чистить и...

- которая экономит воду и энергию
- которая несет низкие эксплуатационные расходы
- является надежной и долговечной

...для Объектов Здравоохранения, которая соответствует санитарным нормам, стандартам безопасности и промышленным стандартами и...

- способствует благополучию и комфорту
- имеет высокое качество и низкие эксплуатационные расходы
- экономит воду, помогая снизить затраты

...для Объектов Образования, скоторая создает позитивные пространства, позволяющие детям чувствовать заботу и...

- обеспечивает и поддерживает высокие стандарты гигиены
- экономит воду и энергию и соответствует всем нормам и стандартам регулирующих органов
- является долговечной, чтобы выдерживать частое ежедневное использование
- простую в уходе и обслуживании

Наши девять обязательств по устойчивому развитию

Сделать планету лучше

Снизить выбросы

Постоянно стремиться к нейтральности по CO2.



Экономия на переработке

Использовать перерабатываемые материалы из возобновляемых источников.

Инновации

Создавать инновационные продукты, которые в дохновляют на защиту окружающей среды.

Сделать жизнь лучше



Обзор Новинок

Singular™
from Ideal Standard

Alu+

ЭКОЛОГИЯ ДИЗАЙНА

Alu+ — это душевая серия для тех, кто молод душой.
Такая же креативная и выразительная как и Вы.
Эта коллекция выделяется своей современной цветовой палитрой, практичными функциями и достижениями в сфере устойчивого развития, предлагая потребителям передовые душевые решения для современной жизни.
Современный дизайн дополняется тремя вариантами матового покрытия на Ваш выбор — Черный матовый (Silk Black), Розовый (Rose) и Серебро (Silver), которые предоставляют покупателям возможность играть с цветом в новых и захватывающих вариациях.

1 ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ

Созданный в соответствии с нашим экологичным подходом к разработке продукции EcoLogic, изделия Alu+ изготовлены из высококачественного алюминия, который на 84% подвергается переработке. В продукции полностью отсутствуют хром и никель, а технология экономии воды помогает
сократить потребление без ущерба для удовольствия или производительности. Ограничители потока сокращают расход воды всего до 8 л/мин для ручного душа и 12 л/мин для тропического душа.

2 ОСВЕЖАЮЩИЕ РЕЖИМЫ ДУША

Для Alu+ разработан новый режим душа SilkRain (Шелковый Дождь), в котором мельчайшие капли воды обволакивают тело шелковистыми объятиями.
Переключение между режимами душа осуществляется просто, с помощью легко регулируемого рычажка на ручной лейке и круглого регулятора управления EasyDial на верхнем душе.

3 ЗАВЕРШИТЕ ДИЗАЙН

Душевые системы Alu+ можно сочетать с новыми смесителями Alu+, также изготовленными из переработанного алюминия, или с коллекцией Cerafine O, доступной в соответствующих цветах, для создания полностью скоординированного вида ванной комнаты.
Широкий ассортимент удобных, персонализируемых аксессуаров, включая бьюти-бары - комплекты, объединяющие зеркала и места для хранения, что актуально для небольших помещений, а также интегрированные полочки в душевых системах и душевых наборах, доступны в тех же трех вариантах цвета.

CERAFINE O

ALU+

reddot winner

ПОКРЫТИЯ

XG Silk Black (Черный матовый) SI Silver (Серебряный) RO Rosé (Розовый)

Singular™
from Ideal Standard

29

HydroTwist

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

i.life O оснащен новейшей технологией смыва Ideal Standard - HydroTwist, разработанной для установки новых стандартов гигиены и эффективности. HydroTwist направляет воду, создавая мощный очищающий вихрь, обеспечивая превосходное покрытие чаши даже при небольшом объеме воды.

i.life O

ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРИРОДОЙ

Являясь дополнением к коллекции i.life, новая линейка O получила мягкий, закругленный дизайн, одновременно легкий и универсальный, и поэтому легко вписывающийся в различные стили интерьера. Благодаря выбору унитазов и раковин-чаш линейка идеально сочетается с более широким ассортиментом i.life и новыми смесителями Ceralife O. Наши передовые технологии гарантируют оптимальную гигиену и легкую установку.

1 МОЩНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА

HydroTwist создает мощную воронку торнадо при
каждом смыве, обеспечивая тщательную очистку
без остатка. Его точно настроенный поток воды обеспечивает почти полное покрытие чаши без разбрызгивания. Безободковая конструкция позволяет быстро очищать его, сокращая время и стоимость обслуживания вдвое. HydroTwist работает эффективно даже при небольшом объеме воды, что делает его и экологичным, и высокоэффективным.

2 ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ВДОХНОВЛЕННАЯ СПА

Раковины-чаши i.life O идеально подходят для создания атмосферы спа-салона дома, предлагая стильную альтернативу традиционным раковинам. Конический дизайн позволяет устанавливать их на небольших рабочих поверхностях и мебельных элементах. Раковины i.life O, доступные как в круглом, так и в овальном исполнении, поставляются с переливом и полочкой для смесителя или без них, обеспечивая универсальность для любого пространства ванной комнаты.

3 ТЕКУЧЕСТЬ ФОРМ

Мягкий, округлый дизайн коллекция i.life O привносит тепло и гармонию в любую ванную комнату. Ее плавные изгибы вызывают ощущение текучести и равновесия посредством законченной симметрии, создавая универсальный вид, который легко сочетается с различными стилями интерьера. i.life O предлагает современную, привлекательную эстетику, добавляя нотку мягкости в повседневную жизнь.

Singular™
from Ideal Standard

Мебель

ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СТАЛА ПРОЩЕ ДЛЯ ВАС

Зона умывания является центральной частью ванной комнаты, и продуманное планирование необходимо для максимизации как эстетической привлекательности, так и функциональности в этом часто используемом пространстве.

В соответствии с нашим подходом Singular™ наши коллекции мебели разработаны для создания индивидуальных решений, которые идеально соответствуют вашим потребностям. Наша портфель продукции создан, чтобы позволить вам сочетать наши раковины из всего нашего обширного ассортимента с широким выбором моделей мебели в разных вариантах стиля, размеров и отделки.

Наши мебель доступна в трех вариантах глубины: 38 см, 44 см и 50 см, что обеспечивает достаточно места для хранения независимо от размера или формы вашей ванной комнаты. Благодаря вдохновляющему ассортименту моделей, вариантов цвета и отделки, вы можете достичь идеального баланса формы и функциональности, адаптированного под Вашим индивидуальные предпочтения. Вся наша мебель изготовлена из сертифицированной древесины, полученной из лесов, управляемых с соблюдением принципов устойчивого развития, что подчеркивает нашу приверженность процессу защиты окружающей среды.

CONCA

Премиальная коллекция мебели Conca с утонченным, минималистичным дизайном имеет современные утопленные ящики с нажимной функцией push-to-open и плавным закрытием, которые идеально встроены в каркас, создавая цельный, ровный фасад. Модульная концепция обеспечивает разнообразиемоделей и изысканных цветовых решений.

FINESSE

Линейка мебели Finesse воплощает современную элегантность, благодаря изысканному дизайну и тонким утопленным ручкам. Коллекция, доступная в шести вариантах отделки, имеет асимметричные ящики с плавным закрытием, которые обеспечивают универсальное пространство для хранения предметов разных размеров.

I.LIFE

Коллекция мебели i.life создана для максимальной универсальности. Ассортимент включает тумбы под раковину и пеналы различных размеров и конфигураций. С семью вариантами цвета и двумя вариантами отделки ручек Вы сможете без труда найти идеальное соответствие вашему стилю.

EUROVIT+

Коллекция Eurovit+ идеально сочетает простоту и стиль. Доступная в четырех современных цветах, эта коллекция легко впишется в любой декор ванной комнаты. Ящики оснащены механизмом плавного закрывания и гладкой черной внутренней отделкой для придания современного штриха.

РАКОВИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

	SOLOS	LA DOLCE VITA	CALLA	EXTRA	I.LIFE B	CONNECT AIR	STRADA II	TESI	I.LIFE A	EUROVIT	I.LIFE S
CONCA											
50* см	●	●	●	●	●						
44 см		●				●	●	●	●	●	
38* см		●									●
РАМА ДЛЯ РАКОВИН											
50 см			●	●	●						
44 см		●				●	●	●	●	●	
 FINESSE											
50* см	●	●	●	●	●						
44* см		●				●	●	●	●	●	
38 см		●									●
I.LIFE											
50 см B*	●	●	●	●	●						
44 см A		●				●	●	●	●	●	
38 см S		●									●
 EUROVIT+											
44 см						●	●	●	●	●	

*Доступна версия со столешницей

**Доступная мебель данной коллекции раковин

РАКОВИНЫ

БЕЗ СТОЛЕШНИЦЫ

EXTRA	CONNECT AIR
●	
	●**

СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

CONCA	Linda-X	EXTRA	STRADA II
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

РАКОВИНЫ-ЧАШИ

IPALYSS	CONCA	LINDA-X	EXTRA	STRADA II	CONNECT AIR	I.LIFE B	STRADA
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

Ceralife O & C

УТОНЧЕННАЯ ЛЕГКОСТЬ

Коллекции смесителей Ceralife O и C отличаются тонким дизайном в сочетании с впечатляющими показателями экологичности. Эти смесители, предлагаемые как в традиционном хроме, так и в смелом черном матовом цвете, привнесут минималистскую элегантность и изысканность в Вашу ванную комнату.

1 СМЯГЧЕННЫЕ ЛИНИИ

Ceralife O и Ceralife C ассоциируются с нежными, естественными ощущениями, которые придают этим коллекциям невесомую и изящную эстетику. Под тонким корпусом скрывается невероятно долговечный картридж FirmaFlow® собственного производства Ideal standard, а элегантный излив и тонкая рукоятка завершают образ.

2 НЕВЕРОЯТНЫЙ КОМФОРТ

Различные варианты высоты, от 65 мм до 240 мм, делают смесители Ceralife O и Ceralife C невероятно удобными и комфортными в использовании.
Это означает, что вы можете выбрать смеситель, который лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты или санузла, независимо от их размера и формы.

3 НИЗКИЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

Все смесители для раковины и биде оснащены регуляторами EcoFlow 4 л/мин, экономящими воду без ущерба для комфорта. Модели, устанавливаемые на раковину, оснащены технологией BlueStart, которая обеспечивает значительную экономию энергии и снижает выбросы CO2, открывая только холодную воду, когда рычаг находится в центральном положении.

ПОКРЫТИЯ

XG Silk Black (Черный матовый)

Ideal Standard

UltraFlat Evo

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО ДУША

Изготовленные из инновационных, полностью перерабатываемых материалов, душевые поддоны UltraFlat Evo предлагают экологичные решения без ущерба для стиля или функциональности.

1 ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДУШ

Поддоны UltraFlat Evo изготовлены из StoneTech™, инновационного материала, для которого требуется менее половины
количества смолы, используемой в обычных душевых поддонах.
Они производятся из на 40% переработанных материалов и не содержат стекловолокна, что делает их
полностью пригодными для вторичной переработки по окончании срока службы.

2 ТОНКИЕ И УДОБНЫЕ

Низкий профиль UltraFlat Evo придает ему ненавязчивый
внешний вид, который не только придает вашей ванной комнате
ощущение душевого пространства, но и, благодаря поверхность без бортиков, обеспечивает легкий доступ в соответствии с современными нормам.
Накладка слива имеет
такую же матовую отделку, как и сам поддон, что создает цельный и завершенный вид.

3 УСТАНОВКА ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ

Данные поддоны доступны в трех стилевых формах —
квадратных, прямоугольных со сливом на короткой стороне и
прямоугольных со сливом на длинной стороне — поэтому они
идеально подходят для различных помещений. Их также можно устанавливать поверх или вровень с плиточным полом,
что облегчает вход и выход из душа даже для людей с ограниченной подвижностью.

ПОКРЫТИЕ - ПОДДОНЫ

FO Silk White (Белый)

Качество. Гарантии. Сервис.

Ответственность, лежащая в основе всех наших действий, является фундаментальным фактором долгосрочного успеха Ideal Standard. Поэтому мы...

- Осуществляем постоянный контроль качества на наших заводах
- Проводим независимое тестирование для соответствия всем нормам и стандартам регулирующих органов
- Предоставляем максимальную гарантию на все категории наших изделий, даже если они установлены в общественных местах*
- Поддерживаем сеть Сервисных центров в России и СНГ*

* Информация о сроках гарантии и Сервисном обслуживании на стр. 172

Системы сертификации, которые мы используем:

- Система управления Качеством ISO 9001:2015
- Система управления Окружающей средой ISO 14001:2015
- Система управления Здоровьем и Безопасностью OHSAS 18001:1999
- Энергетическая система управления 50001:2011

Тестирование и Сертификация продукции

Мы тщательно тестируем нашу продукцию и тесно работаем с регулирующими органами по всему миру, чтобы помогать создавать стандарты и нормы для сантехнической индустрии.

- Пожарная безопасность Класс EI 120 в соответствии с EN 13502-2:2016
- Европейские Нормы для Строительных Материалов CPR305/2013 в соответствии с EN 14055
- NF Сертификация Класс 1 в Шумности, Тесты на Нагрузку и Антикоррозийность
- WRAS Правильное использование питьевой воды

НАШИ СРОКИ ГАРАНТИИ

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Керамические изделия

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Акриловые ванны
Душевые поддоны

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Рамы ProSys

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Смесители
Душевые системы
Бачки ProSys
Угловые клапаны

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Панели для ванн
Аксессуары
Душевые ограждения
Панели и Экраны

2 ГОД ГАРАНТИИ

Мебель



НАШИ ПАРТНЕРЫ - РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

CSA GROUP · SVGW SSIGE · SASO · WRAS APPROVED PRODUCT · IAPMO · kiwa · DVGW

ETA DANMARK · ASHGHAL Qatar Deserves The Best · إستدامة estidama · هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس Emirates Authority For Standardization & Metrology · CERTIFIÉ PAR LNE NF · FSC · Certified Product Australian Standard

Поддерживаем лидерство в BIM



bimobject®
AWARDS 2017
WINNER
MOST DOWNLOADED
BRAND

Ideal Standard –
Самый Загружаемый Бренд —
Награда BIMobject Awards 2017

Скачивайте модели Ideal Standard с сайта BIMObject.com



Информационное Моделирование в Строительстве (BIM) – новый скоординированный подход к проектированию зданий с использованием компьютерных 3D-моделей, в которые загружаются данные о продуктах. Он был создан, чтобы помочь строительным отраслям работать более эффективно.

Преимущества BIM

- Меньше ошибок и упущений
- Меньше просчетов и снижение затрат
- Более высокая точность ведения разных этапов проекта и заказа материалов. Лучшее качество сотрудничества и коммуникации
- Моделирование процессов для выявления опасностей и повышения безопасности
- Соблюдение законодательства

Преимущества BIM Ideal Standard

- +5,000 доступных моделей
- Доступность различных форматов, включая Revit®, ArchiCAD, .ifc
- Актуальные и достоверные данные
- Реалистичные изображения высокого разрешения, созданные на основе оригинальных производственных чертежей.
- Партнерство с BIMObject.com, ведущей в мире платформой контента BIM, с частотой загрузки 35 000 раз в месяц.

Некоторые реализованные проекты *Ideal Standard* в России и СНГ

Проекты в России

ТИП ПРОЕКТА	ПРОЕКТ	ГОРОД
Жилье	ЖК СОВРЕМЕННИК	Воронеж
Жилье	ЖК LEVEL	Москва
Жилье	ЖК БАЛАНС	Москва
Жилье	ЖК ПАРК ЛЕГЕНД	Москва
Жилье	ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ «ЗАВИДОВО»	Москва
Жилье	КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ «ПОКРОВСКИЕ ХОЛМЫ»	Москва
Жилье	ЖК НАГАТИНО	Москва
Жилье	ЖК МОРСКАЯ РИВЬЕРА	Санкт-Петербург
Общественные места	КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	Владивосток (остров Русский)
Общественные места	АЭРОПОРТ	Йошкар-Ола
Общественные места	КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	Калининград
Общественные места	КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	Кемерово
Общественные места	БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ	Москва
Общественные места	ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ	Москва
Общественные места	МФК GREEN PARK	Нижневартовск
Общественные места	КОМПЛЕКС «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ» СТРЕЛЬНА	Санкт-Петербург
Общественные места	КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	Севастополь
Общественные места	КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ СИРИУС	Сочи
Общественные места	ТРЦ МАТРЁШКА	Тюмень
Общественные места	АКВАПАРК «ПЛАНЕТА»	Уфа
Объекты Здравоохранения	САНАТОРИЙ ЗАРЯ 5*	Кисловодск
Объекты Здравоохранения	HADASSAH MEDICAL MOSCOW (ХАДАССА МЕДИКАЛ)	Москва
Объекты Здравоохранения	БОЛЬНИЦА ИМ. СКЛИФОСОФСКОГО	Москва
Объекты Здравоохранения	ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА	Москва
Объекты Здравоохранения	САНАТОРИЙ КЛЯЗЬМА УДП	Москва
Объекты Здравоохранения	НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	Новосибирск
Объекты Здравоохранения	САНАТОРИЙ ДНЕПР ФНС РОССИИ	пгт Гаспра Крым
Объекты Здравоохранения	ОКРУЖНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУРГУТ	Сургут
Объекты Здравоохранения	ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ (ОНКОЦЕНТР АО МЕДИЦИНА)	Химки

ТИП ПРОЕКТА	ПРОЕКТ	ГОРОД
Объекты Здравоохранения	ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР	Якутск
Объекты Образования	МГТУ ИМ. БАУМАНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР	Москва
Объекты Образования	УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КЛАСТЕР МГУ	Москва
Объекты Образования	ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА	Москва
Объекты Образования	АРТЕК ЛАГЕРЬ	пгт Гаспра Крым
Объекты Образования	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Санкт-Петербург
Объекты Образования	ШКОЛА ГАЗПРОМ	Санкт-Петербург
Объекты Образования	ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ	Якутск
Отели	БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ 4*	Алтайский край
Отели	ГРАНД ОТЕЛЬ ВАЛЕНТИНА 4*	Анапа
Отели	ЗОЛОТОЙ ЗАТОН 3*	Астрахань
Отели	MERCURE 4*	Благовещенск
Отели	АПАРТ-ОТЕЛЬ MAGNUM GRAND PALACE 5*	Владивосток
Отели	ГРАНД ОТЕЛЬ КАЗАНЬ 4*	Казань
Отели	КОРСТОН 4*	Казань
Отели	СУЛЕЙМАН ПАЛАС ОТЕЛЬ 4*	Казань
Отели	MERCURE 4*	Калининград
Отели	КРУЖКА КАЙЗЕРА 4*	Калининград
Отели	WOW APARTS & SPA 4*	Кемеровская обл.
Отели	COSMOS SMART (EX IBIS STYLES KOGALYM) 3*	Когалым
Отели	ОСТРОВСКИЙ 4*	Кострома
Отели	АПАРТ-ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 4*	Краснодар
Отели	ОЛИМПИАДА 3*	Краснодар
Отели	ПЛАТАН 3*	Краснодар
Отели	ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ 4*	Краснодар
Отели	СЕТЬ ОТЕЛЕЙ ТОЧКА НА КАРТЕ 4*	Ленинградская обл., Карелия
Отели	ARARAT PARK HYATT 5*	Москва
Отели	HOLIDAY INN 4*	Москва
Отели	HOLIDAY INN SIMONOVSKY 4*	Москва
Отели	PARK INN SADU 4*	Москва

ТИП ПРОЕКТА	ПРОЕКТ	ГОРОД
Отели	PARK INN SADU 4*	Москва
Отели	RADISSON SLAVYANSKAYA 4*	Москва
Отели	АРТУРС-СПА ОТЕЛЬ 4*	Москва
Отели	ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 5*	Москва
Отели	КОРСТОН 4*	Москва
Отели	МЕЖДУНАРОДНАЯ 4*	Москва
Отели	МИЛАН 3*	Москва
Отели	ПЕТР I 4*	Москва
Отели	ПОЛЯНКА ПЛАЗА 4*	Москва
Отели	ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 5*	Москва
Отели	ХИЛТОН-ЛЕНИНГРАДСКАЯ 4*	Москва
Отели	МФК РЯБИНА	Нижневартовск
Отели	DOMINA 5*	Новосибирск
Отели	PARK INN 4*	Одинцово
Отели	HOLIDAY INN 4*	Пермь
Отели	PARK-HOTEL 4*	Пермь
Отели	HAMPTON BY HILTON 4*	Пермь
Отели	COSMOS 4*	Петрозаводск
Отели	OLD HOUSE АРТ ОТЕЛЬ 4*	Ростов-на-Дону
Отели	ДОН-ПЛАЗА 4*	Ростов-на-Дону
Отели	RENAISSANCE 4*	Самара
Отели	ВОЛЖСКИЙ УТЕС 4*	Самара
Отели	РЕНЕССАНС 4*	Самара
Отели	DOMINA 5*	Санкт-Петербург
Отели	HOLIDAY INN 4*	Санкт-Петербург
Отели	NOVOTEL 4*	Санкт-Петербург
Отели	БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА 5*	Санкт-Петербург
Отели	КОРИНТИЯ 5*	Санкт-Петербург
Отели	РЕПИНО ОРАНЖ КЛАБ 4*	Санкт-Петербург
Отели	РОСНЕФТЬ 4*	Санкт-Петербург
Отели	ДАГОМЫС 4*	Сочи
Отели	ЛАГУНА 4*	Сочи
Отели	МАГНОЛИЯ 3*	Сочи
Отели	РОДИНА 4*	Сочи

ТИП ПРОЕКТА	ПРОЕКТ	ГОРОД
Отели	РУСЬ 4*	Сочи
Отели	ЮЖНЫЙ ПАНСИОНАТ 4*	Сочи
Отели	ВОСТОК 3*	Стерлитамак
Отели	ЕВРАЗИЯ 4*	Тюмень
Отели	ТЕРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ ЛЕТОЛЕТО 4*	Тюмень
Отели	IBIS 3*	Ульяновск
Отели	ЗЕЛЕНАЯ РОЩА 5*	Уфа
Отели	СИТИ ОТЕЛЬ 5*	Челябинск
Отели	МОНБЛАН 3*	Чита
Отели	КАРУСЕЛЬ ГЕЛИОПАРК 4*	Ясная Поляна
Офисы	РУСГИДРО	Красноярск
Офисы	ОФИСЫ КОМПАНИЙ «ГАЗПРОМ», «МОСТРАНСГАЗ»	Москва
Офисы	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР	Москва
Офисы	БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А JETBRAINS	Санкт-Петербург
Офисы	ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ТИНЬКОФФ	Санкт-Петербург
Офисы	БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ	Тюмень
Офисы	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В Г. ТЮМЕНИ	Тюмень
Спортивные сооружения	ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН К ЧМ-2018 (ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА)	Екатеринбург
Спортивные сооружения	ВТБ АРЕНА	Москва
Спортивные сооружения	ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ТУТБЕРИДЗЕ	Москва
Спортивные сооружения	ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН К ЧМ-2018	Нижний Новгород
Спортивные сооружения	ЦЕНТР БОРЬБЫ	Уфа

Проекты в СНГ

Отели	Askaneli	Askaneli
Отели	Bakuriani	Bakuriani
Отели	Gudauri	Gudauri
Отели	Kazgol	Алматы
Отели	Hilton Astana	Астана
Отели	Kazgol	Астана
Отели	Bascal	Баку
Отели	Grand Hotel	Баку
Отели	Lighthouse	Баку

ТИП ПРОЕКТА	ПРОЕКТ	ГОРОД
Отели	Marriot Courtyard	Баку
Отели	Shabran	Баку
Отели	White Hotel	Баку
Отели	Marriot Alliance	Батуми
Отели	Holiday Inn	Ереван
Отели	Al-Anvar	Ташкент
Отели	Holiday Inn	Ташкент
Отели	Hilton Cardden Inn	Тбилиси
Отели	IBIS AGORA	Тбилиси
Отели	Marriot Tbilisi	Тбилиси
Коммерческие объекты	Бизнес Центр Нурсултан	Астана
Объекты Образования	Art center	Баку
Обьекты общепита	KFC	Ташкент
Спортивные сооружения	Crocus Fitness	Баку
Жилье	Дипломатический городок	Астана
Жилье	Sabah recidence	Баку

Содержание

1. Основной ассортимент продукции

1.1. Коллекции керамики

Strada II 54
Strada 73
Connect Air 82
Connect 99
Tesi 127
i.Life S 139
i.Life O 150 новинка
i.Life B 155 новинка
i.Life A 175
Tempo 191
Eurovit 195
Инсталляции 211

В том числе встраиваемые умывальники и умывальники-чаши

Strada II 70
Strada 80
Connect Air 89
Connect 104
Tempo 194
Eurovit 2001

1.2. Матрица совместимости умывальников и мебели 273

1.3. Мебель и Зеркала

Tesi 285
i.Life S 287
новинка i.Life B 301
новинка i.Life A 322
Conca 334
Eurovit+ 337 новинка
Mirror & Light 349

1.4. Аксессуары

Conca 360
Connect 381
Iom Square 388
Iom 395

1.5. Смесители и Душевая программа

1.5.1 Смесители

Melange 416
Tonic II 422
Edge 431
Connect Air 438
Tesi 463
Ceraplan 470
новинка Cerafine O Nuovo 489
Cerafine O 502
Cerafine D 514
новинка Ceraline Nuovo 521
Ceraline 535
Ceraflex 548
Cerabase 556
Alpha 564
Кухонные смесители 571 новинка
Термостатические смесители 605 новинка
Гибридные смесители iX 632

В том числе встраиваемые смесители

Melange 419
Tonic II 426
Edge 435
Connect Air 455
Tesi 467
Ceraplan 481
Cerafine O 506
Cerafine D 518
Ceraline 541
Ceraflex 553
Cerabase 562
Alpha 569
Термостатические смесители 606

1.5.2. Душевая программа

новинка Душевые системы 628
новинка Душевые гарнитуры 659
новинка Душевые комплекты 669
Верхний душ 672 новинка
Душевые лейки 688 новинка
Душ. программа Alu + 696 новинка

1.5.4 Прочее

новинка Душевые аксессуары 724
Гигиенический душ 743 новинка

1.6. Ванны, Душевые ограждения и Поддоны

1.6.1 Акриловые ванны

Connect Air 757
IS i.Life 768
Simplicity 776

1.6.2. Душевые поддоны

UltraFlat S i.Life 784
новинка UltraFlat S + 795
Ultra Light 808
Hotline 813
Strada + 818 новинка
Eurovit 822 новинка

1.6.3. Душевые ограждения / Экраны-шторки для ванн

i.Life 826
Connect 2 840

2. Решения для общественных зон

Традиционные смесители 852
Медицинские термостаты 861
Смесители с технологией Blue Start 864
Смесители с цикловым затвором 891
Электронные смесители 897
Термостаты для электронных смесителей 924
Смесители для инвалидов 927
Изливы с вентилем 930
Верхний душ 932
Продукция для парикмахерских салонов 934
Полувстраиваемые умывальники 935
Встраиваемые умывальники 937
Унитазы с технологией Rimless (безободковые) 940
Сантехника для детей 958
Оборудование для инвалидов 964
Керамика специальная 985
Писсуары 988
Комплектующие 1007

3. Техническая информация

Гарантия и стандарты 1015
Материалы 1016
ProSys™ 1020
HydroTwist® 1022
AquaBlade 1023
Керамика 1024
Мебель 1025
Душевая программа 1026
Смесители 1028
EASY-BOX 1030
Примеры комбинаций встраиваемых смесителей 1033
Ванны, Душевые ограждения и Поддоны 1037

4. Указатели

Указатель артикулов 1039

Раковины

Раковины-чаши

Полувстраиваемые раковины

Унитазы - соло

Подвесные унитазы

Напольные биде

Подвесные биде

Выберите Strada, и Вы сможете быть уверены, что Ваша ванная комната будет выглядеть как результат работы профессионального дизайнера.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см с 2-мя отверстиями под смесители, Для монтажа с тумбой, полуколоннами или дизайн-сифонами, с отверстиями перелива (щелевого типа), с керамическими накладками слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см без отверстий под смесители (для комбинации с настенными смесителями), Для монтажа с тумбой, полуколоннами или дизайн-сифонами, с отверстиями перелива (щелевого типа), с керамическими накладками слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см с 2-мя отверстиями под смесители	T300501	32,5	1 147,96
STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см без отверстий под смесители	T363601	32,5	1 147,96
Обязательное оборудование			
Крепеж M10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с отверстием под смеситель, Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с 2-мя отверстиями под смесители, Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с отверстием под смеситель	T300401	23,5	1 015,89
STRADA II Vanity Раковина 104x46 см без отверстия под смеситель	T363501	23,5	1 015,89
STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с 2-мя отверстиями под смесители	T372401	23,5	1 119,64
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vanity Раковина 84x46 см с отверстием под смеситель, Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 84x46 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с подстольем, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 84x46 см с отверстием под смеситель	T300301	20,0	830,43
STRADA II Vanity Раковина 84x46 см без отверстия под смеситель	T363401	20,0	830,43
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vanity Раковина 64x46 см с отверстием под смеситель, Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 64x46 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 64x46 см с отверстием под смеситель	T299101	17,0	540,81
STRADA II Vanity Раковина 64x46 см без отверстия под смеситель	T363301	17,0	540,81
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vanity Раковина 54x46 см с отверстием под смеситель, Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 54x46 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с подстольем, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 54x46 см с отверстием под смеситель	T298801	14,0	449,42
STRADA II Vanity Раковина 54x46 см без отверстия под смеситель	T363201	14,0	449,42
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Раковина 120x43 см для монтажа с двумя смесителями, с 2-мя отверстиями под смесители, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 120x43 см для монтажа с одним смесителем, с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 120x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 120x43 см с 2-мя отверстиями под смесители	T359501	30,0	1 064,17
STRADA II Раковина 120x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300601	30,0	1 064,17
STRADA II Раковина 120x43 см без отверстий под смеситель	T364101	30,0	1 064,17
Обязательное оборудование			
Крепеж M10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Раковина 100x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 100x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 100x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300201	22,0	926,98
STRADA II Раковина 100x43 см без отверстия под смеситель	T364001	22,0	926,98
Обязательное оборудование			
Крепеж M10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)

AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Раковина 80x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 80x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 80x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300101	20,0	755,51
STRADA II Раковина 80x43 см без отверстия под смеситель	T363901	20,0	755,51
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Раковина 60x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 60x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 60x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300001	15,0	492,57
STRADA II Раковина 60x43 см без отверстия под смеситель	T363801	15,0	492,57
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Раковина 50x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 50x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 50x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T292801	13,0	406,19
STRADA II Раковина 50x43 см без отверстия под смеситель	T363701	13,0	406,19
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	202,98
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель справа), для монтажа с дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива, с крепежом TT0299699

STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель слева), для монтажа с дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива, с крепежом TT0299699

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель справа)	T299401	9,0	334,62
STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель слева)	T299501	9,0	334,62
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T3630AA	0,4	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T363001	0,4	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vessel Раковина 60x40 см с полочкой для монтажа смесителя, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vessel Раковина 60x40 см с полочкой для монтажа смесителя	T299801	13,0	491,65
STRADA II Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель	T299901	13,0	491,65
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Vessel Раковина 50x40 см с полочкой для монтажа смесителя, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Vessel Guest Асимметричная раковина 50x35 см (реверсивный), для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vessel Раковина 50x40 см с полочкой для монтажа смесителя	T296601	12,0	446,84
STRADA II Vessel Guest Асимметричная раковина 50x35 см (реверсивный)	T296401	11,0	446,84
STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель	T296501	11,0	446,84
STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T296701	11,0	446,84
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T360401	11,5	550,99
STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T298101	10,0	550,99
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Round Vessel Раковина 38x38 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T360301), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T296101	9,0	456,99
STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T295901	8,8	456,99
STRADA II Round Vessel Раковина 38x38 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T292901	7,0	408,73
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковин T296101 и T295901	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T3630AA	0,4	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T363001	0,4	
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T296301	9,0	408,73
STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T296201	9,0	408,73
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Полувстраиваемая раковина 50x40 см для монтажа на столешнице, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Полувстраиваемая раковина 50x40 см	T299301	11,0	479,87
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	98,31
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	115,10
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II AquaBlade® Подвесной унитаз, сиденье и крышка с функцией плавного закрытия T360101 заказывается дополнительно, с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II AquaBlade® Подвесной унитаз	T299701	25,0	793,39
Обязательное оборудование			
STRADA II Сиденье и крышка, дюропласт, с функцией плавного закрытия	T360101		84,14
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956		0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA II Подвесное биде, с отверстием перелива, с керамической накладкой слива (T854601), с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Подвесное биде	T456801	18,0	533,20
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Раковины

Раковины-чаши

Раковины, встраиваемые под столешницу

Раковины, встраиваемые на столешницу

С ее строгими квадратными формами и атмосферой высокой моды, Strada является идеальной современной коллекцией для ванной комнаты. Полная линейка керамических изделий правильной формы привносит чистый современный штрих во всю ванную комнату. Превосходные минималистские формы сочетаются с высококачественными материалами, обеспечивая неограниченное удовольствие. Законченный дизайн Strada создает единую атмосферу ванной комнаты.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Раковина 71x42 см, 1 отверстие под смеситель,
с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, без крепежа

STRADA Раковина 60x42 см, 1 отверстие под смеситель,
с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, без крепежа

STRADA Раковина 50x42 см, 1 отверстие под смеситель,
с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Раковина 71x42 см	K078201	15,0	374,49
STRADA Раковина 60x42 см	K077801	15,0	317,68
STRADA Раковина 50x42 см	K077701	13,0	263,65
Обязательное оборудование			
Крепеж M10 x 140 мм (для раковины K0786 требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



	Ceramica		Mobili		Fori
	A	B	C	D	C	D	
K 0782 ..	710	670	545	595	545	595	●
K 0778 ..	600	570	545	595	545	595	●
K 0777 ..	500	470	545	595	545	595	●

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Асимметричная раковина 45X27 см, 1 отверстие под смеситель слева, без перелива, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Асимметричная раковина 45X27 см	K081701	13,0	250,15
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива, хром	J3291AA	0,4	128,87
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Настольная раковина-чаша 60х42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива. С монтажным шаблоном. Задняя сторона раковины глазурована.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Настольная раковина-чаша 60х42 см	K078101	15,0	467,40
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





30* = рекомендованный размер

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины-чаши

Strada

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Настольная раковина-чаша 50х42 см, без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом E009567, с монтажным шаблоном. Для установки со смесителем с удлиненным корпусом и специальным донным клапаном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Настольная раковина -чаша 50х42 см	K077601	13,0	335,55
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



30* = рекомендованный размер



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Раковина-чаша овальная 60х42 см, без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом E009567, с монтажным шаблоном, для установки со смесителем с удлиненным корпусом и специальным донным клапаном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Раковина-чаша овальная 60х42 см	**K078401**	16,0	341,46
STRADA Раковина-чаша овальная 60х42 см	**K0784V3**	16,0	563,41
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	**J3291AA**	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)

V3 Silk Black (Черный матовый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины-чаши

Strada

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Прямоугольная раковина-чаша 50X42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, задняя сторона глазурована

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Прямоугольная раковина-чаша 50X42 см	K081601	13,0	406,94
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Раковина, встраиваемая под столешницу 59,5x43,5 см, без отверстия под смеситель, с переливом, с крепежом T645567, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Раковина, встраиваемая под столешницу 59,5x43,5 см	K077901	17,0	218,78
Заказывается дополнительно			
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Дизайн сифон для раковины 1 1/4"	J3747AA		276,61
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		33,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





X



1 Крепежный кронштейн

2-1 Винт M 6x35 с шайбой и прокладкой

2-2 Шуруп M 6x35 с прокладкой

3 Резиновые уплотнители

4 Монтажный герметик

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины, встраиваемые на столешницу

Strada

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

STRADA Встраиваемая раковина 59,5х44 см, без отверстий под смеситель, с переливом, с монтажным шаблоном, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Встраиваемая раковина 59,5х44 см	K078001	17,0	218,78
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Раковины

Полувстраиваемые раковины

Раковины-чаши

Унитазы

Унитазы - соло

Подвесные унитазы

Напольные биде

Подвесные биде

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, привнося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это высококачественная и современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Vanity Двойная раковина 124x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой CONNECT AIR, с отверстиями под смеситель (2 шт.), с отверстиями перелива (2 шт.). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Vanity Двойная раковина 124x46 см	E027301	28,5	1 247,92
Обязательное оборудование			
Крепеж M10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,3	139,49
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D
E 0272 ..	1340	580	640	360
E 0273 ..	1240	540	590	310

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Vanity Раковина 104x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Раковина 84x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Раковина 64x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Раковина 54x38 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива 54x38 см. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Vanity Раковина 104x46 см	E027401	25,0	875,47
CONNECT AIR Vanity Раковина 84x46 см	E027901	17,5	664,30
CONNECT AIR Vanity Раковина 84x46 см	E0279V3	16.0	996,45
CONNECT AIR Vanity Раковина 64x46 см	E028901	14,0	448,36
CONNECT AIR Vanity Раковина 64x46 см	E0289V3	12,3	672,53
CONNECT AIR Vanity Раковина 54x38 см	E029601	13,5	340,44
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,3	139,49
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	239,64
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



	A	B
E0274	1040	940
E0279	840	740
E0289	640	540

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Cube Раковина 65х46 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Cube Раковина 60х46 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Cube Раковина 55х46 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Cube Раковина 50х45 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Cube Раковина 65х46 см	E074101	17,5	244,61
CONNECT AIR Cube Раковина 60х46 см	E074201	16,0	236,17
CONNECT AIR Cube Раковина 60х46 см	E0298V3	14,5	282,03
CONNECT AIR Cube Раковина 55х46 см	E074401	15,5	228,38
CONNECT AIR Cube Раковина 50х45 см	E074601	13,1	221,31
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип М10 х 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна	E074901	9,0	147,08
CONNECT AIR Полуколонна с крепежом	E074801	7,0	165,35
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	239,64
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



	A	B	C
E0741	650	460	280
E0742	600	460	280
E0744	550	460	280
E0746	500	450	200

E0747

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Cube Раковина для рук 40x35 см, для монтажа соло с сифоном, малой колонной / полуколонной; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Cube Раковина для рук 40x35 см	**E074701**	8,5	202,08
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	**K714467**	0,1	5,59
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна малая	**E034601**	8,0	147,08
CONNECT AIR Полуколонна малая с крепежом	**E034501**	6,5	165,35
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)

















* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Arc Раковина 60x46 см для монтажа соло с сифоном, колонной E074901 или полуколонной E074801; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Arc Раковина 55x46 см для монтажа соло с сифоном, колонной E074901 или полуколонной E074801; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Arc Раковина 50x45 см для монтажа соло с сифоном, колонной E074901 или полуколонной E074801; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Arc Раковина 60x46 см	**E137801**	14,5	276,64
CONNECT AIR Arc Раковина 55x46 см	**E137901**	13,9	268,84
CONNECT AIR Arc Раковина 50x45 см	**E138101**	11,5	237,98
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	**WW965340**	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна	**E074901**	9,0	147,08
CONNECT AIR Полуколонна с крепежом	**E074801**	7,0	165,35
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,3	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)







	A	B	C
E 1378 ..	600	460	280
E 1379 ..	550	460	280
E 1381 ..	500	450	200

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Arc Раковина 40x35 см для монтажа соло с сифоном, колонной E034601 или полуколонной E034501; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Arc Раковина 40x35 см	**E138401**	10,0	202,08
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	**K714467**	0,1	5,59
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна	**E074901**	9,0	147,08
CONNECT AIR Полуколонна с крепежом	**E074801**	7,0	165,35
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,3	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Полувстраиваемые раковины

Connect Air

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Полувстраиваемая раковина 50x44 см,
для монтажа на столешнице; с отверстием под смеситель,
с отверстием перелива, с крепежом E209167

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Полувстраиваемая раковина 50x44 см	**E030801**	12,5	463,77
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Arc Полувстраиваемая раковина 50x45 см,
с крепежом EEE209167; с отверстием под смеситель,
с отверстием перелива

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Arc Полувстраиваемая раковина 50x45 см	**E035801**	10,7	238,18
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины-чаши

Connect Air

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Раковина - чаша 60x40 см, для монтажа с мебелью CONNECT AIR; без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом D570967

CONNECT AIR Раковина - чаша 40x40 см, для монтажа с мебелью CONNECT AIR; без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом D570967

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Раковина - чаша 60x40 см	**E034801**	11,5	337,00
CONNECT AIR Раковина - чаша 40x40 см	**E034701**	9,0	327,96
Заказывается дополнительно			
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива, хром	**J3291AA**	0,4	128,87
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,3	72,27
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





E0348





E0347

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR AquaBlade® Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90˚), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	**E013701**	32,7	486,18
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Cube Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	**E073401**	12,5	220,1
CONNECT AIR Curve Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	**E073901**	11,8	205,47
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**E036501**	2,2	128,91
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	**E036601**	2,2	199,36

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR AquaBlade® Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	**E009701**	27,3	402,77
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Cube Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	**E073401**	12,5	220,1
CONNECT AIR Curve Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	**E073901**	11,8	205,47
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**E036501**	2,2	128,91
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	**E036601**	2,2	199,36

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло	E004201	25,0	434,01
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E036501	2,2	128,91
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	E036601	2,2	199,36
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	60 - 100	120 - 145	100 - 165	165 - 200

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Подвесные унитазы

Connect Air

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Подвесной унитаз	**E005401**	24,4	465,33
CONNECT AIR AquaBlade® Подвесной унитаз	**E0054V3**	24,4	697,99
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**E036501**	2,2	128,91
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	**E036601**	2,2	199,36
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкосъемное	**E0368V3**	2,1	299,04
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	**WW965956**	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

V3 Silk Black (Черный матовый)







РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONNECT AIR Rimless+ Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка E0368xx заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	**E228801**	21,5	483,76
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	**E2288V3**	21,5	725,64
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкосъемное	**E036801**	2,1	199,36
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкосъемное	**E0368V3**	2,1	299,04

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

V3 Silk Black (Черный матовый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Напольные биде

Connect Air

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Напольное пристенное биде	E233401	18,5	431,52
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесное биде	E233501	17,0	458,54
CONNECT AIR Подвесное биде	E0266V3	15,0	687,80
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Раковины

Раковины-чаши

Раковины, встраиваемые на столешницу

Раковины, встраиваемые под столешницу

Унитазы

Унитазы - соло

Подвесные унитазы

Напольные биде

Подвесные биде

Connect предлагает четыре современных, но не подверженных влиянию времени формы, которые не только не нанесут урона Вашему бюджету, но и удивят - геометрические формы, плавные линии или понемногу того и другого. Это полная концепция для оснащения любого пространства. Большая ванная комната или маленькая, семейная ванная комната или гостевая... Пространства для наведения красоты, санузлы, ванные, душевые и богатство аксессуаров для комплектации каждого из этих пространств. От очень больших душевых зон до супер маленьких душевых уголков, каждый из которых представляет качество уровня премиум, для легкого использования и обслуживания. Connect - это именно тот правильный ответ для всех Ваших потребностей.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Cube Раковина 65x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Cube Раковина 60x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Cube Раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Cube Раковина 50x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Cube Раковина 65x46 см	E773001	20,0	253,10
CONNECT Cube Раковина 60x46 см	E794501	17,5	198,10
CONNECT Cube Раковина 55x46 см	E784401	17,3	192,96
CONNECT Cube Раковина 50x46 см	E788401	15,1	183,07
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
CONNECT Колонна	E797301	10,7	130,49
CONNECT Полуколонна (большая) с крепежом TT0257919	E797401	6,8	155,50
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* 150 в случае установки без полуколонны

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E7730	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615
E7945	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615
E7844	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615
E7884	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Cube Раковина 40x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с малой полуколонной. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Cube Раковина 40x36 см	**E803301**	10,0	237,73
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	**K714467**	0,1	5,59
Заказывается дополнительно			
CONNECT Полуколонна (малая) с крепежом TT0257919	**E797501**	5,5	142,87
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* 150 в случае установки без полуколонны

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Отверстия под смеситель	Отверстие перелива
E8033**	400	310	205	175	360	125	160	455	195	580	630	●	O

** Установка с колонной невозможна

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Arc Раковина 45x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Для установки с малой полуколонной E797501

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Arc Раковина 45x36 см	**E796801**	10,1	165,53
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	**K714467**	0,1	5,59
Заказывается дополнительно			
CONNECT Полуколонна (малая) с крепежом TT0257919	**E797501**	5,5	142,87
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)







* 150 в случае установки без полуколонны

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Отверстия под смеситель	Отверстие перелива
E7968**	450	360	205	175	360	125	160	455	190	580	630	●	O

** Установка с колонной невозможна

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (слева), для монтажа соло, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (справа), для монтажа соло, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (слева)	E791401	7,0	142,87
CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (справа)	E791501	7,0	142,87
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,59
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x43 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 48x40 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x46 см	**E504001**	9,4	280,92
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x43 см	**E503901**	8,4	251,74
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B
E5038	480	400
E5039	550	430
E5040	620	460

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины, встраиваемые на столешницу

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62X41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55X38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 48X35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x41 см	**E504901**	7,3	280,92
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x38 см	**E504701**	6,7	251,74
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 48x35 см	**E504501**	5,9	222,54
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E
E5045	480	350	415	285	175
E5047	550	380	480	310	190
E5049	620	410	545	335	205

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива,
с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см	**E504201**	7,0	201,55
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см	**E504101**	6,0	241,51
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C
E5041	380	115	165
E5042	480	125	175

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины, встраиваемые на столешницу

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48X48 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38X38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см	**E505301**	6,2	224,01
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см	**E505101**	4,1	241,51
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E	F	G
E5051	380	310	190	165	120	625	575
E5053	480	405	240	175	130	615	565

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 58x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 50x39 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 58x42 см	**E504401**	10,5	291,14
CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 50x39 см	**E504301**	9,2	268,76
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B
E5043	500	390
E5044	580	420

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины, встраиваемые на столешницу

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 58x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 50x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 42X35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 58x41 см	**E505901**	7,4	323,40
CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 50x38 см	**E505701**	6,1	298,52
CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 42x35 см	**E505501**	5,1	273,62
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E
E5055	420	350	355	285	175
E5057	500	380	430	310	190
E5059	580	410	510	340	205

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 62x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 55x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 48x35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 62x41 см	**E505001**	7,3	280,92
CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 55x38 см	**E504801**	6,7	251,74
CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 48x35 см	**E504601**	5,9	222,54
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E
E5046	480	350	415	285	175
E5048	550	380	480	310	190
E5050	620	410	545	335	205

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины, встраиваемые под столешницу

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 48x48 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 38x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 48x48 см	**E505401**	6,2	263,37
CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 38x38 см	**E505201**	4,1	241,51
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E	F	G
E5052	380	310	190	165	120	600	550
E5054	480	405	240	175	130	590	540

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 58x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 50x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 42x35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 58x41 см	**E506101**	7,4	380,42
CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 50x38 см	**E505801**	6,1	351,22
CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 42x35 см	**E505601**	5,1	321,91
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,4	72,27
Угловой кран-дизайн 1/2"	**A3491AA**	0,4	139,49
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E
E5056	420	350	355	285	175
E5058	500	380	430	310	190
E5061	580	410	510	340	205

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E039701	26,0	414,57
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	183,07
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	195,43
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	19,03

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)





		J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
A	I	185 - 205	185 - 205	250 - 270	165 - 220	60 - 160
					T002867	
A	I+II				II = +20 / -20	
					T002967	
A	I+III				III = +40 / -40	





		J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
A	I	185 - 205	185 - 205	250 - 270	165 - 220	60 - 160
					T002867	
A	I+II				II = +20 / -20	
					T002967	
A	I+III				III = +40 / -40	

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E803701	26,0	365,92
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	183,07
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	195,43
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	19,03

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Унитазы

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E042901	27,0	340,56
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	183,07
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	195,43
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	19,03

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)











E1185	A
T682067	345
J324867	280



		J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
A	I	135 - 165	135 - 165	200 - 230	165 - 210	60 - 110
					T002867	
A	I+II				II = +20 / -20	
					T002967	
A	I+III				III = +40 / -40	

AquaBlade TECHNOLOGY

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E803601	24,0	300,64
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	183,07
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	195,43
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	144,37

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Напольный пристенный унитаз с функцией биде, горизонтальный выпуск, для монтажа с бачком. Для работы функции биде необходимо подключить изделие к смесителю (см.раздел «Смесители»).
Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша с функцией биде для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E781701	26,0	428,50
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	183,07
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	19,03

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Напольный унитаз с функцией биде, горизонтальный выпуск, для монтажа с бачком. Для работы функции биде необходимо подключить изделие к смесителю (см.раздел «Смесители»). Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша с функцией биде для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	**E781801**	24,0	358,45
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	**E785601**	10,0	183,07
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	**E797001**	10,0	195,43
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E712701**	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E712801**	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E772301**	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E772401**	2,2	144,37

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв. Сиденье и крышка E712801 / E712701 / E772301 / E772401 заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз	**E814901**	25,2	231,78
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	**E712701**	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E712801**	2,2	69,54
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E772301**	2,2	81,79
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	**E772401**	2,2	144,37

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

AquaBlade TECHNOLOGY

Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Напольный пристенный унитаз-соло, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Пристенный напольный унитаз-соло	**E052401**	26,0	428,59
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E712701**	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E712801**	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E772301**	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E772401**	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	**J324867**	0,5	19,03
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	**WW965956**	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)







	T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	60 - 105	135 - 155	115 - 175	160 - 195

AquaBlade TECHNOLOGY

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Унитазы - соло

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Напольный пристенный унитаз-соло, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Напольный пристенный унитаз-соло	**E803401**	23,0	378,31
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E712701**	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E712801**	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E772301**	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E772401**	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	**J324867**	0,5	19,03

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Подвесной унитаз с полностью скрытым креплением, глубокий смыв, с крепежом TT0299327 (для полностью скрытого монтажа - без боковых отверстий). Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Подвесной унитаз с полностью скрытым креплением	E047901	21,5	396,19
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	144,37
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Подвесные унитазы

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Подвесной унитаз, глубокий смыв. Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

CONNECT Подвесной унитаз, глубокий смыв, с тонким сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E772401.

CONNECT Подвесной унитаз с функцией биде. Сиденье и крышка заказывается дополнительно. Для работы функции биде необходимо подключить изделие к смесителю (см.раздел «Смесители»).

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Подвесной унитаз	**E803501**	25,2	378,31
CONNECT Подвесной унитаз, глубокий смыв, с тонким сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E772401	**E272701**	26,8	261,73
CONNECT Подвесной унитаз с функцией биде	**E781901**	24,2	435,67
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E712701**	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E712801**	2,2	69,54
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**E772301**	2,2	81,79
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	**E772401**	2,2	144,37

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



E 8035 ..



E 7819 ..



E 8045 ..

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Напольное биде, с крепежом TT0257919, 1 отверстие под смеситель

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Напольное биде	E799501	20,2	365,92
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Подвесные биде

Connect

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Подвесное биде с полностью скрытым креплением, 1 отверстие под смеситель, с крепежом TT0299327 (для полностью скрытого монтажа - без боковых отверстий)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Подвесное биде с полностью скрытым креплением	E290701	19,0	388,30
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Подвесное биде	E799701	17,1	365,92
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Раковины

Полувстраиваемые раковины

Унитазы

Унитазы - соло

Подвесные унитазы

Напольные биде

Подвесные биде

Идеал Стандарт, лидер инновационных дизайнерских решений для ванных комнат, соединил форму и функциональность, создав Tesi – коллекцию керамики, мебели и смесителей - которые прекрасно комбинируются друг с другом, создавая универсальное и доступное пространство

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Vanity Раковина 102,5x45 см для монтажа соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

TESI Vanity Раковина 82,5x45 см для монтажа соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

TESI Vanity Раковина 62,5x45 см для монтажа соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Vanity Раковина 102,5x45 см	T350801 T3508V1	23,4	711,69 925,20
TESI Vanity Раковина 82,5x45 см	T350901 T3509V1 T3509V3	19,6	533,71 693,82 800,57
TESI Vanity Раковина 62,5x45 см	T351001 T3510V1 T3510V3	15,4	355,67 462,37 533,52
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	239,64
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,6	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





	A	B
T3508	1025	600
T3509	825	505
T3510	625	460

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Vanity Раковина 52,5x37,5 см для монтажа соло с дизайн-сифоном или с подстольем TESI 50 см, с отверстием под смеситель, со смещенным отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Vanity Раковина 52,5x37,5 см	T351101	11,0	266,67
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,6	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Раковина 60x47,5 см (тонкий бортик) для монтажа с сифоном, колонной или полуколонной, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

TESI Раковина 55x45 см (тонкий бортик) для монтажа с сифоном, колонной или полуколонной, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Раковина 60x47,5 см (тонкий бортик)	T352201	17,8	210,07
TESI Раковина 55x45 см (тонкий бортик)	T352301	16,4	190,63
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
TESI Колонна	T033501	12,0	117,27
TESI Полуколонна с крепежом TT0299331	T033401	8,0	129,13
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



T3522



T3523

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Раковина для рук 45x36 см (тонкий бортик) для монтажа с сифоном, колонной или полуколонной, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Раковина для рук 45x36 см (тонкий бортик)	T352401	10,0	161,50
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,59
Заказывается дополнительно			
TESI Колонна малая	T352101	7,5	116,24
TESI Полуколонна малая с крепежом TT0299331	T352001	6,1	129,13
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Полувстраиваемая раковина 55x45 см для монтажа на столешнице, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом E209167

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Полувстраиваемая раковина 55x45 см	T010001	13,0	460,15
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный (универсальный) выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T008201 T0082V1 T5560V3	33,0	323,32 420,32 484,99
Обязательное оборудование			
TESI Бачок для унитаза (нижняя подводка)	T356801 T3568V1 T3568V3	12,5	184,12 239,35 276,17
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	96,80
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701 T3527V1 T3527V3	2,2	146,82 190,86 220,22
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	146,82
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	39,70
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	39,70

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
67 Neutral (Нейтральный)

*Для унитазов в цвете Euro White (Евробелый) и Silk White (Белый матовый) ***



*** Версия в цвете V3 Silk Black - без боковых отверстий в чаше*

	T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	60 - 160	180 - 210	160 - 230	165 - 250

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI AquaBlade® Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка заказываются дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T008701 T0087V1	31,8	248,88 323,55
Обязательное оборудование			
TESI Бачок для унитаза (нижняя подводка)	T356801 T3568V1	12,5	184,12 239,35
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	96,80
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701 T3527V1	2,2	146,82 190,86
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	146,82
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	39,70
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	39,70

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
67 Neutral (Нейтральный)







	T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	60 - 160	180 - 210	160 - 230	165 - 250

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Унитазы

Tesi

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло, горизонтальный выпуск (универсальный), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло	T007701	29,5	355,67
TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло	T0077V3	28,0	533,52
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	96,80
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701	2,2	146,82
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T3527V3	2,2	220,22
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	146,82
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T3529V3	2,2	220,22
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	39,70
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	39,70
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
67 Neutral (Нейтральный)







	T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A	50 - 110	120 - 135	100 - 155	160 - 200

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Подвесной унитаз	T007901 T0079V1	24,1	352,46 458,20
TESI AquaBlade® Подвесной унитаз	T0079V3	23,0	528,69
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	96,80
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701 T3527V1	2,2	146,82 190,86
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T3527V3	2,2	220,22
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	146,82
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T3529V3	2,2	220,22
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
V3 Silk Black (Черный матовый)







РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Напольные биде

Tesi

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Напольное пристенное биде	**T456901** **T3540V1**	22,8	345,98 449,77
TESI Напольное пристенное биде	**T3540V3**	26,0	518,98
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	**A2307AA**	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
V1	Silk White (Белый матовый)
V3	Silk Black (Черный матовый)
AA	Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесное биде	T457001 T3552V1	19,6	355,67 462,37
TESI Подвесное биде	T3552V3	18,5	533,52
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
V3 Silk Black (Черный матовый)
AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Раковины

Полувстраиваемые раковины

Унитазы

Подвесные унитазы

Унитазы - соло

Напольные биде

Подвесные биде

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой.
В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 81x39 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38,5 см. Для монтажа с колонной T471401 или полуколонной T471501 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 61x39 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38,5 см. Для монтажа с колонной T471401 или полуколонной T471501 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 51x39 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38,5 см. Для монтажа с колонной T471401 или полуколонной T471501 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 81x39 см	T458901	17,7	519,67
Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 61x39 см	T459001	13,8	399,76
Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 51x39 см	T459101	12,9	269,30
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна малая для раковины A 40 см, S 80/60/50 см	T471401	10,2	133,31
Ideal Standard i.life Полуколонна малая с крепежом TT0257919 для раковины A 40 см, S 80/60/50 см	T471501	6,0	92,81
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Раковина 60x38 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38 см. Для монтажа с колонной T473901 или полуколонной T474001 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Раковина 55x38 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38 см. Для монтажа с колонной T473901 или полуколонной T474001 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Раковина 50x37 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38 см. Для монтажа с колонной T473901 или полуколонной T474001 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Раковина 60x38 см	**T458301**	15,1	157,48
Ideal Standard i.life S Раковина 55x38 см	**T458401**	14,1	151,21
Ideal Standard i.life S Раковина 50x37 см	**T458501**	0,0	146,24
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	**WW965340**	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин S 50/55/60 см	**T473901**	0,0	90,95
Ideal Standard i.life Полуколонна с крепежом TV63667 (без необходимости сверления стены) для раковин S 50/55/60 см	**T474001**	0,0	90,95
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,2	72,27
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)

















* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Раковина для рук 45x25 см, правая версия, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом TT0299729, для монтажа с малой колонной E253901 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Раковина для рук 45x25 см, правая версия	T458601	0,0	118,50
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины	TT0299729	0,2	14,92
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life S Колонна малая для раковины 45 см	E253901	7,0	90,95
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Полувстраиваемая раковина 50x36 см, с крепежом E209167, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном. Узкая проекция - 38 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Полувстраиваемая раковина 50x36 см	T458801	0,0	241,06
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый напольный пристенный унитаз с технологией RimLS+, для монтажа с бачком T473501, горизонтальный (универсальный) выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T500001	0,0	367,46
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	197,96
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	129,27
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	142,20

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	100	155	215	205

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом
TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T459601	0,0	359,55
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	197,96
Ideal Standard i.life S Угловой бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T520101	0,0	237,56
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	129,27
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	142,20

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	135 - 245	295	355	250 - 350

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом TT0257919. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T459401	0,0	295,27
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	129,27
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	142,20

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом TT0257919. Короткая проекция - 48 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Напольное пристенное биде	T459501	0,0	259,48
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Короткая проекция - 48 см.
Сиденье и крышка заказывается дополнительно.
С крепежом EASYFIX+ Top WW966066

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз	T459201	0,0	345,93
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	129,27
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	142,20

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Короткая проекция - 48 см. С крепежом
TT0299598

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Подвесное биде	T459301	0,0	259,48
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины-чаши

Напольные биде

Подвесные биде

Благодаря мягкому округлому дизайну i.life O привнесет тепло и гармонию в любую ванную комнату. Его плавные изгибы создают ощущение текучести и равновесия, легко интегрируясь в различные стили ванных комнат. В унитазах i.life O применена новейшая технология смыва HydroTwist™. При каждом смыве создается мощная воронка торнадо, которая обеспечивает тщательную очистку без остатка. Точно настроенный поток воды обеспечивает почти полное покрытие чаши без разбрызгивания. Безободковая конструкция позволяет быстро очищать его, сокращая время и стоимость обслуживания вдвое. HydroTwist™ работает эффективно даже при небольшом объеме воды, что делает его и экологичным, и высокоэффективным.

Покрытие/цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

I.LIFE O Раковина-чаша, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
I.LIFE O Раковина-чаша овальная 55x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива	T573401		103,72
I.LIFE O Раковина-чаша круглая 40 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива	T573501		92,47
Обязательное оборудование			
Крепеж для умывальника-чаши	D570967		7,73
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Угловой вентиль-дизайн 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	A3491AA	0,5	139,49
Трубчатый сифон для умывальника 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

I.LIFE O Раковина-чаша, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
I.LIFE O Раковина-чаша овальная 60x38 см, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573101		101,46
I.LIFE O Раковина-чаша овальная 55x36 см, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573201		93,84
I.LIFE O Раковина-чаша круглая 36 см, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573301		87,90
Обязательное оборудование			
Крепеж для умывальника-чаши	D570967		7,73
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Угловой вентиль-дизайн 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	A3491AA	0,5	139,49
Трубчатый сифон для умывальника 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Специальный донный клапан 1 1/4" для умывальников и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.LIFE O HydroTwist Подвесной унитаз
Новая безободковая технология смыва HydroTwist
Глубокий смыв, с крепежом EasyFix+ Top fixation для полностью скрытого монтажа
Сиденье и крышка заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.LIFE O Подвесной унитаз с технологией смыва HydroTwist	T568001	23,5	313,58
Обязательное оборудование			
IS I.LIFE O Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, тип wrapover, металлические шарниры	T572101	2,0	99,94
IS I.LIFE O Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, тип wrapover, металлические шарниры, легкосъемное	T572201	2,1	93,73
IS I.LIFE O УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, тип sandwich, металлические шарниры	T572301	2,1	87,79
IS I.LIFE O УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, тип sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T572401	2,1	93,84

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.LIFE O Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.LIFE O Подвесное биде	T568101	20,9	
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Раковины

Унитазы

Подвесные унитазы

Унитазы - соло

Напольные биде

Подвесные биде

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой.
В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)
58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Vanity Двойная раковина 120x51 см для монтажа с мебелью или соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 100x51 см для монтажа с мебелью или соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 81x51 см для монтажа соло с дизайн-сифоном или с полуколонной T471301, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 61x51 см для монтажа соло с дизайн-сифоном или с полуколонной T471301, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Vanity Двойная раковина 120x51 см	**T460201**		717,79
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 100x51 см	**T460301**		574,23
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 81x51 см	**T460401**	22,0	459,38
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 81x51 см	**T460458**	22,0	505,32
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 61x51 см	**T460501**	16,0	353,38
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 61x51 см	**T460558**	16,0	388,72
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	**WW965340**	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life A Полуколонна с крепежом TT0257919 для раковин 50/55/60/65 см и Vanity 80/60 см	**T471301**	8,3	74,24
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	**A3491AA**	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





























* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IIdeal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460601		222,43
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4606HY		273,95
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533401		222,43
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T533801		222,43
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534201		222,43
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460701		202,21
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4607HY		253,73
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533501		202,21
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T533901		202,21
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534301		202,21
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460801		183,83
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4608HY		235,35
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533601		183,83
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T534001		183,83
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534401		183,83
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460901		167,12
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4609HY		218,64
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533701		167,12
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T534101		167,12
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534501		167,12
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 45 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T4740. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 45 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	**T461001**		166,10
Ideal Standard i.life B Раковина 45 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	**T4610HY**		217,62
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	**WW965340**	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	**T473901**	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна с крепежом TT0257919 для умывальника 45 см	**T474001**	6,0	82,68
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	**A2305AA**	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,5	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, с крепежом D570967, с монтажным шаблоном

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 45 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом D570967, с монтажным шаблоном

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом D570967, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T508701		381,48
Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 45 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T509201		353,02
Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T509101		341,89
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	10,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	6,0	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	1,3	126,81
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,2	19,82
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,5	14,91
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

«.LIFE B Quadra Раковина-чаша квадратная, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

I.LIFE B Quadra Раковина-чаша квадратная, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
I.LIFE B Quadra Раковина-чаша 60x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива	T573601		370,49
I.LIFE B Quadra Раковина-чаша 50x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива	T573701		402,38
I.LIFE B Quadra Раковина-чаша 50x42 см, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573801		313,58
Заказывается дополнительно			
Крепеж для умывальника-чаши	E009567	0,3	7,73
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Угловой вентиль-дизайн 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	A3491AA	0,5	139,49
Трубчатый сифон для умывальника 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Специальный донный клапан 1 1/4" для умывальников и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E
T5737	500	470	595	645	145
T5736	605	570	590	640	150







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.LIFE B Раковина-чаша прямоугольная без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

IS I.LIFE B Раковина-чаша квадратная без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.LIFE B Раковина-чаша прямоугольная 55x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T572801		99,94
IS I.LIFE B Раковина-чаша прямоугольная 50x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T572901		93,73
IS I.LIFE B Раковина-чаша квадратная 38x38 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573001		87,79
Заказывается дополнительно			
Крепеж для умывальника-чаши	D570967	0,3	7,73
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Угловой вентиль-дизайн 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	A3491AA	0,5	139,49
Трубчатый сифон для умывальника 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Специальный донный клапан 1 1/4" для умывальников и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)







	A	B	C	D	E
T5730	380	380	355	355	190
T5729	500	380	475	355	190
T5728	550	400	525	375	200

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

I.LIFE B Quadra Раковина-чаша квадратная, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

I.LIFE B Quadra Раковина-чаша квадратная, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
I.LIFE B Quadra Раковина-чаша 60x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива	T573601		370,49
I.LIFE B Quadra Раковина-чаша 50x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива	T573701		402,38
I.LIFE B Quadra Раковина-чаша 50x42 см, без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573801		313,58
Заказывается дополнительно			
Крепеж для умывальника-чаши	E009567	0,3	7,73
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Угловой вентиль-дизайн 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	A3491AA	0,5	139,49
Трубчатый сифон для умывальника 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Специальный донный клапан 1 1/4" для умывальников и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)



	A	B	C	D	E
T5737	500	470	595	645	145
T5736	605	570	590	640	150

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.LIFE B Раковина-чаша прямоугольная без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

IS I.LIFE B Раковина-чаша квадратная без отверстия под смеситель, без отверстия перелива
Без крепежа
С монтажным шаблоном
Для монтажа с тумбой и столешницей Ideal Standard i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.LIFE B Раковина-чаша прямоугольная 55x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T572801		99,94
IS I.LIFE B Раковина-чаша прямоугольная 50x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T572901		93,73
IS I.LIFE B Раковина-чаша квадратная 38x38 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T573001		87,79
Заказывается дополнительно			
Крепеж для умывальника-чаши	D570967	0,3	7,73
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Угловой вентиль-дизайн 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	A3491AA	0,5	139,49
Трубчатый сифон для умывальника 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Специальный донный клапан 1 1/4" для умывальников и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)





	A	B	C	D	E
T5730	380	380	355	355	190
T5729	500	380	475	355	190
T5728	550	400	525	375	200

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный (универсальный) выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Чаша для напольного унитаза.	T461201		319,00
Бачок, сидение и крышка заказываются дополнительно	T461258		350,90
	T4612HY		370,52
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301		125,08
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472358		137,59
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T4723HY		162,61
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт,	T468301		129,44
металлические шарниры, легкосъемное	T4683HY		147,47
	T468358		142,39
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		101,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия,	T500301		129,44
дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T5003HY		147,47
	T500358		142,39

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
58	Grey Glossy (Серый глянцевый)
HY	Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, с функцией биде, горизонтальный (универсальный) выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Чаша для напольного унитаза. Бачок, сидение и крышка заказываются дополнительно	T537101		275,00
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401		176,00
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301		129,44
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		101,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301		129,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





	T002767	J324867	T682067	T002667
A	50 - 85	135	200	165 - 190

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом T0257919. Сидение и крышка T4682 или T4683 или T5002 или T5003 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T461601		319,00
	T461658		350,90
	T4616HY		370,52
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301		129,44
	T4683HY		147,47
	T468358		142,39
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		101,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301		129,44
	T5003HY		147,47
	T500358		142,39

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
58	Grey Glossy (Серый глянцевый)
HY	Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	60 - 90	95	160	50 - 150

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз с технологией RimLS+, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз	T461401	22,5	315,94
	T461458		347,53
	T4614HY		367,46
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201	2,4	101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301	2,5	129,44
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, wrapover, металлические шарниры, легкосъемное	T4683HY	2,5	147,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, wrapover, металлические шарниры, легкосъемное	T468358	2,5	142,39
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201	2,1	101,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301	2,1	129,44
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T5003HY	0,0	147,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500358	2,1	142,39

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
58	Grey Glossy (Серый глянцевый)
HY	Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз с технологией RimLS+, с функцией биде, глубокий смыв, сиденье и крышка T468201 или T468301 заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз с функцией биде	T534701		331,74
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301		129,44
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		101,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301		129,44

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
58	Grey Glossy (Серый глянцевый)
HY	Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом T70257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде	T461701		286,00
	T461758		314,60
	T4617HY		337,52
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

58 Grey Glossy (Серый глянцевый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесное биде	T461501	20,4	277,60
	T461558		305,36
	T4615HY		329,12
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

58 Grey Glossy (Серый глянцевый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Раковины

Полувстраиваемые раковины

Унитазы

Подвесные унитазы

Унитазы - соло

Напольные биде

Подвесные биде

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 124x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 104x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 84x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 64x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 124x46 см	T462201	32,2	490,13
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 104x46 см	T462101	28,4	392,11
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 84x46 см	T462001	23,1	350,45
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 64x46 см	T461901	15,2	269,58
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Раковина 65x48 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 60x48 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 55x44 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 50x44 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Раковина 65x48 см	T470401	17,5	131,30
Ideal Standard i.life A Раковина 60x48 см	T470501	17,1	136,08
Ideal Standard i.life A Раковина 55x44 см	T470601	14,9	118,08
Ideal Standard i.life A Раковина 50x44 см	T470701	14,7	113,62
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life A Колонна для раковин 50 см, 55 см, 60 см, 65 см	T471201	11,7	81,67
Ideal Standard i.life A Полуколонна с крепежом TT0257919 для раковин 50/55/60/65 см и Vanity 80/60 см	T471301	8,3	81,67
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)









	A	B	C	D	E	F
T4510/T4704	650	480	605	335	280	135
T4511/T4705	600	480	555	335	280	135
T4512/T4706	550	440	505	295	280	135
T4513/T4707	500	440	455	295	200	125

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Раковина для рук 40x36 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с малой колонной T471401 или малой полуколонной T471501 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, левая версия, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа.
Для монтажа с малой колонной T471401 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, правая версия,
с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа.
Для монтажа с малой колонной T471401 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Угловая раковина для рук 45x41 см,
с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа,
для монтажа с малой колонной T471401 соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Раковина для рук 40x36 см	**T470801**	10,6	106,41
Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, левая версия	**T470901**	0,0	86,53
Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, правая версия	**T471001**	0,0	86,53
Ideal Standard i.life A Угловая раковина для рук 45x41 см	**T471101**	0,0	154,02
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	**WW965340**	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life A Колонна малая для раковины 40 см	**T471401**	10,2	133,31
Ideal Standard i.life A Полуколонна малая с крепежом TT0257919 для раковины 40 см	**T471501**	6,0	92,81
Дизайн-сифон G 1 1/4"	**E0079AA**	1,3	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	**A2305AA**	0,2	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	**A3491AA**	0,5	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	**B4801AA**	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	**B7883AA**	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





























* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Полувстраиваемая раковина 50x44 см, с крепежом T0257919, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Полувстраиваемая раковина 50x44 см	T451701	0,0	175,00
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	139,14
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	139,49
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом T0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T472101	0,0	213,57
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	0,0	125,08
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401	11,4	176,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	92,20
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	85	140	200	190

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз с функцией биде, для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T481901	0,0	224,24
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	0,0	125,08
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401	11,4	176,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	92,20
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом T0257919. Сиденье и крышка заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T471901	22,0	233,25
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	92,20
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	J324867	T682067	T002667
A	100	165	150

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольное пристенное биде	T472001	21,4	204,98
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный унитаз-соло, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919, сиденье и крышка T467801 или T467901 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольный унитаз-соло	**T467301**	21,5	167,51
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T467801**	1,9	88,40
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт	**T467901**	1,9	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471701	21,4	233,25
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	T481801	21,4	208,91
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	92,20
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471601	18,0	218,24
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	83,58
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	111,15

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	**T481701**	18,0	195,46
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T467501**	2,2	83,58
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T467601**	2,2	111,15

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Подвесное биде	T471801	18,0	204,98
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Раковины

Коллекция TEMPO – элегантная новинка от Ideal Standard International. Она идеально подходит для тех, кто ищет правильный баланс между эстетикой и практичностью. Современный дизайн, отличная функциональность и широта ассортимента – Ваш лучший выбор в данном ценовом диапазоне.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)
V3 Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TEMPO Vanity Двойная раковина 121,5x45 см, 2 отверстия под смесители, с отверстиями перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене). Для монтажа с тумбой Tempo 120 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TEMPO Vanity Двойная раковина 121,5x45 см	E053401	29,8	1 005,47
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TEMPO Vanity Раковина 81,5x45 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене), Для монтажа с тумбой TEMPO 80 см

TEMPO Vanity Раковина 71x45 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене), Для монтажа с тумбой TEMPO 70 см

TEMPO Vanity Раковина 61x45 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене), Для монтажа с тумбой TEMPO 60 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TEMPO Vanity Раковина 81,5x45 см	E066901	13,5	295,06
TEMPO Vanity Раковина 71x45 см	E053501	13,0	266,55
TEMPO Vanity Раковина 61x45 см	E066801	11,5	237,73
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







	A	B
E0669	815	490
E0535	710	440
E0668	610	400

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа. Для монтажа соло на стене. Без крепежа, рекомендуемый крепеж - K714467

TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева. Для монтажа соло на стене. Без крепежа, рекомендуемый крепеж - K714467

TEMPO Раковина-чаша 37x21 см, 1 отверстие под смеситель, реверсивная версия. Для монтажа на столешнице. Без крепежа, рекомендуемый крепеж - D570967

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа	E211201	6,2	102,55
TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа	E2112V3	6,2	153,83
TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа	E2112V1	6,2	133,32
TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева	E211301	6,2	102,55
TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева	E2113V3	6,2	153,83
TEMPO Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева	E2113V1	6,2	133,32
TEMPO Раковина-чаша 37x21 см, 1 отверстие под смеситель, реверсивная версия	E210901	6,2	124,48
Заказывается дополнительно			
Крепеж для маленькой раковины (тип M8 x 90 мм, 2 шт. в комплекте)	K714467	0,1	5,59
Крепеж для раковины-чаши	D570967	0,1	7,73
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA	0,4	72,27
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	239,64
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA	0,1	21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Раковины

Унитазы - компакты

Унитазы - соло

Напольные биде

Подвесные унитазы

Подвесные биде

Коллекция Eurovit представляет собой идеальное сочетание цены и качества керамических санитарных изделий, благодаря сочетанию трех факторов: Французская элегантность, Немецкая точность, Болгарское производство. Eurovit – это законченная линия изделий с полным набором всевозможных размеров и форм, с возможностью установки вдоль стены или в углу, с напольными и подвесными вариантами. Eurovit существенно расширяет Ваш выбор.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Раковина 65x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной R2066 или полуколонной V9211. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 60x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной R2066 или полуколонной V9211. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 55x44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной R2066 или полуколонной V9211. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 65x46 см	V302801		182,48
EUROVIT Раковина 60x46 см	V302701		173,80
EUROVIT Раковина 55x44 см	K284701		165,51
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины M10 x 140 мм (2 шт.)	WW965340		3,23
Заказывается дополнительно			
EUROVIT Колонна для раковин. Без индивидуальной упаковки.	R206601		42,91
EUROVIT Полуколонна для раковин 65, 60, 55 см (V3028, V3027, K2847), с крепежом TT0257919. Без индивидуальной упаковки.	V921101		121,17
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA		72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



	A	B
V 3028 ..	650	545
V 3027 ..	600	495

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Раковины

Eurovit

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Раковина 45x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной T4272 или полуколонной T4267. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 45x36 см, 1 отверстие под смеситель, без крепежа	K284801		157,64
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины M10 x 140 мм (2 шт.)	WW965340		3,23
Заказывается дополнительно			
EUROVIT Полуколонна малая для раковины 45 см, с крепежом TT0257919. Без индивидуальной упаковки.	T426701		90,67
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA		72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Раковина 60x47 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 60x47 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 55x46 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 45x35 см, 1 отверстие под смеситель, без крепежа. Без индивидуальной упаковки. Для монтажа соло и с колонной.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 60x47 см, 1 отверстие под смеситель	W332301		116,74
EUROVIT Раковина 60x47 см без отверстия под смеситель	W332401		116,74
EUROVIT Раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель	W332601		
EUROVIT Раковина 55x46 см без отверстия под смеситель	W332701		111,19
EUROVIT Раковина 45x35 см, 1 отверстие под смеситель	E872101		141,19
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины M10 x 140 мм (2 шт.)	WW965340		3,23
Заказывается дополнительно			
EUROVIT Колонна для раковин 65, 60, 55, 50, 45 см. Без индивидуальной упаковки.	R206601		42,91
EUROVIT Полуколонна для раковин 65, 60, 55, 50 см, с крепежом M6x70 мм (WW965068). Без индивидуальной упаковки.	W333001		80,68
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA		72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель справа, с отверстием перелива, без крепежа. Для монтажа соло.
Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель слева, с отверстием перелива, без крепежа. Для монтажа соло.
Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель справа	E871601		76,37
EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель слева	W330001		76,37
Обязательное оборудование			
Кронштейны для угловой раковины (комплект)	E501067		10,00
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA		72,27
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)













* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Угловая раковина 48x40 см, 1 отверстие под смеситель, с переливом. Монтаж без колонны/полуколонны. Без крепежа. Рекомендуемый крепеж E501067. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Угловая раковина 48x40 см	E872701		97,81
Обязательное оборудование			
Кронштейны для угловой раковины (комплект)	E501067		10,00
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA		72,27
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		16,40
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Встраиваемая раковина 57X46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Встраиваемая раковина 57X46 см	E874901		120,95
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины1 1/4"	A2305AA		72,27
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		16,40

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



E874901

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (E131701)

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия, дюропласт (E131801)

EUROVIT+ Напольный безободковый унитаз-компакт с функцией биде, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия, с антибактериальным покрытием

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой стандарт	W328801		338,82
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	W328701		349,30
EUROVIT+ Напольный безободковый унитаз-компакт с функцией биде	W007401		312,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



















* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Унитазы - компакты

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (W300201)

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия, дюропласт (W301801)

EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (W300201)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой стандарт	V337001		257,13
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	V337101		264,31
EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, с сиденьем и крышкой стандарт	W330201		271,07

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







V3370
V3371

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT+ Rimless Напольный безободковый унитаз-компакт, горизонтальный выпуск,бачок с двойной кнопкой смыва 2,5/4 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой сфункцией плавного закрытия (дюропласт), с крепежом WW965413

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT+ Rimless Напольный безободковый унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 2,5/4 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия (дюропласт), с крепежом WW965413	W007501		327,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	S4300	J324867	T002667	T682067
A	60 - 105	100	155	165 - 210	215

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Унитазы - соло

Eurovit

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Напольный унитаз - соло, с «полочкой», горизонтальный выпуск. Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз - соло, с "полочкой"	V320101		255,01
Обязательное оборудование			
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		69,55
Сиденье и крышка стандарт дюропласт, металлические шарниры	E131701		32,61
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	W303001		60,14
Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		33,48
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип M6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965068		2,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Напольный пристенный унитаз - соло, глубокий смыв, горизонтальный выпуск. Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Напольный унитаз - соло, глубокий смыв, горизонтальный выпуск. Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный пристенный унитаз - соло	**W330401**		209,13
EUROVIT Напольный унитаз - соло	**W333101**		108,28
Обязательное оборудование			
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) для унитазов P098201 / E160101 / E160201 / K881001 / P239901 / W328901 / V312201, дюропласт	**E131801**		69,55
Сиденье и крышка стандарт для унитазов E877501 / E883201 / E160201 / W328901 / V312201, дюропласт, металлические шарниры	**E131701**		32,61
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, для унитазов W7222 / V3131 / V3147 / V3114 / V3115 / W7406 / V3403 / K2903 / E8769 / V3122	**W303001**		60,14
ECCO/EUROVIT Сиденье и крышка для унитазов W7222 / V3131 / V3147 / V3114 / V3115 / W7406 / V3403 / K2903 / V3122, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	**W302601**		33,48
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип M6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте), для Ecco, Oceane, VidimaStorm, SevaMega, SevaMix , Korona, Ulysse, SevaDuo, SevaM, SevaLoop	**WW965068**		2,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)















* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Напольные биде

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Напольное пристенное биде, 1 отверстие под смеситель. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Напольное биде, 1 отверстие под смеситель. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольное пристенное биде, 1 отверстие под смеситель	W330501		183,98
Обязательное оборудование			
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип М6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965068		2,55
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA		106,56
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

ECCO Подвесной унитаз, глубокий смыв, без сидения и крышки. Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа

EUROVIT Подвесной унитаз, с «полочкой». Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ECCO Подвесной унитаз	W740601	15,0	184,19
EUROVIT Подвесной унитаз, с "полочкой"	V340301		281,99
Обязательное оборудование			
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		69,55
Сиденье и крышка стандарт дюропласт, металлические шарниры	E131701		32,61
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	W303001		60,14
Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		33,48

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

W 7406 ..







V 3403 ..







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801	K881001	15,0	112,47
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801	K881201	17,0	180,12
Обязательное оборудование			
SIMPLICITY Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E131701	1,3	32,61
SIMPLICITY Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры), дюропласт	E131801	1,3	69,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

EUROVIT Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Подвесное биде	V493101		211,77
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA		106,56
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Roberto Palomba, Robert Levien



Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Подвесной унитаз в Вашей ванной комнате – это признак хорошего вкуса хозяина дома. Кроме того, подвесные унитазы невероятно облегчают процесс уборки. Процесс установки подвесного унитаза состоит из двух этапов: монтаж инсталляции внутри стены и монтаж подвесного унитаза на инсталляции. Инсталляции Ideal Standard идеально сочетаются с любыми подвесными унитазами других наших коллекций. Они подходят для установки в ванных комнатах любого размера, имеют надежную гидроизоляцию и выдерживают нагрузку до 400 кг, благодаря стальной раме.

Коллекция ProSys™ обеспечивает комплексное решение для монтажа всех средств для ванных комнат - унитазов, биде, раковин, писсуаров и душевых. Мы предлагаем различные продукты как для «сухой», так и для «мокрой» установки, что делает наш ассортимент идеальным для широкого круга проектов.

Покрытие/цвет
AA / A6 / 44 / 04 / 84 / 64 Chrome (Хром)
AC / 81 / 01 White (Белый)
AD / 46 / 06 / 86 / GN / JG / 66 Velour Chrome (Матовый хром)
AC / 55 / 15 Black (Черный)
MY Нержавеющая сталь
RX Черное стекло / SA Белое стекло
00 Italian White (Итальянский белый)
02 / 67 Neutral (Нейтральный)
97 Velour Black / Chrome (Матовый черный / хром)
99 Velour Black / Velour Chrome (Матовый черный / матовый хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Совместимость с бачками и комплектами для переоборудования

M: механическая активация
P: пневматическая активация
M F: механическая передняя активация
M T: механическая активация сверху

	МОДЕЛЬ	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 120M**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 120P**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 80M**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 150MF**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 150MT**
Механическая	Oleas™ M1	•	несовместимо	•	•	+ R017667
	Oleas™ M2	•	несовместимо	•	•	+ R017667
	Oleas™ M3	•	несовместимо	•	•	+ R017667
	Oleas™ M4	•	несовместимо	•	•	+ R017667
	Solea™ M1	•	несовместимо	•	•	•
	Solea™ M2	•	несовместимо	•	•	•
	Septa Pro™ M1	•	несовместимо	•	•	•
	Septa Pro™ M2	•	несовместимо	•	•	•
Пневматическая	Oleas™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Oleas™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Oleas™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Solea™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Solea™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P4	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ Floor	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ XS P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ XS P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
Электронная	Symfo™ NT1	+ R015867/R015767[1]	+ R015867	+ R015067/R019167[1]	N/C	N/C
	Altes™ NT1	+ R015867/R015767[1]	+ R015867	+ R015067/R019167[1]	N/C	N/C
	Septa Pro™ E1	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C	N/C
	Septa Pro™ E2	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C	N/C

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Минимальная толщина обшивки стены (мм)



M: механическая активация
P: пневматическая активация
M F: механическая передняя активация
M T: механическая активация сверху

	МОДЕЛЬ	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 120M**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 120P**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 80M**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 150MF**	ИНСТАЛЛЯЦИЯ **ProSys™ 150MT**
Механическая	Oleas™ M1	15	15	0	0	0
	Oleas™ M2	15	15	0	0	0
	Oleas™ M3	15	15	0	0	0
	Oleas™ M4	15	15	0	0	0
	Solea™ M1	10	10	0	0	0
	Solea™ M2	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M2	10	10	0	0	0
Пневматическая	Oleas™ P1	40	40	25	0	25
	Oleas™ P2	40	40	25	0	25
	Oleas™ P3	40	40	25	0	25
	Solea™ P1	20	20	25	0	20
	Solea™ P2	25	25	25	0	20
	Septa Pro™ P1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ P2	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ P3	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ P4	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ XS P1	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ XS P2	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
Электронная	Symfo™ NT1	10	10	0	несовместимо	несовместимо
	Altes™ NT1	10	10	0	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ E1	10	10	10	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ E2	10	10	10	несовместимо	несовместимо

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS NEOX Модуль для монтажа подвесных унитазов со стеклянной фронтальной панелью. Для монтажа перед стеной (не встраиваемая установка). Пневматический привод, кнопка - полированная нержавеющая сталь. Моноблок, рама из полированной нержавеющей стали. 5 возможных точек подключения воды (4 внешние и 1 задняя). Толщина 108 мм. Фронтальная панель из закаленного стекла 6 мм (разделена на две части). Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; анти-конденсационная прокладка в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I. Аксессуары в комплекте: сливная труба Ø56 x 200, соединительная труба Ø45 x 180, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, выпускное колено и адаптор Ø90/110, гибкий шланг ½ " / ½ ", 250 мм, подсоединение воды 3/8", боковые крепежи.

Лучший вариант для быстрой реновации ванных комнат.

Быстрая и простая установка, использующая существующие подсоединения воды.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS NEOX Модуль для монтажа подвесных унитазов с черной стеклянной фронтальной панелью	**R0144A6**	20,84	1 874,05
PROSYS NEOX Модуль для монтажа подвесных унитазовс белой стеклянной фронтальной панелью	**R0144AC**	20,84	1 874,05

Покрытие / цвет

A6 Black (Черный)

AC White (Белый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемый по глубине сливной патрубок. Регулируемая высота от 0 до 150 мм. Минимальная толщина 90 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб (Ø90x350 мм сливная труба, Ø45x180 входящая труба), сливная труба Ø90 x 250, прокладка для сливной трубы Ø125, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½», защитная губка для запорного клапана, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R027867	11,510	281,83
Заказывается дополнительно			
"Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150"	R018667	0,43	68,44
"Пневматический переходной комплект для ProSysTM 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2"	R014967	0,10	32,34
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 80	R015067	0,10	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	379,21
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	54,94
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	22,62

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



* Рекомендованная розничная цена вкл. НДС у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS LIGHT FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для встраивания в капитальную стену. Металлическая гальванизированная рама, устойчивая к коррозии. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Минимальная толщина 80 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм, запорный клапан G ½», сетка для облегчения адгезии раствора.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS LIGHT FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	**R020567**	5,847	288,55
Заказывается дополнительно			
"Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150"	**R018667**	0,43	68,44
"Пневматический переходной комплект для ProSysTM 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2"	**R014967**	0,10	32,34
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 80	**R015067**	0,10	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	**R019167**	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	**R015167**	0,05	379,21
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	**R017467**	0,03	17,64

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS BUILT IN CISTERN 80 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов для встраивания в капитальную стену, для комбинации с напольными унитазами. Минимальная толщина 80 мм. С фронтальным механическим управлением, возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: сливная труба 360 мм, крепеж к стене, сетка для облегчения адгезии раствора, запорный клапан G ½", подсоединение для трубы Ø45 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS BUILT IN CISTERN 80 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов	**R014767**	3,016	161,55
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R014967**	0,10	32,34
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 80	**R015067**	0,10	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	**R019167**	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	**R015167**	0,05	379,21
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,11	8,08

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 125 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм,резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	**R020467**	12,202	265,06
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	**R015867**	0,09	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	**R015767**	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	**R009967**	0,20	204,36
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	**R018567**	0,50	54,94
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	**R017467**	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	**R010667**	0,02	22,62
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	**RV17767**		18,55

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FRAME 120 M 3H Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Возможность регулировки высоты монтажа унитаза в 3-х положениях (расстояние от крепежа унитаза до пола - 320 или 370 или 420 мм) перед завершением стены. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 125 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм,резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 120 M 3H Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R009567	14,885	420,05
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	37,19
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	204,36
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	54,94
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	22,62
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	RV17767		18,55

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FREESTANDING FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной. По 2 крепежные точки на ногах. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½. Для монтажа со сливной трубой RV18067 и адаптером RV18167.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	**R015467**	15,649	384,51
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	**R015867**	0,09	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	**R015767**	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	**R009967**	0,20	204,36
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	**R018567**	0,50	54,94
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	**R017467**	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	**R010667**	0,02	22,62
Сливная труба PROSYS 90/90	**RV18067**		15,32
Адаптер сливной трубы PROSYS 90/110	**RV18167**		16,18

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа с гипсокартонной стеной. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным пневматическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R027767	12,2	258,33
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	54,94
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	22,62
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	RV17767		18,55

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FREESTANDING FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной. По 2 крепежные точки на ногах. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным пневматическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½. Для монтажа со сливной трубой RV18067 и адаптером RV18167.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R009667	15,649	384,51
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	54,94
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	8,08
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	22,62
Сливная труба PROSYS 90/90	RV18067		15,32
Адаптер сливной трубы PROSYS 90/110	RV18167		16,18

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS LIGHT FRAME 120 M Встраиваемый бачок для подвесных унитазов. Герметичный бачок в пенопластовой изоляции - для лучшей звукоизоляции. Для встраивания в капитальную стену. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Минимальная толщина 145 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, запорный клапан G ½", сетка для облегчения адгезии раствора.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS LIGHT FRAME 120 M Встраиваемый бачок для подвесных унитазов	**R009767**	6,148	258,50
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSysTM 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	**R015867**	0,09	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	**R015767**	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	**R009967**	0,20	204,36
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,11	8,08
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,03	8,08

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS BUILT IN CISTERN 120 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов для встраивания в капитальную стену, для комбинации с напольными унитазами. Минимальная толщина 125 мм. С фронтальным механическим управлением, возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм; 6 возможных точек монтажа клапана подключения воды. Аксессуары в комплекте: сливная труба 360 мм, крепеж к стене, сетка для облегчения адгезии раствора, запорный клапан G ½", подсоединение для трубы Ø45 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS BUILT IN CISTERN 120 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов	**R015667**	2,922	226,19
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSysTM 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	**R015867**	0,09	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	**R015767**	0,74	743,14
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	**R009967**	0,20	204,36
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	**R019867**	0,11	8,08

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Высота всего 82 см - идеальное решение для низкого монтажа (например, под окном). Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 150 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным или горизонтальным механическим управлением. Возможно пневматическое управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 150 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими для фронтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими для горизонтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4 (в комбинации с переходником для горизонтального управления TOP OLEAS)
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009267)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	**R009067**	9,411	355,43
Заказывается дополнительно			
Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4	**R017667**	0,67	32,34
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSysTM 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	**R017467**	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	**R010667**	0,02	22,62
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	**RV17767**		18,55

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FREESTANDING FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Высота всего 82 см - идеальное решение для низкого монтажа (например, под окном). Несущая рама, для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. По 2 крепежные точки на ногах. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным или горизонтальным механическим управлением. Возможно пневматическое управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 150 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими для фронтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими для горизонтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4 (в комбинации с переходником для горизонтального управления TOP OLEAS)
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009267)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	**R009167**	13,871	387,73
Заказывается дополнительно			
Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4	**R017667**	0,67	32,34
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	**R017467**	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	**R010667**	0,02	22,62

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS BUILT IN CISTERN 150 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов для встраивания в капитальную стену, для комбинации с напольными унитазами. Минимальная толщина 150 мм. С фронтальным или горизонтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 150 мм; 6 возможных точек монтажа клапана подключения воды. Аксессуары в комплекте: сливная труба 360 мм, крепеж к стене, сетка для облегчения адгезии раствора, запорный клапан G ½", подсоединение для трубы Ø45 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
- механическими для фронтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими для горизонтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4 (в комбинации с переходником для горизонтального управления TOP OLEAS)
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009267)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS BUILT IN CISTERN 150 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов	**R014167**	2,96	161,55
Заказывается дополнительно			
Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4	**R017667**	0,67	32,34
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSysTM 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливная труба и адаптор Ø90/110, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½". Для монтажа с механическими панелями смыва (заказывается дополнительно) OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов, без панели смыва	E233267	13,00	188,14
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120, ProSys™ 80, ProSys Eco frames и свободностоящими рамами	R018567	0,50	54,94
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	22,62

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной или белой механической панелью смыва Oleas M2 R0121. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливная труба и адаптор Ø90/110, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½"

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной механической панелью смыва Oleas M2 R0121AA	**E2332AA**	13,00	254,05
PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с белой механической панелью смыва R0121AC	**E2332AC**	13,00	243,07
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120, ProSys™ 80, ProSys Eco frames и свободностоящими рамами	**R018567**	0,50	54,94
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	**R017467**	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	**R010667**	0,02	22,62

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной. По 2 крепежные точки на ногах. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Регулируемый по глубине сливной патрубок. Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек. Минимальная толщина 187 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливная труба и адаптор Ø90/110, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½". Для монтажа с механическими панелями смыва (заказывается дополнительно) OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая несущая инсталляция для монтажа подвесных унитазов, без панели смыва	E233367	13,00	304,85
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120, ProSys™ 80, ProSys Eco frames и свободностоящими рамами	R018567	0,50	54,94
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	17,64
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	22,62

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов. Для случаев когда бачок встроен в стену и требуется только замена напольного унитаза на подвесной. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов	R010067	1,541	193,87

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS FREESTANDING HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов. Для случаев когда бачок встроен в стену и требуется только замена напольного унитаза на подвесной. Несущая рама, для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. По 2 крепежные точки на ногах. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов	R010167	6,253	226,19

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SIMFO™ Бесконтактная панель смыва. Двойной смыв для экономии воды. Бесконтактная активация смыва - при помощи ёмкостных датчиков. Гигиенично и легкоочищаемо. Монолитное закаленное стекло 4 мм. Для комбинации с 1) рамами и бачками ProSysTM 80 M в комплекте с R015067 (комплект для бесконтакной сенсорной панели – 100-240V AC / 6.75V DC) или R019167 (Переходной комплект SmartForce для энергосбережения); 2) рамами и бачками ProSys™ 120 M в комплекте с R015867 (Комплект для бесконтакной сенсорной панели – 100-240V AC / 6.75V DC) или R015767 (Переходной комплект SmartForce для энергосбережения). Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMFO™ Бесконтактная панель смыва	**R0129RX**	0,77	972,33
SIMFO™ Бесконтактная панель смыва	**R0129SA**	0,77	972,33
Заказывается дополнительно			
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 80	**R015067**	0,10	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	**R019167**	0,74	743,14
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	**R015867**	0,09	242,35
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	**R015767**	0,74	743,14

Покрытие / цвет

RX Черное стекло
SA Белое стекло
67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

OLEAS™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв

OLEAS™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва (для комбинации с комплектом SmartFlush R018667 - заказывается дополнительно), двойной смыв

OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAS™ M1 Механическая панель смыва	**R0115AA**	1,00	65,93
OLEAS™ M1 Механическая панель смыва	**R0115JG**	1,00	65,93
OLEAS™ M1 Механическая панель смыва	**R0115AC**	1,00	54,94
OLEAS™ M1 Механическая панель смыва	**R0115A6**	1,00	71,42
'OLEAS™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва	**R0117AA**	1,00	72,51
'OLEAS™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва	**R0117JG**	1,00	72,51
'OLEAS™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва	**R0117AC**	1,00	60,43
OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва	**R0116AA**	1,00	88,99
OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва	**R0116JG**	1,10	88,99
OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва	**R0116AC**	1,00	74,16
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R014967**	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19

Покрытие / цвет

67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)
AC	White (Белый)
AD	Velour Chrome (Матовый хром)
A6	Black (Черный)
JG	Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

OLEAS™ M2 Механическая панель смыва, двойной смыв

OLEAS™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва (для комбинации с комплектом SmartFlush R018667 - заказывается дополнительно), двойной смыв

OLEAS™ P2 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAS™ M2 Механическая панель смыва	**R0121AA**	1,00	65,93
OLEAS™ M2 Механическая панель смыва	**R0121JG**	1,00	65,93
OLEAS™ M2 Механическая панель смыва	**R0121AC**	1,00	54,94
OLEAS™ M2 Механическая панель смыва	**R0121A6**	1,00	71,42
OLEAS™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва	**R0122AA**	1,00	72,51
OLEAS™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва	**R0122JG**	1,00	72,51
OLEAS™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва	**R0122AC**	1,00	60,43
OLEAS™ P2 Пневматическая панель смыва	**R0119AA**	1,00	88,99
OLEAS™ P2 Пневматическая панель смыва	**R0119JG**	1,10	88,99
OLEAS™ P2 Пневматическая панель смыва	**R0119AC**	1,00	74,16
OLEAS™ P2 Пневматическая панель смыва	**R0119A6**	1,00	133,49
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	**R018667**	0,43	68,44
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R014967**	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19

Покрытие / цвет

67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)
AC	White (Белый)
AD	Velour Chrome (Матовый хром)
A6	Black (Черный)
JG	Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

OLEAS™ M3 Механическая панель смыва, двойной смыв

OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123AA	1,00	65,93
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123JG	1,00	65,93
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123AC	1,00	54,94
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123A6	1,00	71,42
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459A2	1,00	209,00
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459A5	1,00	209,00
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459GN	1,00	209,00
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459AW	1,00	71,42
OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва	R0124AA	1,00	88,99
OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва	R0124JG	1,00	88,99
OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва	R0124AC	1,00	74,16
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	37,19

Покрытие / цвет

67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)
AC	White (Белый)
AD	Velour Chrome (Матовый хром)
A2	Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5	Magnetic Grey (Магнит)
A6	Black (Черный)
AW	Silk White (Белый матовый)
GN	Silver Storm (Серебряный Шторм)
JG	Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

OLEAS™ M4 Механическая панель смыва, одинарный смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAS™ M4 Механическая панель смыва	R0126AA	1,00	65,93
OLEAS™ M4 Механическая панель смыва	R0126JG	1,00	65,93
OLEAS™ M4 Механическая панель смыва	R0126AC	1,00	54,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

AC White (Белый)

JG Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Oleas M5 Круглая механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503AA		72,52
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503A2		229,90
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503A5		229,90
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503A6		78,56
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503AC		60,43
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503AW		78,56
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503GN		229,90
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503JG		72,52
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503RO		98,21
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503SI		98,21

Покрытие / цвет

67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)
AC	White (Белый)
AD	Velour Chrome (Матовый хром)
A2	Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5	Magnetic Grey (Магнит)
A6	Black (Черный)
AW	Silk White (Белый матовый)
GN	Silver Storm (Серебряный Шторм)
JG	Velour Chrome (Матовый хром)
SI	Silver (Серебряный)
RO	Rose (Розовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SOLEA M1 Механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA M1 Механическая панель смыва	R0108AA	0,34	65,93
SOLEA M1 Механическая панель смыва	R0108AC	0,34	54,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

AC White (Белый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SOLEA M2 Механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA M2 Механическая панель смыва	R0109AA	0,34	65,93
SOLEA M2 Механическая панель смыва	R0109AC	0,34	54,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

AC White (Белый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SOLEA P2 Пневматическая панель смыва, двойной смыв. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110AA	0,37	88,99
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110JG	0,37	88,99
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110AC	0,37	74,16
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110A6	0,37	96,41
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	37,19

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
A6 Black (Черный)
JG Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO E1 Антивандальная электронная / инфракрасная панель смыва. Двойной смыв (<60 сек - 1/2 объема смыва; >60 сек - полный объем смыв). ИК-сенсор или механическое управление. Полированный хром, материал Zamac. Для комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167 (для ProSys™ 80 M) или R009967 (для ProSys™ 120 M)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO E1 Электронная / инфракрасная панель смыва	**R0131AA**	1,28	1 894,05
Заказывается дополнительно			
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	**R015167**	0,05	379,21
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	**R009967**	0,20	204,36

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO E2 Антивандальная электронная / инфракрасная панель смыва. Двойной смыв (<60 сек - 1/2 объема смыва; >60 сек - полный объем смыв). ИК-сенсор. Полированный хром, материал Zamac. Для комбинации с рамами / бачками ProSys™ 80 M / 120 M

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO E2 Электронная / инфракрасная панель смыва	**R0132AA**	1,28	1 836,78
Заказывается дополнительно			
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	**R015167**	0,05	379,21
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	**R009967**	0,20	204,36

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO P1 Антивандальная пневматическая панель смыва, двойной смыв, толщина 2 мм, матовый хром, нержавеющая сталь. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P1 Пневматическая панель смыва	**R0188MY**	0,662	294,33
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R014967**	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

MY Нержавеющая сталь





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO P2 Антивандальная пневматическая панель смыва, двойной смыв, толщина 2 мм, хром, нержавеющая сталь. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно. Аксессуары в комплекте: пневматический гибкий шланг L 2500 мм, гофрированная труба L 2500 мм. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P2 Пневматическая панель смыва	**R0134MY**	0,493	122,71
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R014967**	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	**R0137AA**	0,56	97,45
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	**R0137AC**	0,71	81,21

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
JG Velour Chrome (Матовый хром)
MY Нержавеющая сталь







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO P3 Антивандальная пневматическая панель смыва, одинарный смыв, толщина 2 мм, хром, нержавеющая сталь. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно. Аксессуары в комплекте: пневматический гибкий шланг L 2500 мм, гофрированная труба L 2500 мм. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P3 Пневматическая панель смыва	**R0135MY**	0,366	122,71
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R014967**	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009867**	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	**R009267**	0,08	37,19
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	**R0137AA**	0,56	97,45
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	**R0137AC**	0,71	81,21

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
JG Velour Chrome (Матовый хром)
MY Нержавеющая сталь



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO M1 Антивандальная механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO M1 Механическая панель смыва	R0127MY	1,022	245,23

Покрытие / цвет

MY Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO XS P1 Пневматическая одинарная панель смыва, для монтажа на декоративной стене, хромированный пластик. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO XS P1 Пневматическая панель смыва	P0109AA	0,053	32,72
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	37,19
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	97,45
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	81,21
Пневматическая труба 3мХ2	R019667	0,17	12,48
Пневматическая гофрированная труба 1,8 м	R019767	0,05	13,66

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
JG Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO XS P2 Пневматическая одинарная панель смыва, для монтажа на декоративной стене, белый пластик. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO XS P2 Пневматическая панель смыва	R0184AC	0,377	81,80
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	37,19
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	97,45
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82
Пневматическая труба 3мХ2	R019667	0,17	12,48
Пневматическая гофрированная труба 1,8 м	R019767	0,05	13,66

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
JG Velour Chrome (Матовый хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

SEPTA PRO FOOT Антивандальная пневматическая панель смыва, одинарный смыв, напольный монтаж, нескользкая кнопка, нержавеющая сталь. Крепежи, пневматический гибкий шланг L 2500 мм, гофрированная труба L 2500 мм в комплекте. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO FOOT Пневматическая панель смыва	R0138MY	1,1	102,22
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	37,19
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	97,45
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	81,21

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
JG Velour Chrome (Матовый хром)
MY Нержавеющая сталь



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSy^{sTM} 120, ProSys™ 150	R018667	0,426	68,44

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

Пневматический переходной комплект для ProSys™ для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80	R014967	0,10	32,34
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120	R009867	0,17	37,19
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150	R009267	0,08	37,19

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 80	**R015067**	0,10	242,35
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 120	**R015867**	0,09	242,35

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Переходной комплект SmartForce для ProSys™ 80	**R019167**	0,74	743,14
Переходной комплект SmartForce для ProSys™ 120	**R015767**	0,74	743,14

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	379,21
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	204,36

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Переходник для горизонтального управления	R017667	0,67	32,34

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулировка высоты от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для биде, крепежи для рамы, сливной патрубок, подключение для воды G ½ , 2 шт.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесного биде	R016267	0,67	226,19

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде. Для встраивания в капитальную стену. Гальванизированная рама. Минимальная толщина 80 мм. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для биде, крепежи для рамы, сливной патрубок

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесного биде	R016567	2,745	129,25

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде. Для монтажа перед капитальной стеной. Рама тестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Минимальная толщина 80 мм. Регулируемая высота. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для биде, крепежи для рамы, сливной патрубок

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесного биде	R015967	5,159	187,41

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель), для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 150 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для раковины, крепежи для рамы, сливной патрубок, подключение для воды G ½ , 2 шт.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель)	R010267	4,00	281,33

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Ref.	Min height	Max height
A	665-X	1070
B	605-X	1010
C	537,5-X	935
D	=C-50	885

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (без отверстия под смеситель), для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 150 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для раковины, крепежи для рамы, сливной патрубок, подключение для воды G ½ , 2 шт.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (без отверстия под смеситель)	R016167	8,728	197,14

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель). Для встраивания в капитальную стену. Гальванизированная рама. Минимальная толщина 80 мм. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для раковины, крепежи для рамы, сливной патрубок

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель)	R016467	4,00	155,07

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 130 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для писсуара, крепежи для рамы, сливной патрубок, подключение для воды G ½ , 1 шт. Коннектор K710667 заказывается дополнительно!

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой	R010367	4,00	384,86

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа писсуара с задней подводкой и встраиваемого смывного устройства перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама тестирована нагрузкой 130 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для писсуара, крепежи для рамы, сливной патрубок, подключение для воды G ½ , 1 шт. Коннектор K710667 заказывается дополнительно!

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа писсуара с задней подводкой	R016367	12,00	468,47

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа перегородки для писсуара или поручня. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Упрочненная деревянная панель. С крепежами.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа перегородки для писсуара или поручня	R010567	4,315	361,96

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Septa Pro U1 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Инфракрасное управление. Фронтальная панель - полированная нержавеющая сталь. ИК-сенсор с функцией автоматической настройки, саморегулирующийся сенсор. Временное отключение для чистки, возможность ручной активации смыва. Возможность быстрой регулировки времени смыва и чувствительности сенсора. Функция гигиенического смыва с возможностью настройки - 1 раз в 24 часа или 1 раз в 48 часов. Рабочее давление 0,310 bar. Пропускная способность 20 л/мин (при 3 bar). Работа от сети 230V

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Septa Pro U1 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект	**P0114AA**	1,88	1 659,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Septa Pro U3 Смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление. Материал панели - пластик, высокоустойчивый к царапинам. Защитная накладка. Регулируемый смыв. Рабочее давление 0,8 - 5 bar. Объем смыва 0,3 л/сек. Подключение для воды G ½ .

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Septa Pro U3 Смывное устройство для писсуара, полный комплект	R0139AA	0,23	818,01
Septa Pro U3 Смывное устройство для писсуара, полный комплект	R0139AC	0,23	818,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
JG Velour Chrome (Матовый хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Комплект противопожарной защиты. Совместим с рамами Prosys 80, 120, 150. Предотвращает распространение огня и дыма между стенами в здании в течение примерно 120 минут. Для монтажа с панелями смыва OLEAS™ - M1 (R0115), M2 (R0121), M3 (R0123), M4 (R0126). Элементы изготовлены из стали и окрашены полиэфирным порошком, снабжены специальными вспучивающимися вставками, которые в случае пожара расширяются и сжимают трубу, предотвращая таким образом прохождение пламени, горючих газов и паров и действуя как теплоизоляция. Содержание минерального графита 27%, классификация B2 в соответствии с DIN 4102. Продукт соответствует стандарту EN 13501-2:2'16. Аксессуары в комплекте: 2 крепежных кронштейна для установки под панель смыва (1 для использования с рамами Prosys 120 & 80 и 1 для использования с рамой Prosys 150), 1 комплект для труб, 4 стандартных крепежных винта M6xM45, 4 стандартная шайба M6.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Комплект противопожарной защиты	R017067	2,1	647,25

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

МАТРИЦА СОВМЕСТИМОСТИ РАКОВИН И МЕБЕЛИ

Матрица совместимости раковин и мебели

Подстолья / Раковины			Tesi				Connect Air					
			50x37	60	80	100	50x37	60	80	100	120	130
Коллекция	Ширина, см	Артикул	T3511	T3510	T3509	T3508	E0296	E0289	E0279	E0274	E0273	E0272
Tempo	120	E0538										■
	120	E0539										■
Tesi	50x36	T0045	■				■					
	60	T0046		■				■				
	80	T0047			■				■			
	100	T0048				■				■		
	60	T0050		■				■				
	80	T0051			■				■			
	100	T0052				■				■		
Connect Air	50	E0817	■				■					
	60	E0818		■				■				
	80	E0819			■				■			
	100	E0821				■				■		
	120	E0822									■	
	130	E0824										■
	60	E0826		■				■				
	80	E0827			■				■			
	100	E0828				■				■		
	120	E0829									■	
	130	E0831										■

Матрица совместимости раковин и мебели

	Strada II					i.life A				i.life S			i.life B			
	54x46	64	84	104	124	64	84	104	124	51	61	81	61	81	101	121
	T2988	T2991	T3003	T3004	T3005	T4619	T4620	T4621	T4622	T4591	T4590	T4589	T4605	T4604	T4603	T4602
					■											
					■											
		■				■										
			■				■									
				■				■								
		■				■										
			■				■									
				■				■								
		■				■										
			■				■									
				■				■								
					■											
		■				■										
			■				■									
				■				■								
					■											

Матрица совместимости раковин и мебели

Подстолья / Раковины			Tesi				Connect Air						
			50x37	60	80	100	50x37	60	80	100	120	130	
Коллекция	Ширина, см	Артикул	T3511	T3510	T3509	T3508	E0296	E0289	E0279	E0274	E0273	E0272	
I.life S	50	T5290											
	60	T5292											
	80	T5294											
	50	T5291											
	60	T5293											
	80	T5295											
I.life B	60	T5269											
	80	T5271											
	100	T5275											
	120	T5277											
	60	T5270											
	80	T5272											
	100	T5276											
	120	T5278											
I.life A	60	T5255											
	80	T5256											
	100	T5257											
	120	T5258											
	60	T5273											
	80	T5274											
Conca	60	E2532											
	80	E2654											
	60	E2531											
	80	E2533											

	Strada II					i.life A				i.life S			i.life B			
	54x46	64	84	104	124	64	84	104	124	51	61	81	61	81	101	121
	T2988	T2991	T3003	T3004	T3005	T4619	T4620	T4621	T4622	T4591	T4590	T4589	T4605	T4604	T4603	T4602
										■						
											■					
												■				
										■						
											■					
												■				
													■			
														■		
															■	
																■
													■			
														■		
															■	
																■
		■				■										
			■				■									
				■				■								
									■							
		■				■										
			■				■									
		■				■										
			■				■									
													■			
														■		

Подстолья / Раковины					STRADA		
					50x42	60x42	71x42
Коллекция	Ширина, см	Артикул	Столешница	Вырез	K0777	K0778	K0782
Adapto	60	U8594	интегрированная	да			
	70	U8595	интегрированная	да			
	105	U8597	интегрированная	да			
	120	U8598	интегрированная	да			
Connect Air	50x36	E0817	R4320	Нет			
	60	E0818	E0848	Нет			
			R4321	Нет			
	80	E0819	E0849	Нет			
			R4322	Нет			
	100	E0821	E0851	Нет			
			R4323	Нет			
	120	E0822	E0852	Нет			
			R4324	Нет			
	130	E0824	E1147	Нет			
	60	E0826	E0848	Нет			
			R4321	Нет			
	80	E0827	E0849	Нет			
			R4322	Нет			
	100	E0828	E0851	Нет			
			R4323	Нет			
	120	E0829	E0852	Нет			
			R4324	Нет			

	Connect Air		STRADA II				
	70	55	50	60	80	100	120
	E0349	E1379	T2928	T3000	T3001	T3002	T3006

Подстолья / Раковины					Strada			
					50x42	61x42	50x42	60x42
Коллекция	Ширина, см	Артикул	Столешница	Вырез	K0776	K0781	K0816	K0784
Tonic II	120	E0538	R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4324	МДФ, без выреза				
			E0852	Без выреза				
	120	E0539	R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4324	МДФ, без выреза				
			E0852	Без выреза				
Tesi	50x36	T0045	R4320	МДФ, без выреза				
	60	T0046	R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4321	МДФ, без выреза				
			E0848	Без выреза				
	80	T0047	R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4335	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4322	МДФ, без выреза				
			E0849	Без выреза				
	100	T0048	R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4336	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4323	МДФ, без выреза				
			E0851	Без выреза				
	60	T0050	R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4321	МДФ, без выреза				
			E0848	Без выреза				
	80	T0051	R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4335	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4322	МДФ, без выреза				
			E0849	Без выреза				
	100	T0052	R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4336	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4323	МДФ, без выреза				
			E0851	Без выреза				

	Connect Air		Strada II												
	40x40	60x40	60X40 th	60X40 nth	50x35 Side th	50x40 of nth	50x40 th	50x40 nof nth	60x40 nof nth oval	60x40 of nth oval	38x38 of nth	45x45 nof nth	45x45 of nth	"40 sqr nof nth"	"40 sqr of nth"
	E0347	E0348	T2998	T2999	T2964	T2965	T2966	T2967	T2981	T3604	T2929	T2959	T2961	T2962	T2963

Подстолья / Раковины					Strada			
					50x42	61x42	50x42	60x42
Коллекция	Ширина, см	Артикул	Столешница	Вырез	K0776	K0781	K0816	K0784
Connect Air	50x36	E0817	R4320	Без выреза				
	60	E0818	E0848	Без выреза				
			R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4321	МДФ, без выреза				
	80	E0819	E0849	Без выреза				
			R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4335	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель				
			R4322	МДФ, без выреза				
	100	E0821	E0851	Без выреза				
			R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4336	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель				
			R4323	МДФ, без выреза				
	120	E0822	E0852	Без выреза				
			R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4324	МДФ, без выреза				
	130	E0824	E1147	Без выреза				
	60	E0826	E0848	Без выреза				
			R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4321	МДФ, без выреза				
	80	E0827	E0849	Без выреза				
			R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4335	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель				
			R4322	МДФ, без выреза				
	100	E0828	E0851	Без выреза				
			R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4336	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель				
			R4323	МДФ, без выреза				
	120	E0829	E0852	Без выреза				
			R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4324	МДФ, без выреза				
	130	E0829	E1147	Без выреза				
Adapto	60	U8594	интегрирована	С вырезом				
	70	U8595	интегрирована	С вырезом				
	105	U8597	интегрирована	С вырезом				
	120	U8598	интегрирована	С вырезом				

	Connect Air		Strada II												
	40x40	60x40	60X40 th	60X40 nth	50x35 Side th	50x40 of nth	50x40 th	50x40 nof nth	60x40 nof nth oval	60x40 of nth oval	38x38 of nth	45x45 nof nth	45x45 of nth	"40 sqr nof nth"	"40 sqr of nth"
	E0347	E0348	T2998	T2999	T2964	T2965	T2966	T2967	T2981	T3604	T2929	T2959	T2961	T2962	T2963

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Тумбы для раковин

Идеал Стандарт, лидер инновационных дизайнерских решений для ванных комнат, соединил форму и функциональность, создав Tesi – коллекцию керамики, мебели и смесителей – которые прекрасно комбинируются друг с другом, создавая универсальное и доступное пространство.

Покрытие/цвет
ZT Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

TESI Тумба для раковины для подвесного монтажа,
с 2-мя ящиками с интегрированными ручками, система плавного закрытия, с крепежом
Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Тумба для раковины 80 см	T0051ZT	24,0	1 337,03
TESI Тумба для раковины 60 см	T0050ZT	20,0	1 241,74
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

ZT Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Тумбы для раковин

Пеналы

i.life S — это решения для экономии пространства, которые улучшают Ваш дом, не жертвуя техническими характеристиками и не ставя под угрозу эстетику. Это воплощение духа Ideal Standard, заключающегося в том, чтобы просто сделать современную жизнь лучше, чтобы изделия с короткой проекцией работали для менее просторных помещений. Это привносит плавный и современный минимализм в любой интерьер ванной комнаты, предлагая качество изготовления, которое означает, что Вы можете позволить ему делать его работу, пока Вы заняты
своей.

Покрытие/цвет
DU Matt White (Белый матовый)
NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH Greige Matt (Серый матовый)
NX Natural Oak (Натуральный дуб)
NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Тумба для раковины 80 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 81 см T458901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 80 см с 2-мя ящиками	T5295DU	28,5	697,06
	T5295NF		605,33
	T5295NG		605,33
	T5295NV		605,33
	T5295NH		605,33
	T5295NX		633,69
	T5295NW		697,06
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Тумба для раковины 80 см
Для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 81 см T458901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 80 см с 1-м ящиком	T5294DU	18,4	570,32
	T5294NF		544,80
	T5294NG		544,80
	T5294NV		544,80
	T5294NH		544,80
	T5294NX		570,32
	T5294NW		570,32
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
i.Life S Тумба для раковины 60 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 61 см T459001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 60 см с 2-мя ящиками	T5293DU	23,3	627,35
	T5293NF		544,80
	T5293NG		544,80
	T5293NV		544,80
	T5293NH		544,80
	T5293NX		570,32
	T5293NW		627,35
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Тумба для раковины 60 см
Для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 61 см T459001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 60 см с 1-м ящиком	T5292DU	15,5	506,95
	T5292NF		484,27
	T5292NG		484,27
	T5292NV		484,27
	T5292NH		484,27
	T5292NX		506,95
	T5292NW		506,95
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Тумба для раковины 50 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 51 см T459101

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 50 см с 2-мя ящиками	T5291DU	21,4	506,95
	T5291NF		484,27
	T5291NG		484,27
	T5291NV		484,27
	T5291NH		484,27
	T5291NX		506,95
	T5291NW		506,95
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
ii.Life S Тумба для раковины 50 см
Для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 51 см T459101

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 50 см с 1-м ящиком	T5290DU	14,2	443,58
	T5290NF		385,21
	T5290NG		385,21
	T5290NV		385,21
	T5290NH		385,21
	T5290NX		443,58
	T5290NW		443,58
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Guest Тумба для раковины 41 см
Для подвесного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S 45 см T458601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 41 см с 1-й дверцей	T5296DU	9,6	316,84
	T5296NF		275,15
	T5296NG		275,15
	T5296NV		275,15
	T5296NH		275,15
	T5296NX		316,84
	T5296NW		316,84
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741XG	0,2	31,59
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741AA	0,2	24,30
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Guest Тумба для раковины 41 см
Для напольного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S 45 см T458601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 41 см с 1-й дверцей, для напольного монтажа	T5005DU	10,6	443,58
	T5005NF		385,21
	T5005NG		385,21
	T5005NH		385,21
	T5005NV		385,21
	T5005NX		443,58
	T5005NW		443,58
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741XG	0,2	31,59
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741AA	0,2	24,30
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Guest Тумба для раковины 35 см
Для подвесного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S 37 см правая версия E211201 / левая версия E211301

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 35 см с 1-й дверцей	T5302DU	8,5	285,16
	T5302NF		357,70
	T5302NG		357,70
	T5302NV		357,70
	T5302NH		357,70
	T5302NX		285,16
	T5302NW		285,16
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741XG	0,2	31,59
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741AA	0,2	24,30
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Guest Тумба для раковины 35 см
Для напольного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S 37 см правая версия E211201 / левая версия E211301

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 35 см с 1-й дверцей для напольного монтаж	T5303DU	10,0	411,90
	T5303NF		357,70
	T5303NG		357,70
	T5303NV		357,70
	T5303NH		357,70
	T5303NX		411,90
	T5303NW		411,90
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741XG	0,2	31,59
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741AA	0,2	24,30
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life S Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см - для напольного монтажа
Для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия
Ручки и столешница в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с полувстраиваемой раковиной i.Life S 50 см T458801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см	T5298DU	14,5	348,53
	T5298NF		393,47
	T5298NG		393,47
	T5298NV		393,47
	T5298NH		393,47
	T5298NX		348,53
	T5298NW		348,53
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741XG	0,4	31,59
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741AA	0,4	24,30
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
Столешница для тумбы 60 см	T5300DU	1,5	95,05
Столешница для тумбы 60 см	T5300NF	1,5	82,55
Столешница для тумбы 60 см	T5300NG	1,5	82,55
Столешница для тумбы 60 см	T5300NV	1,5	82,55
Столешница для тумбы 60 см	T5300NH	1,5	82,55
Столешница для тумбы 60 см	T5300NX	1,5	95,05
Столешница для тумбы 60 см	T5300NW	1,5	95,05

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
Пенал
С 2-мя дверцами, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
Для подвесного монтажа, реверсивный
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Пенал	T5288DU	24,1	627,35
	T5288NF		495,27
	T5288NG		495,27
	T5288NV		495,27
	T5288NH		495,27
	T5288NX		570,32
	T5288NW		627,35
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
Шкафчик
С 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
Для подвесного монтажа, реверсивный

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Шкафчик	T5289DU	17,9	506,95
	T5289NF		440,24
	T5289NG		440,24
	T5289NV		440,24
	T5289NH		440,24
	T5289NX		506,95
	T5289NW		506,95
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	39,07
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Тумбы для раковин

Настенные шкафчики

Столешницы

i.life B — это возможность для самовыражения. Возможность создать дом, который рассказывает о Вас; Ваша индивидуальность, сформулированная с помощью дизайна. Коллекция мебели доступна в семи вариантах отделки на любой вкус - сдержанный или смелый, и всего, что между ними. Подстолья для умывальников доступны в различных вариантах высоты, с одним или двумя ящиками, все с функцией плавного закрывания, создающей ощущение тихой роскоши. Это архетип легкости дизайна, где простота соединяется с креативностью, а получившиеся результаты элегантны и непринужденны.

Покрытие/цвет
DU Matt White (Белый матовый)
NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH Greige Matt (Серый матовый)
NX Natural Oak (Натуральный дуб)
NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 120 см
Для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 121 см T460201
или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 120 см T5284 для 2-х раковин-чаш или 1-й раковины-чаши (расположенной слева или справа) на тумбе 120 см T5278 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5278 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5278 + тумба для раковины 60 см T5270 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5278 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 i.Life S Тумба для раковины 80 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 81 см T458901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 120 см с 4-мя ящиками	T5278DU	45,0	1 323,62
	T5278NF		1 323,62
	T5278NG		1 323,62
	T5278NV		1 323,62
	T5278NH		1 323,62
	T5278NX		1 323,62
	T5278NW		1 323,62
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	40,57
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- AA Chrome (Хром)
- XG Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 120 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 121 см T460201 или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 120 см T5284 для 2-х раковин-чаш или 1-й раковины-чаши (расположенной слева или справа) на тумбе 120 см T5277 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5277 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5277 + тумба для раковины 60 см T5269 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5277 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 120 см с 2-мя ящиками	T5277DU	34,0	953,01
	T5277NF		953,01
	T5277NG		953,01
	T5277NV		953,01
	T5277NH		953,01
	T5277NX		953,01
	T5277NW		953,01
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	40,57
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
i.Life B Асимметричная тумба для раковины для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками
Левая версия
Система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
120 см: для монтажа с асимметричной раковиной La Dolce Vita левая версия 126 см E263201; E270601; E269601
100 см: для монтажа с асимметричной раковиной La Dolce Vita левая версия 106 см E264601; E270301; E267801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586DU	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586NF	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586NG	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586NH	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586NV	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586NW	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см левая версия	T5586NX	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584DU	38,8	1 239,39
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584NF	38,8	1 239,39
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584NG	38,8	1 239,39
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584NH	38,8	1 239,39
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584NV	38,8	1 239,39
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584NW	38,8	1 239,39
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см левая версия	T5584NX	38,8	1 239,39
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	40,57
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Асимметричная тумба для раковины для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками
Правая версия
Система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
120 см: для монтажа с асимметричной раковиной La Dolce Vita правая версия 126 см E263301; E270701; E269701
100 см: для монтажа с асимметричной раковиной La Dolce Vita правая версия 106 см E264701; E270401; E267901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587DU	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587NF	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587NG	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587NH	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587NV	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587NW	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 120 см правая версия	T5587NX	41,5	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585DU	38,8	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585NF	38,8	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585NG	38,8	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585NH	38,8	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585NV	38,8	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585NW	38,8	1 323,41
i.Life B Асимметричная тумба для раковины 100 см правая версия	T5585NX	38,8	1 323,41
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками
Система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной EXTRA Vanity 121 см T437001, T4370V1, T437301, T437201 или с раковиной SOLOS Vanity 121,5 см;
ИЛИ со столешницей 120 см T5284 для 2-х раковин-чаш или 1-й раковины-чаши, расположенной справа или слева;
ИЛИ соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см: столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой 120 см T5514 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322
ИЛИ столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой 120 см T5514 + тумба для раковины 60 см T5270
ИЛИ столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой 120 см T5514 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322.
Необходимое оборудование (только в случае монтажа со столешницами): T6828NU опора для тумбы i.life B 120 см (заказывается дополнительно)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514DU	41,5	1 290,78
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514NF	41,5	1 290,78
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514NG	41,5	1 290,78
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514NH	41,5	1 290,78
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514NV	41,5	1 290,78
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514NW	41,5	1 290,78
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками	T5514NX	41,5	1 290,78
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	1,7	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком
Система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной EXTRA Vanity 121 см T437001, T4370V1, T437301, T437201 или с раковиной SOLOS Vanity 121,5 см или с раковиной LA DOLCE VITA Vanity 126 см;
ИЛИ со столешницей 120 см T5284 для 2-х раковин-чаш или 1-й раковины-чаши, расположенной справа или слева;
ИЛИ соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см: столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой 120 см T5515 + низкий открытый шкафчик 40 см T5323
ИЛИ столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой 120 см T5515 + тумба для раковины 60 см T5269 ИЛИ столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой 120 см T5515 + низкий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323.
Необходимое оборудование (только в случае монтажа со столешницами): T6828NU опора для тумбы i.life B 120 см (заказывается дополнительно)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515DU	27,6	812,18
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515NF	27,6	812,18
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515NG	27,6	812,18
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515NH	27,6	812,18
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515NV	27,6	812,18
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515NW	27,6	812,18
i.Life B Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком	T5515NX	27,6	812,18
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	1,7	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 100 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 101 см T460301
или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 100 см T5283 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 100 см T5276 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + тумба для раковины 60 см T5270 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + тумба для раковины 80 см T5272 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 2 шт или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 + тумба для раковины 60 см T5270

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 100 см с 2-мя ящиками	T5276DU	38,8	960,95
	T5276NF		873,59
	T5276NG		873,59
	T5276NV		873,59
	T5276NH		873,59
	T5276NX		873,59
	T5276NW		960,95
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- AA Chrome (Хром)
- XG Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 100 см
Для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 101 см T460301 или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 100 см T5283 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 100 см T5275 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + тумба для раковины 60 см T5269 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + тумба для раковины 80 см T5271 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 2 шт или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 + тумба для раковины 60 см T5269

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 100 см с 1-м ящиком	T5275DU	25,7	761,08
	T5275NF		761,08
	T5275NG		761,08
	T5275NV		761,08
	T5275NH		761,08
	T5275NX		761,08
	T5275NW		761,08
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 80 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 81 см T460401 или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 80 см T5282 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 80 см T5272 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 120 см T5284 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 60 см T5270 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5272 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 100 см T5276 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 + тумба для раковины 60 см T5270 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 120 см T5278 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5322 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 60 см 2 шт T5270

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 80 см с 2-мя ящиками	T5272DU	34,6	837,19
	T5272NF		761,08
	T5272NG		837,19
	T5272NV		761,08
	T5272NH		761,08
	T5272NX		761,08
	T5272NW		761,08
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 80 см
Для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с Раковиной i.Life B Vanity 81 см T460401 или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 80 см T5282 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 80 см T5271 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 120 см T5284 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 60 см T5269 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5271 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 100 см T5275 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 60 см T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 120 см T5277 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5323 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 60 см 2 шт T5269

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 80 см с 1-м ящиком	T5271DU	22,4	595,63
	T5271NF		595,63
	T5271NG		595,63
	T5271NV		595,63
	T5271NH		595,63
	T5271NX		595,63
	T5271NW		595,63
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 60 см (= Шкафчик 60 см)
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 61 см T460501
или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 60 см T5281 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 60 см T5270 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:
Столешница 100 см T5283 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 120 см T284 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5270 или
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + тумба для раковины 80 см T5272 или
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + тумба для раковины 100 см 2 шт T5276 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + Тумба для раковины 120 см T5278 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 3 шт T5270 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5322 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5270 + тумба для раковины 80 см T5272 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5270 + тумба для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 60 см с 2-мя ящиками	T5270DU	29,0	622,70
	T5270NF		622,70
	T5270NG		622,70
	T5270NV		622,70
	T5270NH		622,70
	T5270NX		622,70
	T5270NW		622,70
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Тумба для раковины 60 см (= Шкафчик 60 см)
Для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с Раковиной i.Life B Vanity 61 см T460501 или столешницами для монтажа чаш:
Столешница 60 см T5281 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 60 см T5269 или
Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или коротким шкафчиком 60 см:
Столешница 100 см T5283 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 120 см T5284 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5269 или
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 80 см T5271 или
Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 100 см T5275 или
Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 120 см T5277 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 3 шт T5269 или
Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T52691 + короткий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5323 или
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323
Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 60 см с 1-м ящиком	T5269DU	19,1	529,45
	T5269NF		529,45
	T5269NG		529,45
	T5269NV		529,45
	T5269NH		529,45
	T5269NX		529,45
	T5269NW		529,45
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
I LIFE Комплект опор для столешницы, 2 шт (необходимы только в случае монтажа тумбы со столешницей)	T6828NU	4,0	78,64

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см
Для подвесного монтажа, без дверцы, с 1 полкой, без столешницы
Для использования в качестве дополнительного места хранения только в композициях с тумбами i.life B (с 2-мя ящиками), укомплектованными соединяющей столешницей соответствующей ширины и раковиной-чашей
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см без столешницы	T5322DU	12,0	304,43
	T5322NF		304,43
	T5322NG		304,43
	T5322NV		304,43
	T5322NH		304,43
	T5322NX		304,43
	T5322NW		304,43

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см
Для подвесного монтажа, без дверцы, без столешницы
Для использования в качестве дополнительного места хранения только в композициях с тумбами i.life B (с 1-м ящиком), укомплектованными соединяющей столешницей соответствующей ширины и раковиной-чашей
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см без столешницы	T5323DU	10,0	266,38
	T5323NF		266,38
	T5323NG		266,38
	T5323NV		266,38
	T5323NH		266,38
	T5323NX		266,38
	T5323NW		266,38

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см
Для подвесного монтажа, без дверцы, с 1 полкой, со столешницей
Для использования в качестве дополнительного места хранения только в композициях с тумбами i.life B (с 2-мя ящиками) и раковиной vanity или самостоятельно для монтажа на стене
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см со столешницей	T5267DU	12,2	344,14
	T5267NF		344,14
	T5267NG		344,14
	T5267NV		344,14
	T5267NH		344,14
	T5267NX		344,14
	T5267NW		344,14

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см
Для подвесного монтажа, без дверцы, со столешницей
Для использования в качестве дополнительного места хранения только в композициях с тумбами i.life B (с 1-м ящиком) и раковиной vanity или самостоятельно для монтажа на стене
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см со столешницей	T5268DU	10,2	301,12
	T5268NF		301,12
	T5268NG		301,12
	T5268NV		301,12
	T5268NH		301,12
	T5268NX		301,12
	T5268NW		301,12

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш
Для использования в композициях тумба i.life B + высокий/низкий открытый шкафчик 40 см
Необходимое оборудование (заказывается дополнительно): опора для тумбы i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 200 см	T5287DU	11,7	264,72
	T5287NF		264,72
	T5287NG		264,72
	T5287NV		264,72
	T5287NH		264,72
	T5287NX		264,72
	T5287NW		264,72
Столешница 180 см	T5286DU	10,5	231,63
	T5286NF		231,63
	T5286NG		231,63
	T5286NV		231,63
	T5286NH		231,63
	T5286NX		231,63
	T5286NW		231,63
Столешница 160 см	T5285DU	9,3	198,54
	T5285NF		198,54
	T5285NG		198,54
	T5285NV		198,54
	T5285NH		198,54
	T5285NX		198,54
	T5285NW		198,54

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)



	A
T5321	1404
T5285	1604
T5286	1804
T5287	2004

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш
Для использования в композициях тумба i.life B + высокий/низкий открытый шкафчик 40 см и/или высокий/низкий шкафчик 60 см
Необходимое оборудование (заказывается дополнительно):
опора для тумбы i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 140 см	T5321DU	8,1	165,45
	T5321NF		165,45
	T5321NG		165,45
	T5321NV		165,45
	T5321NH		165,45
	T5321NX		165,45
	T5321NW		165,45

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш
Для использования в тумбах 120 см или в композициях тумба i.life B + высокий/низкий открытый шкафчик 40 см
Необходимое оборудование (заказывается дополнительно): опора для тумбы i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 120 см	T5284DU	7,0	132,36
	T5284NF		132,36
	T5284NG		132,36
	T5284NV		132,36
	T5284NH		132,36
	T5284NX		132,36
	T5284NW		132,36
Столешница 100 см	T5283DU	5,8	125,74
	T5283NF		125,74
	T5283NG		125,74
	T5283NV		125,74
	T5283NH		125,74
	T5283NX		125,74
	T5283NW		125,74

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
Столешницы для монтажа раковин-чаш
Для использования в тумбах 80 см или 60 см
Необходимое оборудование (заказывается дополнительно):
опора для тумбы i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 80 см	T5282DU	4,6	112,51
	T5282NF		112,51
	T5282NG		112,51
	T5282NV		112,51
	T5282NH		112,51
	T5282NX		112,51
	T5282NW		112,51
Столешница 60 см	T5281DU	3,5	99,27
	T5281NF		99,27
	T5281NG		99,27
	T5281NV		99,27
	T5281NH		99,27
	T5281NX		99,27
	T5281NW		99,27

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Тумбы для раковин

Пеналы

Настенные шкафчики

i.life A привносит в Ваш дом простоту и стиль, сочетая плавную эстетику со штрихами роскоши, что просто делает жизнь лучше. Сочетание умывальника и подстолья выглядит элегантно, а чистая белая керамика, создающая плавную динамику линий, оттеняется современным хромированным покрытием смесителей Ceraplan. Подстолья доступны в различных цветовых решениях, а выбор ручек в Полированном хроме или Черном матовом (Silk Black) позволит Вам оформить ванную комнату так, чтобы она рассказывала о том, кто Вы.

Покрытие/цвет
DU Matt White (Белый матовый)
NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH Greige Matt (Серый матовый)
NX Natural Oak (Натуральный дуб)
NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками
Система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с двойными раковинами EXTRA 120 см T391301, T3913V1, T391501, T39140, STRADA II 124 см T300501, T363601, CONNECT AIR 124 см E027301, EUROVIT 122 см E053401

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513DU	44,0	2 211,63
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513NF	44,0	2 211,63
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513NG	44,0	2 211,63
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513NH	44,0	2 211,63
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513NV	44,0	2 211,63
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513NW	44,0	2 211,63
i.Life A Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, с 4-мя ящиками	T5513NX	44,0	2 211,63
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,0	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 120 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 124 см T462201

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 120 см	T5258DU	42,4	702,79
	T5258NF		854,44
	T5258NG		854,44
	T5258NV		854,44
	T5258NH		854,44
	T5258NX		702,79
	T5258NW		702,79
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 100 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 104 см T462101

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 100 см	T5257DU	37,3	644,22
	T5257NF		783,23
	T5257NG		783,23
	T5257NV		783,23
	T5257NH		783,23
	T5257NX		644,22
	T5257NW		644,22
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 80 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 84 см T462001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 80 см	T5256DU	30,0	644,23
	T5256NF		712,03
	T5256NG		783,23
	T5256NV		712,03
	T5256NH		712,03
	T5256NX		585,66
	T5256NW		585,66
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 60 см
Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 64 см T461901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 60 см	T5255DU	27,7	579,80
	T5255NF		640,83
	T5255NG		704,91
	T5255NV		640,83
	T5255NH		640,83
	T5255NX		527,09
	T5255NW		527,09
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 80 см
Для напольного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 84 см T462001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 80 см для напольного монтажа	T5274DU	36,2	702,79
	T5274NF		701,86
	T5274NG		701,86
	T5274NV		701,86
	T5274NH		701,86
	T5274NX		702,79
	T5274NW		702,79
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для раковины 60 см
Для напольного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 64 см T461901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 60 см для напольного монтажа	T5273DU	30,9	644,22
	T5273NF		643,37
	T5273NG		643,37
	T5273NV		643,37
	T5273NH		643,37
	T5273NX		644,22
	T5273NW		644,22
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см
Для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия
Ручки и столешница в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life A 50 см T451701

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см	T5262DU	15,4	397,67
	T5262NF		363,64
	T5262NG		363,64
	T5262NV		363,64
	T5262NH		363,64
	T5262NX		397,67
	T5262NW		397,67
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741XG	0,2	31,59
I.LIFE Ручка 27 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5741AA	0,2	30,05
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264DU	2,2	87,85
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NF	2,2	76,29
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NG	2,2	76,29
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NV	2,2	76,29
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NH	2,2	76,29
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NX	2,2	87,85
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NW	2,2	87,85

Покрытие / цвет

DU Matt White (Белый матовый)
NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH Greige Matt (Серый матовый)
NX Natural Oak (Натуральный дуб)
NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Тумба-колонна для раковины
Для напольного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом
Для монтажа с раковиной i.Life 40 см T470801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба-колонна для раковины	T5266DU	8,8	292,83
	T5266NF		356,01
	T5266NG		356,01
	T5266NV		356,01
	T5266NH		356,01
	T5266NX		292,83
	T5266NW		292,83
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 14 см для мебели iLifeA & iLifeB	T5740XG	0,2	25,39
I.LIFE Ручка 14 см для мебели iLifeA & iLifeB	T5740AA	0,2	19,53
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

i.Life A Пенал
Для подвесного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия
Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
Реверсивный
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Пенал	T5260DU	30,5	527,09
	T5260NF		457,73
	T5260NG		457,73
	T5260NV		457,73
	T5260NH		457,73
	T5260NX		527,09
	T5260NW		527,09
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
i.Life A Шкафчик
Для подвесного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия
Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
Реверсивный
С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Шкафчик	T5261DU	22,4	468,53
	T5261NF		406,87
	T5261NG		406,87
	T5261NV		406,87
	T5261NH		406,87
	T5261NX		468,53
	T5261NW		468,53
Обязательное оборудование			
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742XG	0,2	30,05
I.LIFE Ручка 34 см для мебели iLifeA, iLifeB & iLife S	T5742AA	0,2	30,05

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
AA	Chrome (Хром)
XG	Silk Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Рамы для раковин

Рамы под раковины Conca продолжают тему минималистичности и модульности этой коллекции, открывая пространство для самовыражения. Все элементы работают вместе для создания современной эстетики.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONCA Рама под раковину, сталь
AA - гальванизированная хромированная сталь
XG - сталь, порошковое окрашивание Silk Black
Регулируемые сверху и снизу ножки, диапазон регулировки около 10 мм каждая
Скрытая фиксация на стене через заднюю перекладину
С монтажным комплектом
Рекомендуемый сифон E0079AA (хром) или T4441XG (Silk Black) заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Рама 760x483x817 мм для раковины 80 см i.life B T460401	E2533AA	9,2	619,84
Рам	E2533XG		805,79
Рама 560x483x817 мм для раковины 60 см i.life B T460501	E2531AA	7,7	563,49
	E2531XG		732,54
Обязательное оборудование			
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,25	139,14
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	T4441XG	0,71	239,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



	A
E2531	560
E2533	760

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONCA Рама под раковину, сталь
AA - гальванизированная хромированная сталь
XG - сталь, порошковое окрашивание Silk Black
Регулируемые сверху и снизу ножки, диапазон регулировки около 10 мм каждая
Скрытая фиксация на стене через заднюю перекладину
С монтажным комплектом
Рекомендуемый сифон E0079AA (хром) или T4441XG (Silk Black) заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Рама 760x428x836мм для раковин 80 см Strada II T300301/T363401; Connect Air E0279xx; Tesi T3509xx; i.life A T462001	E2654AA	8,6	563,49
	E2654XG		732,54
Рама 560x428x836мм для раковин 60 см Strada II T299101/T363301; Connect Air E0289xx; Tesi T3510xx; i.life A T461901	E2532AA	7,2	512,26
	E2532XG		665,94
Обязательное оборудование			
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,25	139,14
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	T4441XG	0,71	239,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



	A
E2532	560
E2654	760

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Тумбы для раковины

Пеналы

Eurovit+ - обновленная коллекция тумб для раковин и пеналов. По сравнению с предыдущим поколением Eurovit, коллекция получила безручечный механизм с мягким закрыванием и удобными пазами для захвата, что делает ее дизайн более современным и при этом универсальным – подходящим для любого интерьера ванных комнат. Мебель выполнена из влагостойкого МДФ и доступна в 4 вариантах цвета и 2 вариантах отделки: глянцевом лаке и меламине под дерево. Eurovit+ сочетается с любыми видами мебельных раковин Ideal Standard, что предоставляет Вам гибкость выбора с точки зрения дизайна и бюджета.

Покрытие/цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, 4 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом

Для монтажа с:
- двойной раковиной STRADA II 124 см - T300501, T363601
- двойной раковиной CONNECT AIR 124 см - E027301
- двойной раковиной TEMPO 122 см - E053401

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0267WG	34,0	959,22
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0267TI	34,0	959,22
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0267Y8	34,0	959,22
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0267Y9	34,0	959,22
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 120 см для подвесного монтажа, 2 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом

Для монтажа с:
- двойной раковиной STRADA II 124 см - T300501, T363601
- двойной раковиной CONNECT AIR 124 см - E027301
- двойной раковиной TEMPO 122 см - E053401

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0266WG	31,3	803,81
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0266TI	31,3	803,81
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0266Y8	31,3	803,81
Eurovit+ Тумба для раковины 120 см	R0266Y9	31,3	803,81
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 100 см для подвесного монтажа, 2 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом

Для монтажа с:
- раковиной STRADA II 104 см - T300401, T363501
- раковиной CONNECT AIR 104 см - E027401
- раковиной TESI 103 см - T3508
- раковиной I.Life A 104 см - T462101

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 100 см	R0265WG	26,2	634,32
Eurovit+ Тумба для раковины 100 см	R0265TI	26,2	634,32
Eurovit+ Тумба для раковины 100 см	R0265Y8	26,2	634,32
Eurovit+ Тумба для раковины 100 см	R0265Y9	26,2	634,32
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 80 см для подвесного монтажа, 2 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом

Для монтажа с:
- раковиной STRADA II 84 см - T300301, T363401
- раковиной CONNECT AIR 84 см - E0279
- раковиной TESI 83 см - T3509
- раковиной I.Life A 84 см - T462001
- раковина TEMPO 82 см - E066901

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0263WG	19,6	533,47
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0263TI	19,6	533,47
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0263Y8	19,6	533,47
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0263Y9	19,6	533,47
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 80 см для напольного монтажа, 2 дверцы, система плавного закрытия, 4 регулируемые ножки. Тонкие хромированные ручки в комплекте. С крепежом

Для монтажа с:
- раковиной STRADA II 84 см - T300301, T363401
- раковиной CONNECT AIR 84 см - E0279
- раковиной TESI 83 см - T3509
- раковиной I.Life A 84 см - T462001
- раковина TEMPO 82 см - E066901

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0262WG	23,9	413,13
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0262TI	23,9	413,13
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0262Y8	23,9	413,13
Eurovit+ Тумба для раковины 80 см	R0262Y9	23,9	413,13
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 70 см для подвесного монтажа, 2 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом. Для монтажа с раковиной TEMPO 71 см E053501.
Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 70 см	R0261WG	18,0	501,31
Eurovit+ Тумба для раковины 70 см	R0261TI	18,0	501,31
Eurovit+ Тумба для раковины 70 см	R0261Y8	18,0	501,31
Eurovit+ Тумба для раковины 70 см	R0261Y9	18,0	501,31
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 60 см для подвесного монтажа, 2 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом

Для монтажа с:
- раковиной STRADA II 64 см - T299101, T363301
- раковиной CONNECT AIR 64 см - E0289
- раковиной TESI 63 см - T3510
- раковиной I.Life A 64 см - T461901
- раковина TEMPO 61 см - E066801

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0259WG	16,4	467,74
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0259TI	16,4	467,74
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0259Y8	16,4	467,74
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0259Y9	16,4	467,74
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 60 см для напольного монтажа, 2 дверцы, система плавного закрытия, 4 регулируемые ножки. Тонкие хромированные ручки в комплекте. С крепежом

Для монтажа с:
- раковиной STRADA II 64 см - T299101, T363301
- раковиной CONNECT AIR 64 см - E0289
- раковиной TESI 63 см - T3510
- раковиной I.Life A 64 см - T461901
- раковина TEMPO 61 см - E066801

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0258WG	19,3	371,40
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0258TI	19,3	371,40
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0258Y8	19,3	371,40
Eurovit+ Тумба для раковины 60 см	R0258Y9	19,3	371,40
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 50 см для подвесного монтажа, 2 ящика, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между верхним и нижним выдвижными ящиками) для легкого открывания. С крепежом. Для монтажа с раковиной STRADA II 54 см T298801.
Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Тумба для раковины 50 см	R0256WG	14,8	440,74
Eurovit+ Тумба для раковины 50 см	R0256TI	14,8	440,74
Eurovit+ Тумба для раковины 50 см	R0256Y8	14,8	440,74
Eurovit+ Тумба для раковины 50 см	R0256Y9	14,8	440,74
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Тумба для раковины 35 см для подвесного монтажа, 1 реверсивная дверца, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (над дверцей) для легкого открывания. С крепежом

Для монтажа с:
- раковиной I.Life S 37 см - E211201
- раковиной I.Life S 37 см - E211301

Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Guest Тумба для раковины 35 см	R0271WG	6,6	283,78
Eurovit+ Guest Тумба для раковины 35 см	R0271TI	6,6	283,78
Eurovit+ Guest Тумба для раковины 35 см	R0271Y8	6,6	283,78
Eurovit+ Guest Тумба для раковины 35 см	R0271Y9	6,6	283,78
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	41,89

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн:

Основное изделие

Eurovit+ Пенал для подвесного монтажа, 2 дверцы, система плавного закрытия. Конструкция без ручки - фронтальный зазор (между дверцами) для легкого открывания. С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Eurovit+ Пенал	R0268WG	17,5	431,42
Eurovit+ Пенал	R0268TI	17,5	431,42
Eurovit+ Пенал	R0268Y8	17,5	431,42
Eurovit+ Пенал	R0268Y9	17,5	431,42

Покрытие / цвет

WG	Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
TI	Mid Glossy Grey (Серый глянцевый)
Y8	Natural Oak (Натуральный дуб)
Y9	Flint Hickory (Темный орех Гикори)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Зеркальные шкафчики

Зеркала

Современный дизайн и передовые технологии создают линейку великолепных зеркал и светильников, которые смогут привнести новое измерение в Вашу ванную комнату или любое другое место в Вашем доме.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
AL Aluminium Effect (Алюминий)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см, две двухсторонние зеркальные дверцы с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см, две двухсторонние зеркальные дверцы с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см, две двухсторонние зеркальные дверцы с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см, одна двухсторонняя зеркальная дверца с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющаяся металлическая ручка, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см	T3425AL	30,0	2 657,43
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см	T3389AL	26,0	2 435,97
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см	T3388AL	24,0	2 125,94
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см	T3373AL	20,0	1 638,74

Покрытие / цвет

AL Aluminium Effect (алюминий)



	A	B
T3425	1200	1230
T3389	1000	1030
T3388	800	830



T3373

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см	T3499AL	28,0	1 926,56
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см	T3498AL	26,0	1 705,19
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см	T3442AL	22,0	1 483,74
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см	T3439AL	20,0	1 372,97
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см	T3430AL	18,0	1 262,28
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см	T3428AL	16,0	1 151,56

Покрытие / цвет

AL Aluminium Effect (алюминий)



	A
T3499..	1200
T3498..	1000
T3442..	800
T3439..	700



	A
T3430..	600
T3428..	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющаяся металлическая ручка, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющаяся металлическая ручка, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см	T3593AL	26,0	1 217,96
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см	T3592AL	24,0	996,56
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см	T3591AL	20,0	775,05
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см	T3590AL	18,0	664,33
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см	T3589AL	16,0	553,61
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см	T3588AL	14,5	442,90

Покрытие / цвет

AL Aluminium Effect (алюминий)



	A
T3593..	1200
T3592..	1000
T3591..	800
T3590..	700



	A
T3589..	600
T3588..	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 120X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 100X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 80X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 60X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 120X70 см	T3353BH	11,0	1 064,87
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 100X70 см	T3352BH	9,4	999,62
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 80X70 см	T3351BH	7,7	934,44
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 60X70 см	T3350BH	6,1	869,30

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3353..	1200
T3352..	1000
T3351..	800
T3350..	600

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см	T3349BH	10,0	912,76
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см	T3348BH	8,6	932,28
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см	T3347BH	7,0	782,34
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см	T3346BH	5,7	717,19
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см	T3345BH	4,9	651,91

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3349..	1200
T3348..	1000
T3347..	800
T3346..	600
T3345..	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см	T3344BH	10,4	673,69
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см	T3343BH	8,9	630,25
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см	T3342BH	7,3	621,53
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см	T3341BH	6,6	521,57
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см	T3340BH	5,9	525,92
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см	T3339BH	5,1	434,62

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3344..	1200
T3343..	1000
T3342..	800
T3341..	700
T3340..	600
T3339..	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 40X100 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см	T3338BH	10,0	717,19
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см	T3337BH	8,6	630,25
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см	T3336BH	7,0	565,03
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см	T3335BH	6,7	521,57
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см	T3278BH	5,7	478,11
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см	T3259BH	4,9	434,62
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 40X100 см	T3258BH	6,0	412,86

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3338..	1200
T3337..	1000
T3336..	800
T3335..	700
T3278..	600
T3259..	500



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см	T3359BH	9,4	217,30
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см	T3358BH	8,4	195,59
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см	T3357BH	6,8	173,89
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см	T3356BH	6,1	152,11
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см	T3355BH	5,3	130,39
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см	T3354BH	4,6	108,64

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3359..	1200
T3358..	1000
T3357..	800
T3356..	700
T3355..	600
T3354..	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X100 см	T3594BH	11,2	253,18
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X100 см	T3363BH	8,9	203,19
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X100 см	T3361BH	7,0	153,19
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X100 см	T3360BH	5,6	128,21

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3594..	1200
T3363..	800
T3361..	600
T3360..	400

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см без рамы	T3371BH	8,0	260,78
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см без рамы	T3369BH	7,5	217,30
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см без рамы	T3368BH	7,0	173,89
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см без рамы	T3367BH	7,0	152,11
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см без рамы	T3366BH	6,5	130,39
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см без рамы	T3365BH	6,5	108,64
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X70 см без рамы	T3364BH	4,0	86,93

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3371..	1200
T3369..	1000
T3368..	800
T3367..	700
T3366..	600
T3365..	500
T3364..	400

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Аксессуары

Аксессуары Conca продолжают тему минималистичности и модульности этой коллекции, открывая пространство для самовыражения. Все элементы работают вместе для создания современной эстетики.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507AA	0,1	29,65

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507GN	0,1	47,42

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507A2	0,1	47,42

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507A5	0,1	47,42

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506AA	0,2	29,65

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506GN	0,2	47,42

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506A2	0,2	47,42

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)







Описание изделия
CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506A5	0,2	47,42

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503AA	0,4	142,30

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503GN	0,4	227,67

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503A2	0,4	227,67

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503A5	0,4	227,67

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502AA	0,5	142,30

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502GN	0,5	227,67

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502A2	0,5	227,67

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502A5	0,5	227,67

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499AA	0,6	155,63

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499GN	0,6	249,01

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499A2	0,6	249,01

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499A5	0,6	249,01

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498AA	0,6	155,63

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498GN	0,6	249,01

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498A2	0,6	249,01

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498A5	0,6	249,01

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501AA	0,8	198,98

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501GN	0,8	318,36

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501A2	0,8	318,36

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501A5	0,8	318,36

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500AA	0,9	198,98

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500GN	0,9	318,36

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500A2	0,9	318,36

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500A5	0,9	318,36

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396AA		184,84

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396GN		295,75

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396A2		295,75

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396A5		295,75

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395AA		184,84

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)







Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395GN		295,75

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395A2		295,75

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395A5		295,75

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394AA		123,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394GN		197,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394A2		197,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394A5		197,16

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393AA		123,23

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393GN		197,16

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393A2		197,16

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180º, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393A5		197,16

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497AA	0,3	151,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497GN	0,3	241,92

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497A2	0,3	241,92

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497A5	0,3	241,92

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496AA	0,3	151,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496GN	0,3	241,92

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)







Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496A2	0,3	241,92

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)







Описание изделия

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496A5	0,3	241,92

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495AA	0,8	142,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495GN	0,8	227,67

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495A2	0,8	227,67

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495A5	0,8	227,67

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494AA	1,0	142,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494GN	1,0	227,67

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494A2	1,0	227,67

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494A5	1,0	227,67

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем, округлый диайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505AA	0,4	142,30

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем, округлый диайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505GN	0,4	227,67

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем, округлый диайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505A2	0,4	227,67

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем, округлый диайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505A5	0,4	227,67

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504AA	0,5	142,30

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504GN	0,5	227,67

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504A2	0,5	227,67

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504A5	0,5	227,67

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509AA	0,4	124,52

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509GN	0,4	199,23

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509A2	0,4	199,23

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509A5	0,4	199,23

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508AA	0,5	124,52

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)







Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508GN	0,5	199,23

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)









Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508A2	0,5	199,23

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)









Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508A5	0,5	199,23

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Аксессуары

Connect предлагает четыре современных, но не подверженных влиянию времени формы, которые не только не нанесут урона Вашему бюджету, но и удивят - геометрические формы, плавные линии или понемногу того и другого. Это полная концепция для оснащения любого пространства. Большая ванная комната или маленькая, семейная ванная комната или гостевая... Пространства для наведения красоты, санузлы, ванные, душевые и богатство аксессуаров для комплектации каждого из этих пространств. От очень больших душевых зон до супер маленьких душевых уголков, каждый из которых представляет качество уровня премиум, для легкого использования и обслуживания. Connect - это именно тот правильный ответ для всех Ваших потребностей.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1380AA	0,2	34,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1384AA	0,2	116,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Туалетная щетка для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1396AA	1,4	178,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Держатель для туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1381AA	0,2	104,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1382AA	0,2	129,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1383AA	0,2	99,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия
CONNECT Полотенцедержатель 300 мм, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1385AA	0,2	138,34

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия
CONNECT Полотенцедержатель 450 мм, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1386AA	0,2	145,72

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия
CONNECT Полотенцедержатель 600 мм, с 2-мя крепежами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1387AA	0,2	152,01

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Стеклянная полочка 500 x 110 x 40 мм, прозрачное закаленное стекло, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1392AA	0,2	159,83

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Стеклянная полочка 600 x 110 x 40 мм, прозрачное закаленное стекло, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1394AA	0,2	165,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Полочка угловая, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9157AA	0,4	174,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Полочка, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9158AA	0,4	133,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Двойной полотенцедержатель, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9181AA	1,1	248,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия

CONNECT Поручень 45 см с мыльницей, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9160AA	2,8	396,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)





Описание изделия

CONNECT Поручень 35 см, латунный хромированный держатель, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9159AA	2,2	281,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard



Аксессуары

Новый геометрический стиль IOM – это расширение Ваших возможностей в оформлении ванной комнаты. Полный ассортимент аксессуаров позволит Вам внести последние штрихи в идеальном сочетании с дизайном других продуктов Ideal Standard.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IOM Square Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2192AA		29,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IOM Square Двойной крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2193AA		42,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2202AA		63,69

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель 45 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2196AA		86,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель 60 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2197AA		94,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель 80 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2198AA		103,87

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Square Двойной полотенцедержатель, поворотный на 180°, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2200AA		180,83

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2191AA		80,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2199AA		53,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IOM Square Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, нержавеющая сталь, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2195AA		125,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IOM Square Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2194AA		95,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель 80 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2204AA		52,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Square 2 стакана с двойным держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2205AA		99,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2201AA		51,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Полка 52 см, матовое закаленное стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2206AA		121,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IOM Square Диспенсер для жидкого мыла для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2252AA		99,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

IOM Square Поручень прямой 30 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2203AA		223,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Аксессуары

Коллекция IOM настолько универсальна, что Вы можете мгновенно заполнить аксессуарами буквально любой уголок ванной комнаты. Все дело в стиле. Удобно. Не существует ванной комнаты, в которую не подойдет стиль IOM. И эта универсальная, доступная коллекция не только включает в себя все, от коробочек для салфеток до полотенцедержателей, она предлагает множество стилей, размеров и форм для каждого элемента.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9115AA		28,06

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9115XG	0,2	37,88

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Двойной крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9116AA		40,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом, диаметр кольца 159 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9130AA	0,4	60,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом, диаметр кольца 159 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9130XG	0,4	81,85

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651AA	0,5	172,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651XG	0,5	232,47

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651GN	0,5	275,52

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651A2	0,5	275,52

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651A5	0,5	275,52

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 45 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9117AA	0,4	82,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 45 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9117XG	0,5	110,96

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 60 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9118AA	0,5	89,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 60 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9118XG	0,5	121,37

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 80 см. Макс. нагрузка 20 кг. с крепежом. Диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9244AA	0,7	96,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 80 см. Макс. нагрузка 20 кг. с крепежом. Диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9244XG	0,7	129,88

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131AA	0,4	172,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131XG	0,4	232,47

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131GN	0,4	275,52

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131A2	0,4	275,52

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131A5	0,4	275,52

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9127AA	0,4	76,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9127XG	0,4	103,03

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9132AA	0,3	50,76

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9132XG	0,3	68,53

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Держатель для салфеток, нержавеющая сталь, встраиваемый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9133MY	0,9	113,24

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, с крепежом, стальная труба, диаметр 89 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9128MY	0,9	119,73

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Туалетная щетка с держателем, напольная, стальная труба, диаметр 89 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9108MY	0,8	127,59

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9119AA	0,9	90,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9119XG	0,9	122,31

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, черное матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7927XG	0,9	122,31

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Стакан с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9120AA	0,4	49,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Стакан с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9120XG	0,4	67,12

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Стакан с держателем, черное матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7928XG	0,4	67,12

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Стакан с держателем, прозрачное стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9121AA	0,4	49,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9122AA	0,4	49,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9122XG	0,4	66,65

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Мыльница с держателем, черное матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7929XG	0,4	66,65

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Мыльница с держателем, прозрачное стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9123AA	0,4	49,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Мыльница с держателем металлическая, антивандальная, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9129AA	0,3	93,08

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Диспенсер для жидкого мыла, объем 0,5 л, для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9109MY	0,4	158,70

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Диспенсер для жидкого мыла, объем 0,8 л, для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9103MY	0,5	165,17

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IOM Диспенсер для жидкого мыла, объем 1 л, для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9110MY	0,6	176,75

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IOM Полка 520 мм, матовое стекло, закаленное стекло, скругленные углы стекла, с крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9124AA	1,5	115,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Полка 520 мм, матовое стекло, закаленное стекло, скругленные углы стекла, с крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9124XG	1,5	155,94

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Полка 520 мм, прозрачное стекло, закаленное стекло, скругленные углы стекла, с крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9125AA	1,5	115,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

IOM Полочка для мыла / шампуня, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9112AA	0,4	97,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IOM Полочка для мыла / шампунь, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9112XG	0,5	131,78

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

IOM Полочка для шампуня угловая, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9105AA	0,5	167,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IOM Полочка для шампуня угловая, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9105XG	0,5	225,85

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Корзина для мусора, объем 3 л, напольная, педальное открытие

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9104MY	0,9	119,82

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IOM Зеркало для бритья, поворотное на 180°, 3-кратное увеличение, с крепежом, для настенного монтажа, диаметр зеркала 200 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9111AA	1,2	178,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Поручень с мыльницей, с крепежом, диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9114AA	1,0	247,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Поручень прямой 300 мм с крепежом, диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9126AA	0,6	212,66

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Поручень прямой 300 мм с крепежом, диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9126XG	0,6	287,09

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IOM Полка для полотенец для ванны 60 см, с крепежом. Макс.нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9106AA	1,6	271,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IOM Полка для полотенец для ванны 60 см, с крепежом. Макс.нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9106XG	1,6	367,14

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Описание изделия

Набор аксессуаров IOM, состоящий из: A9119XG IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом; A9120XG IOM Стакан с держателем, матовое стекло, с крепежом; A9122XG IOM Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9245XG	1,61	256,09

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Описание изделия

Набор аксессуаров IOM, состоящий из: A9119XG IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом; A9132XG IOM Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом; A9115XG IOM Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9246XG	1,3	228,71

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для душа

Смесители для ванны/ душа

Термостатические смесители

Насколько приятный для глаз, настолько и практичный, Melange с его минималистичными, но чувственными красивыми закругленными формами добавляет характер всей Вашей ванной комнате, не доминируя в ней. Сверхмягкий для прикосновения и невероятно удобный в управлении, Melange – это обязательный элемент любой стильной ванной комнаты. Доступен в различных вариантах исполнения, а его гладкая, геометрическая форма идеально дополняет закругленные углы любой раковины, ванны или биде.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Корпус с открытым выпуском
Картридж 40 мм IS Multiport
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B8630AA	5	516,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
Жесткая подводка D10 M8X1
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Скрытый аэратор Cache M21,5x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4258AA	12	627,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
Гибкая подводка G3/8''
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Скрытый аэратор Cache M21,5x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4260AA	12	627,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
Гибкая подводка G3/8''
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Скрытый аэратор Cache M21,5x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4287AA	12	588,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
с удлиненным корпусом
Картридж IS Multiport 40 мм с функцией HWTC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4266AA	12	771,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
(заказывается дополнительно)
Латунная литая накладка с изливом
Картридж IS 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Скрытый аэратор Cache M24x1
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5591AA	5	657,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	215,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
Гибкая подводка с трубой D10 для подключения к угловому вентилю
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade M18X1 на шаровом шарнире
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4268AA	13	634,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Картридж 40 мм IS Multiport с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Скрытая система настенного монтажа
Скрытый аэратор Cache M21,5x1
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4271AA	20,5	751,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

MELANGE Настенный однорукоятковый смеситель для душа
Картридж 40 мм IS Multiport с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Скрытая система настенного монтажа
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4269AA	14	594,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая накладка
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4720AA	25	493,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

MELANGE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая накладка
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4719AA	25	460,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

MELANGE Напольный смеситель для ванны
Свободностоящая напольная установка
Картридж 40 мм Multiport с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Аэратор Cache M21,5 x1
Металлическая свободностоящая труба
С душевым гарнитуром (1-функциональная душевая лейка, шланг IdealFlex 1250 мм)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом A6133NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6120AA	21	3 170,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Металлический встраиваемый комплект для монтажа свободностоящих смесителей Ideal Standard MELANGE / TONIC II

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6133NU		802,64

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Термостатические смесители

Коллекция Tonic II создает атмосферу спокойствия, позволяя Вам скрыться от современного беспокойного образа жизни и по-настоящему расслабиться. Каждое изделие спроектировано с вниманием к деталям и использует последние инновации, позволяющие не задумываться о проблемах, а просто наслаждаться.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Одноручковый смеситель для раковины
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6326AA	5	486,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Одноручковый смеситель для раковины
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6327AA	5	463,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Vessel Одноручковый смеситель для раковины
с удлиненным корпусом
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6328AA	5	655,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
с удлиненным корпусом
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6329AA	5	632,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины
(уменьшенная версия)
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6330AA	5	486,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины
(уменьшенная версия)
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6331AA	5	463,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом
Картридж IS 28 мм
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6332AA	5	578,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом
Картридж IS 28 мм
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Декоративное металлическое кольцо
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6333AA	5	555,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Комплект №2 (внешняя часть)
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Регулируемый аэратор M24, ограничение потока 5 л/мин.
Литой излив 180 мм
Металлическая накладка
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6334AA	5	519,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Комплект №2 (внешняя часть)
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Регулируемый аэратор M24, ограничение потока 5 л/мин.
Литой излив 225 мм
Металлическая накладка
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Встраиваемый комплект для на

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6335AA	5	556,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	215,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире M18x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6336AA	5	500,87

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж Multiport 40 мм
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Аэратор Cascade
Автоматическое переключение ванна/душ на изливе
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Накладки на эксцентрики для скрытого монтажа
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6338AA	22	801,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж Multiport 40 мм
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Накладки на эксцентрики для скрытого монтажа
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6337AA	23	578,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж IS 47 мм
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Металлическая плоская накладка
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6340AA	25	507,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж IS 47 мм
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Металлическая плоская накладка
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6339AA	25	471,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый напольный смеситель для ванны/душа
Интегрированный ограничитель горячей воды
Регулируемый аэратор Cascade
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Ручной душ STICK, шланг для душа Idealflex 1250 мм
Внешняя напольная накладка - хром
Для монтажа с комплектом A6133NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6347AA	21	2 456,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый напольный смеситель для ванны/душа
Интегрированный ограничитель горячей воды
Регулируемый аэратор Cascade
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Ручной душ STICK, шланг для душа Idealflex 1250 мм
Для монтажа с комплектом A6133NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6347XG	21	3 070,53

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

Металлический встраиваемый комплект для монтажа свободностоящих смесителей Ideal Standard MELANGE / TONIC II

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6133NU		802,64

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

TONIC II Набортный смеситель для ванны/душа под 3 отверстия
Картридж Multiport 40 мм
Интегрированный ограничитель горячей воды
Излив с интегрированным ручным переключателем 220 мм
Аэратор Cascade
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
С душевым гарнитуром (металлический шланг для душа 1500 мм, 1-функциональный ручной душ STICK 8 л/мин.)
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6348AA	8	1 657,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TONIC II Набортный смеситель для ванны/душа под 3 отверстия
Картридж Multiport 40 мм
Интегрированный ограничитель горячей воды
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
С душевым гарнитуром (металлический шланг для душа 1500 мм, 1-функциональный ручной душ STICK 8 л/мин.)
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан
Для монтажа с комплектом слива-перелива с наливом для ванны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6349AA	8	1 399,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Edge – минималистская коллекция, вдохновленная возвратом к истокам дизайна и архитектуры, с акцентом на качестве материалов и простых геометрических формах. Наш непрекращающийся диалог с экспертами сантехнической отрасли позволяет нам привносить самые передовые разработки из мира промышленного дизайна. И данный опыт дает нам право утверждать, что помимо продвинутой функциональности смесители коллекции Edge имеют один из самых тонких корпусов на рынке.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7101AA	5	306,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7103AA	5	278,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7106AA	5	350,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EDGE Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7108AA	5	322,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом и рукояткой сбоку
Картридж 25 мм без функции HWTC, без функции CLICK
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7110AA	5	465,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом и рукояткой сбоку
Картридж 25 мм без функции HWTC, без функции CLICK
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7111AA	5	437,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EDGE Vessel однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7112AA	5	454,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Vessel однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7114AA	5	414,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм без функции HWTC, без функции CLICK
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7116AA	5	528,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	215,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин. на шаровом шарнире (поворотный)
Мметаллическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7118AA	5	306,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Аэратор Cascade
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7121AA	20	413,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EDGE Настенный Однорукоятковый смеситель для душа
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Обратный клапан
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7120AA	13	346,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7124AA	23	375,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7123AA	25	317,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, привнося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5 Magnetic Grey (Магнит)
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007AA	5	262,92

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007A2	5	420,67

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007A5	5	420,67

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007GN	5	420,67

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010AA	5	239,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010A2	5	382,59

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010A5	5	382,59

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010GN	5	382,59

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012AA	5	300,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012A2	5	481,57

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012A5	5	481,57

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012GN	5	481,57

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015AA	5	277,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015A2	5	443,55

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015A5	5	443,55

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015GN	5	443,55

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014AA	5	253,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014A2	5	405,47

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014A5	5	405,47

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014GN	5	405,47

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018AA	5	229,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018A2	5	367,41

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018A5	5	367,41

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018GN	5	367,41

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020AA	5	399,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020A2	5	638,93

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020A5	5	638,93

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020GN	5	638,93

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023AA	5	375,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023A2	5	600,82

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023A5	5	600,82

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023GN	5	600,82

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025AA	5	367,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025A2	5	588,12

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025A5	5	588,12

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025GN	5	588,12

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027AA	5	343,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027A2	5	550,04

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027A5	5	550,04

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027GN	5	550,04

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 185 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029AA	5	453,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 185 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029A2	5	725,12

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 185 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029A5	5	725,12

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 185 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029GN	5	725,12

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 225 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009AA	5	490,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 225 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009A2	5	784,03

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 225 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009A5	5	784,03

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Литой излив 225 мм
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009GN	5	784,03

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	215,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030AA	5	262,92

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030A2	5	420,67

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030A5	5	420,67

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030GN	5	420,67

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033AA	20	354,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033A2	20	567,85

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033A5	20	567,85

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033GN	20	567,85

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032AA	24	297,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032A2	24	476,54

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032A5	24	476,54

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032GN	24	476,54

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035AA	25	322,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035A2	25	516,10

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035A5	25	516,10

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035GN	25	516,10

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034AA	25	272,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034A2	25	435,96

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034A5	25	435,96

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034GN	25	435,96

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Идеал Стандарт, лидер инновационных дизайнерских решений для ванных комнат, соединил форму и функциональность, создав Tesi – коллекцию керамики, мебели и смесителей - которые прекрасно комбинируются друг с другом, создавая универсальное и доступное пространство

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6555AA	9,5	244,87

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничителем потока воды 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6557AA	5	250,50

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничителем потока воды 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6559AA	5	226,35

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TESI Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6563AA	5	280,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6566AA	5	284,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6568AA	5	211,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины, с высоким изливом и рукояткой сбоку
Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды; не смонтировано, отдельно в ПВХ-пакете)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6571AA	5	280,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6573AA	5	326,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6575AA	5	301,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TESI Встраиваемый смеситель для раковины, комплект №2 (внешняя часть)
Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
Картридж 47 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6578AA	5	419,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	215,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8'', шланги стандартной длины 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cascade на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6579AA	8	275,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

TESI Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 40 мм «Highflow'' с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Аэратор Cascade
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6583AA	8 /20	337,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

TESI Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6581AA	15	281,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

TESI Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6586AA	25	303,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

TESI Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6585AA	25	253,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Возрождение легенды. Более современный, изящный и плавный дизайн, чем когда-либо. Мы реконструировали классическое изделие, достигнув прекрасного баланса стиля и технологий чтобы помочь Вам справляться с проблемами современной жизни. Испытайте плавное, гармоничное управление Ceraplan. Смягченные линии снаружи, проверенные 20-летним опытом, немецкие технологии внутри - линейка смесителей Ceraplan станет центральным объектом в Вашей ванной комнате.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD200AA	5	142,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD202AA	5	149,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD204AA	5	156,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023



Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с независимым нажимным металлическим донным клапаном Click
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
Для монтажа с раковинами с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD206AA	5	156,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD209AA	5	150,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD209XG	5	187,90

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с цепочкой
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD210AA	5	143,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD212AA	5	147,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD214AA	5	157,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD214XG	5	196,92

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с независимым нажимным металлическим донным клапаном Click
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
Для монтажа с раковинами с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD216AA	5	165,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD222AA	5	151,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD222XG	5	189,62

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с цепочкой
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD223AA	5	155,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD225AA	5	159,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD227AA	5	163,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD227XG	5	204,52

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с независимым нажимным металлическим донным клапаном ClickСистема монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
Для монтажа с раковинами с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD229AA	5	159,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с гигиеническим душем, без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
С металлическим шлангом и настенным держателем для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD231AA	5	206,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H85 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Ламинарный выход

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD232AA	9	154,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD234AA	5	208,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD234XG	5	261,24

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD235AA	5	225,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD235XG	5	281,89

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD236AA	5	248,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины без донного клапана
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD236XG	5	310,04

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD238AA	5	259,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD238XG	5	324,95

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для раковины с трубчатым поворотным изливом 110 мм
Монтаж на стандартных эксцентриках
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD241AA	13	191,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины под 3 отверстия с металлическим донным клапаном
Литой излив
Керамические кранбуксы 90°
Металлические рукоятки с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD243AA	5	258,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Литой излив 180 мм
Металлическая накладка
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD244AA	5	230,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU	25	237,27

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Литой излив 180 мм
Металлическая накладка
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD244XG	5	317,25

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD273AA	5	156,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD274AA	5	157,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD276AA	5	163,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD277AA	5	259,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD248AA	5	161,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD248XG	5	201,86

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD278AA	5	161,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD250AA	20 / 13	170,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD250XG	20 / 13	213,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD252AA	29	130,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD252XG	29	162,97

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD254AA	25	236,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD254XG	25	295,28

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD256AA	20 / 13	224,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD256XG	20 / 13	280,61

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Ceraplan Набортный смеситель для ванны/душа
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD257AA	20 / 13	163,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Набортный смеситель для ванны/душа
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD257XG	20 / 13	204,43

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Без душевого гарнитур
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD259AA	21 / 25	252,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Без душевого гарнитур
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD259XG	21 / 25	315,79

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия
Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Хромированная пластиковая накладка
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD263AA	23	243,44

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)





Описание изделия
Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Хромированная пластиковая накладка
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD263XG	23	304,30

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

Ideal Standard представляет новое поколение смесителей Cerafine O. Коллекция получила название Cerafine O Nuovo, которое отражает более утонченный итальянский стиль, привнесенный арт директором Ideal Standard Роберто Паломба, уроженцем Милана. Изделия приобрели элегантность, благодаря более тонким корпусу и изливу, а также новому плоскому картриджу FirmaFlow и более эргономичной рукоятке без обратного разреза. Смесители оснащены технологией Bluestart, позволяющей экономить воду и энергию, и доступны в двух вариантах покрытий: Хром и Черный матовый (Silk Black).

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD766AA	3,80	149,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD766XG	3,80	187,24

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD767AA	3,80	164,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD767XG	3,80	205,96

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD964AA	3,80	164,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD964XG	3,80	205,96

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD907AA	3,80	164,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H80 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD907XG	3,80	205,96

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD768AA	3,80	164,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD768XG	3,80	205,96

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD769AA	3,80	181,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD769XG	3,80	226,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD965AA	3,80	181,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD965XG	3,80	226,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD908AA	3,80	181,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H100 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD908XG	3,80	226,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD770AA	3,80	181,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD770XG	3,80	226,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD771AA	3,80	199,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD771XG	3,80	249,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD772AA	3,80	199,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD772XG	3,80	249,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD909AA	3,80	199,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD909XG	3,80	249,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H250
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD773AA	3,80	284,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H250
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD773XG	3,80	355,44

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H250 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD774AA	3,80	298,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H250 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD774XG	3,80	373,21

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H250 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD966AA	3,80	298,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H250 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD966XG	3,80	373,21

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 180 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD776AA	3,80	193,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 180 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD776XG	3,80	242,00

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 220 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD911AA	3,80	203,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 220 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD911XG	3,80	254,10

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 3,8 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD775AA	3,80	199,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O NUOVO Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 3,8 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD775XG	3,80	249,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

Отличающийся прекрасным дизайном и великолепной работой, смеситель Cerafine O – это идеальный выбор для проектов класса люкс.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC696AA	5	123,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC698AA	5	133,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC554AA	5	148,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC554XG	5	185,17

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC496AA	5	153,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC699AA	5	159,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC699XG	5	199,94

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 224 мм
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC
Металлическая накладка
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD133AA	5	216,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

«CERAFINE O Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 224 мм
Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC
Металлическая накладка
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды»

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD133XG	5	270,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU		237,27

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
с рукояткой сбоку
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC555AA	5	219,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
с рукояткой сбоку
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC555XG	5	274,38

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2023



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
с рукояткой сбоку
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC497AA	5	220,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
с рукояткой сбоку
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC703AA	5	219,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
с рукояткой сбоку
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC703XG	5	274,60

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

*Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC704AA	5	146,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC498AA	5	158,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC705AA	5	159,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC705XG	5	199,48

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERAFINE O Настенный смеситель для душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC499AA	13	168,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Настенный смеситель для душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC499XG	13	210,60

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CERAFINE O Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан
Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC500AA	20 / 13	209,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE O Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан
Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC500XG	20 / 13	261,89

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192AA	27	240,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192XG	27	301,07

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193AA	20,5	263,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193XG	20,5	329,93

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349AA	23	218,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349XG	23	273,69

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350AA	23	251,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350XG	23	314,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

С элегантным дизайном и высокотехнологичными инженерными решениями Cerafine D – это коллекция вне времени с любой точки зрения.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC682AA	5	104,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC684AA	5	107,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC685AA	5	113,69

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC553AA	5	124,67

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC491AA	5	142,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC686AA	5	134,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC691AA	5	136,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC492AA	5	126,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Настенный смеситель для душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC493AA	13	131,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERAFINE D Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан
Аэратор Perlator
Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC692AA	20 / 13	150,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан
Аэратор Perlator
Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC494AA	20 / 13	172,29

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7188AA	29	208,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7189AA	20,5	228,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7347AA	23	189,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7348AA	23	217,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

Ideal Standard представляет новое поколение смесителей Ceraline. Коллекция получила название Ceraline Nuovo, которое отражает более утонченный итальянский стиль, привнесенный арт директором Ideal Standard Роберто Паломба, уроженцем Милана. Изделия приобрели элегантность, благодаря более тонким корпусу и изливу, а также новому плоскому картриджу FirmaFlow и более плоской рукоятке без обратного разреза. Смесители оснащены технологией Bluestart, позволяющей экономить воду и энергию, и доступны в двух вариантах покрытий: Хром и Черный матовый (Silk Black).



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD755AA	3,80	154,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD755XG	3,80	193,00

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD756AA	3,80	169,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD756XG	3,80	212,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD958AA	3,80	169,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD958XG	3,80	212,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD845AA	3,80	169,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H65 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD845XG	3,80	212,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD757AA	3,80	162,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD757XG	3,80	202,64

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD758AA	3,80	178,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD758XG	3,80	213,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD759AA	3,80	178,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD759XG	3,80	213,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD846AA	3,80	178,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H85 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD846XG	3,80	213,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD760AA	3,80	186,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD760XG	3,80	233,05

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD761AA	3,80	205,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD761XG	3,80	256,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD959AA	3,80	205,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD959XG	3,80	256,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD847AA	3,80	205,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H120 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD847XG	3,80	256,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H240
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD762AA	3,80	206,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H240
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD762XG	3,80	257,70

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H240 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD763AA	3,80	226,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H240 с металлическим донным клапаном
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD763XG	3,80	283,46

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H240 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD960AA	3,80	249,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для раковины H240 с независимым донным клапаном Click
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8»
Технология Blue Start
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD960XG	3,80	311,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 180 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD764AA	3,80	174,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 180 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD764XG	3,80	218,10

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 220 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD848AA	3,80	183,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE NUOVO Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 220 мм
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD848XG	3,80	229,00

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8»
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 3,8 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD765AA	3,80	160,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE NUOVO Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8»
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 3,8 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD765XG	3,80	200,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Описание изделия

CERALINE NUOVO Настенный излив для ванны 180 мм
Подключение 1/2»
Металлическая розетка ⌀65 мм



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD973AA	0,00	63,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Описание изделия

CERALINE NUOVO Настенный излив для ванны 180 мм
Подключение 1/2»
Металлическая розетка ⌀65 мм



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD973XG	0,00	78,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

Всегда актуальный дизайн коллекции Ceraline, наряду с увеличенной высотой корпуса, делают ее правильным выбором для тех, кто ищет дополнительный комфорт.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC185AA	5	123,36

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC192AA	9	146,85

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC203AA	5	146,85

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC268AA	5	128,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC268XG	5	160,68

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC193AA	5	149,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC193XG	5	186,71

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан CLICK-CLACK

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC822AA	5	149,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC269AA	5	170,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC269XG	5	212,97

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC194AA	5	206,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC194XG	5	258,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины с ручкой сбоку
Трубчатый излив
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC195AA	5	171,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины с ручкой сбоку
Трубчатый излив
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC195XG	5	222,71

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 204 мм
Аэратор Cashe
Картридж 47 мм с функцией HWTC
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6938AA	14	226,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU
(заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 204 мм
Аэратор Cashe
Картридж 47 мм с функцией HWTC
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6938XG	14	283,24

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU	25	237,27

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERALINE Двурукоятковый смеситель для раковины под 3 отверстия
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Трубчатый излив 160 мм, угол поворота 360°
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Керамические кранбуксы G1/2"
Металлические рукоятки с индикаторами горячей / холодной воды
Шланги для подключения к водопроводу в комплект не входят, шланги для подключения вентилей к изливу входят в комплект
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC196AA	5	205,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC197AA	5	139,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC197XG	5	173,86

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC200AA	13	137,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC200XG	13	172,25

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Аэратор Cashe
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC199AA	20 / 13	181,06

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Аэратор Cashe
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC199XG	20 / 13	226,32

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERALINE Набортный смеситель для ванны/душа под 4 отверстия
Система облегченного монтажа
Трубчатый излив 210 мм
Аэратор Cashe
Керамические кранбуксы G1/2"
Металлические рукоятки с индикаторами горячей / холодной воды
Шланги для подключения к водопроводу в комплект не входят, шланги для подключения вентилей к изливу входят в комплект
Душевой гарнитур в комплекте (ручная лейка IdealRain 80 мм 3F, душевой шланг 1750 мм)
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC198AA	20 / 8	914,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6940XG	29	273,69

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6940AA	29	218,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7388AA	23	199,06

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7388XG	23	248,82

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6939AA	20,5	239,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6939XG	20,5	299,94

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7389AA	23	228,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7389XG	23	285,65

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

Если Вы решили приобрести смеситель из коллекции Ceraflex, то этот выбор точный и безошибочный. Смесители Ceraflex - это оптимальное сочетание качества, надежности и цены.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Одноручковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1707AA	5	107,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Одноручковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1708AA	5	118,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Одноручковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана, с цепочкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1709AA	5	107,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1710AA	5	112,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1712AA	5	107,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1713AA	5	132,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1714AA	5	116,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом и рукояткой сбоку
Трубчатый поворотный излив, длина излива 146 мм, угол поворота 360° (без ограничений)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1716AA	9	196,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Трубчатый поворотный излив, длина излива 160 мм, от стены 202-207 мм, угол поворота 360° (без ограничений)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1717AA	13	154,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1718AA	5	118,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Аэратор Perlator
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды
Обратный клапан
Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1721AA	22,4	174,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с керамическим переключателем
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ»' даже при очень низком давлении воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1740AA	20	148,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с керамическим переключателем
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Трубчатый поворотный излив, длина излива 320 мм, угол поворота 360° (без ограничений)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1741AA	20	168,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1720AA	13,6	118,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6725AA	25	207,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
Обратный клапан
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6724AA	25	180,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6758AA	20.5	217,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6757AA	29	198,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/ душа

Смесители для душа

Cerabase - базовая коллекция смесителей Ideal Standard, где акцент сделан на удобстве, экономии воды и энергии и экологичности. Смесители Cerabase оснащены нашим надежным и долговечным картриджем FirmaFlow®, который имеет 500,000+ циклов использования, что значительно превосходит установленные европейские стандарты. Другие преимущества: рукоятка с более удобным захватом, закругленный дизайн для более легкого ухода, несколько вариантов высоты и значительно менее заметный аэратор.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD391AA	5	92,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD392AA	5	99,67

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD393AA	5	102,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC827AA	5	101,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC828AA	5	108,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC829AA	5	110,67

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC833AA	3,8	114,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
С нажимным донным клапаном Click, для монтажа на раковине с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD077AA	5	120,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Гигиеническая душевая лейка
Металлический шланг для душа 1500 мм
Фиксированный держатель для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC834AA	5	205,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины с фиксированным трубчатым изливом R-типа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
С нажимным донным клапаном Click, для монтажа на раковине с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC835AA	5	128,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC839AA	5	108,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC840AA	5	110,67

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для душа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC842AA		126,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC843AA		133,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа с душевым комплектом
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
1-функциональная душевая лейка Idealrain 80 мм
Металлический шланг для душа 1500 мм
Фиксированный держатель для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD600AA		159,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7392AA		165,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7393AA		198,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7394AA		170,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7395AA		189,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Набортный однорукоятковый смеситель для ванны/душа-
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8”
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD060AA		135,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды
Обратный клапан
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD594AA		153,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/душа

Смесители для душа

Коллекция ALPHA – это технологии надежности. Она спроектирована, чтобы создавать уверенность от покупки. Новый керамический картридж повышенной надежности, литой корпус, металлическая рукоятка, совмещенные с передовыми технологиями (например керамический переключатель), и отличным дизайном не оставят сомнений в том, что Вы сделали правильный выбор.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC552AA	5	85,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC486AA	9	95,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC647AA	9	103,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан CLICK-CLACK

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC814AA	9	103,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины, рукоятка сбоку
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Трубчатый поворотный излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC650AA	9	161,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ALPHA Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Монтаж на стандартных эксцентриках
Литой поворотный излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC649AA	20	128,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для биде
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator, шаровое соединение
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC487AA	9	95,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для биде
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин., шаровое соединение
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC652AA	9	103,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Обратный клапан
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC488AA	20 / 13	104,06

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Литой излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC654AA	20 / 13	121,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Литой излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан
Душевой гарнитур в комплекте (душевая лейка IR 1F 80 мм, фиксированный держатель, металлический гибкий шланг 1500 мм)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC676AA	20 / 13	154,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с керамическим переключателем
Монтаж на стандартных эксцентриках
Литой излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Ручное переключение ванна/душ (керамический переключатель)
Обратный клапан
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC489AA	20 / 13	137,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с длинным изливом, с керамическим переключателем
Монтаж на стандартных эксцентриках
Трубчатый излив 320 мм
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Ручное переключение ванна/душ (керамический переключатель)
Обратный клапан
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD044AA	20 / 13	154,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый набортный смеситель для ванны/душа
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан
Без душевого гарнитура
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC655AA	15 / 8	123,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7184AA	29	171,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7185AA	20,5	181,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Кухонные смесители

Немецкие топ-технологии и эксклюзивный уровень дизайна. Ideal Standard с гордостью представляет Вашему вниманию оптимизированную линию кухонных смесителей. В этом разделе Вы сможете найти высококачественные и технически совершенные кухонные смесители, отвечающие самым строгим международным стандартам. Широкий ассортимент способен удовлетворить самые изысканные потребности, на любой бюджет и вкус.

Покрытие/цвет

AA Chrome (Хром)
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)
Q9 Champagne Pearl (Жемчужное шампанское)
U4 Matt Black (Матовый черный)
U8 Grey Pearl/Chrome (Серый жемчужный/Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)
J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Смеситель для кухонной мойки с интегрированным диспенсером для моющего средства
С высоким трубчатым изливом L-типа, поворотный на 360°
Керамический картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M21,5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный выход для жидкого моющего средства, металлическая кнопка для регулировки подачи ср-ва, контейнер ёмкостью 1л, адаптер 100-240VAC/OUT6,5VDC

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7817AA	7,0	568,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Смеситель для кухонной мойки с интегрированным диспенсером для моющего средства
С высоким трубчатым изливом L-типа, поворотный на 360°
Керамический картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M21,5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный выход для жидкого моющего средства, металлическая кнопка для регулировки подачи ср-ва, контейнер ёмкостью 1л, адаптер 100-240VAC/OUT6,5VDC

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7817A2	7,0	909,92

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Смеситель для кухонной мойки с интегрированным диспенсером для моющего средства
С высоким трубчатым изливом L-типа, поворотный на 360°
Керамический картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M21,5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный выход для жидкого моющего средства, металлическая кнопка для регулировки подачи ср-ва, контейнер ёмкостью 1л, адаптер 100-240VAC/OUT6,5VDC

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7817A5	7,0	909,92

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Смеситель для кухонной мойки с интегрированным диспенсером для моющего средства
С высоким трубчатым изливом L-типа, поворотный на 360°
Керамический картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M21,5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный выход для жидкого моющего средства, металлическая кнопка для регулировки подачи ср-ва, контейнер ёмкостью 1л, адаптер 100-240VAC/OUT6,5VDC

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7817GN	7,0	909,92

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Смеситель для кухонной мойки с интегрированным диспенсером для моющего средства
С высоким трубчатым изливом L-типа, поворотный на 360°
Керамический картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M21,5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный выход для жидкого моющего средства, металлическая кнопка для регулировки подачи ср-ва, контейнер ёмкостью 1л, адаптер 100-240VAC/OUT6,5VDC

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7817J4	7,0	1 137,40

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпусАэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408AA		295,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпусАэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408A2		472,73

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпусАэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408A5		472,73

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпусАэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408GN		472,73

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпусАэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408J4		590,91

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411AA		415,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411A2		664,79

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411A5		664,79

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411GN		664,79

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411J4		830,98

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418AA		292,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418A2		467,20

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418A5		467,20

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418GN		467,20

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418J4		584,01

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420AA		415,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420A2		664,79

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420A5		664,79

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420GN		664,79

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420J4		830,98

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422AA		404,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422A2		647,56

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422A5		647,56

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422GN		647,56

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422J4		809,45

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423AA		465,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423A2		745,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423A5		745,16

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423GN		745,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423J4		931,45

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

Настенный GUSTO Однорукоятковый настенный смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом 246 мм
Комплект №2 (внешняя часть)
Трубчатый излив, поворотный на 120°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Силиконовый легкоочищаемый аэратор
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD426AA		303,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Настенный GUSTO Однорукоятковый настенный смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом 246 мм
Комплект №2 (внешняя часть)
Трубчатый излив, поворотный на 120°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Силиконовый легкоочищаемый аэратор
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD426A5		486,08

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

Универсальный встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины (комплект №1)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU	12	237,27

Покрытие / цвет

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414AA		397,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414A2		635,86

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414A5		635,86

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414GN		635,86

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414J4		794,82

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416AA		433,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416A2		693,80

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416A5		693,80

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416GN		693,80

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416J4		867,25

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417AA		635,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417A2		1 016,60

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417A5		1 016,60

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417GN		1 016,60

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417J4		1 270,74

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425AA		786,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425A2		1 258,03

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425A5		1 258,03

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425GN		1 258,03

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425J4		1 572,54

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

ACTIVE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Высокий поворотный трубчатый излив
Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Скрытый аэратор Cache M16.5x1
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B8084AA	13	180,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERASPRINT Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
2-функциональный вытяжной душ, шланг 1500 мм
Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8"
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B5347AA	6,5	516,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC295AA	12.9	277,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC295GN	12.9	444,08

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC297AA	7	428,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC297GN	7	686,35

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 35 мм
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC302AA	7,6	605,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC176AA	12.1	328,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC294AA	9.1	292,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC178AA	7	428,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC178GN	7	686,35

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC292AA	12.5	201,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC292GN	12.5	322,94

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC174AA	12.1	237,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC174XG	12.1	296,51

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC174GN	12.1	379,53

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Ceraplan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 130 мм (высота под аэратором)
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD321AA	9	244,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 160 мм (высота под аэратором)
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD325AA	9	301,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 170 мм (высота под аэратором)
С клапаном для подключения к посудомоечной машине
Поворотный литой корпус
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD329AA	9	346,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Ceraplan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 150 мм (высота под аэратором)
С 1-функциональным вытяжным душем
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD331AA	9	364,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 160 мм (высота под аэратором)
Для монтажа на подоконнике
Поворотный литой корпус
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD333AA	9	505,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким трубчатым изливом, с зоной комфорта 180 мм (высота под аэратором)
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), с дополнительным пластиковым опорным кольцом для монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD339AA	9	174,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Ceraplan Настенный однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с поворотным трубчатым изливом 200 мм
Монтаж на стандартных эксцентриках
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
егкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD340AA	9	174,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Настенный однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с поворотным трубчатым изливом 160 мм
Монтаж на стандартных эксцентриках
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD341AA	9	174,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan O Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Высокий трубчатый поворотный на 360° излив
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC501AA		172,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Высокий трубчатый поворотный на 360° излив
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC501XG		216,10

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки для монтажа на подоконнике
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC132AA	9	211,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, выдвижной излив
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC143AA	9	205,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Одноручковый смеситель для кухонной мойки с высоким изливом и рукояткой сбоку
Трубчатый поворотный излив 200 мм, угол поворота 360° (без ограничений)
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1727AA	11,2	175,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Одноручковый смеситель для кухонной мойки, средний излив
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC135AA	9	162,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Одноручковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC129AA	9	146,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD431AA	5	118,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start®
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD432AA	5	118,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом R-типа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC844AA		154,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
с трубчатым изливом R-типа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Технология Blue Start®
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD050AA		143,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Настенный смеситель для кухонной мойки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Трубчатый излив 200 мм
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD488AA		159,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Трубчатый поворотный излив
Картридж 38 мм Firmaflow® с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''»
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды»

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC490AA	9	91,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Трубчатый поворотный излив
Картридж 38 мм Firmaflow® с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC813AA	9	131,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Трубчатый поворотный излив
Картридж 38 мм Firmaflow® с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC660AA	9	142,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для кухонной мойки
Монтаж на стандартных эксцентриках
Трубчатый поворотный излив 200 мм
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC661AA	20	116,17

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Термостатические смесители

Вентили и переключатели

Термостатические смесители – устройства, позволяющие поддерживать постоянную температуру при меняющемся напоре воды. Термостаты незаменимы, если в доме одновременно включены несколько источников потребления воды или уровень давления горячей и холодной воды непостоянен. Термостатические смесители нечувствительны к накипи, формирующейся за счет воздействия теплой воды. Изящные линии, характерные для современных дизайнерских разработок, нашли свое отражение в эргономичных формах термостатических смесителей от Ideal Standard.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром) GN Silver Storm (Серебряный Шторм) A5 Magnetic Grey (Магнит)
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото) XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295AA	22	807,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295GN	22	1 292,45

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295A5	22	1 292,45

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295A2	22	1 292,45

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295XG	22	1 050,12

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301AA	22	823,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301GN	22	1 317,80

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301A5	22	1 317,80

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301A2	22	1 317,80

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301XG	22	1 070,71

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296AA	22	864,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296GN	22	1 383,69

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296A5	22	1 383,69

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296A2	22	1 383,69

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296XG	22	1 124,24

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302AA	22	864,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302GN	22	1 383,69

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302A5	22	1 383,69

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302A2	22	1 383,69

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечкамим для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302XG	22	1 124,24

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813AA	22	608,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813XG	22	821,21

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813A2	22	973,29

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813A5	22	973,29

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813GN	22	973,29

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814AA	22	675,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814XG	22	912,45

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814A2	22	1 081,42

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814A5	22	1 081,42

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CERATHERM T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814GN	22	1 081,42

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа на 3 выхода (верхний душ, ручной душ, излив для ванны)
Полный комплект (внешняя + встраиваемая части)
Прямоугольная металлическая накладка с пиктограммами, металлические рукоятки
Обратные клапаны на входах
Термостатический картридж PreciTherm®, ограничение максимальной температуры горячей воды
Рукоятка с ограничителем температуры воды (40ºC)
Поворот рукоятки переключателя - 240° (не следует принудительно выходить за пределы этого диапазона)
Горизонтальное или вертикальное размещение на стене
При горизонтальном монтаже переключатель должен быть слева, при вертикальном монтаже переключатель должен быть вверху

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7664AA	8 / 12 / 30	1 395,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа на 3 выхода (верхний душ, ручной душ, излив для ванны)
Полный комплект (внешняя + встраиваемая части)
Прямоугольная металлическая накладка с пиктограммами, металлические рукоятки
Обратные клапаны на входах
Термостатический картридж PreciTherm®, ограничение максимальной температуры горячей воды
Рукоятка с ограничителем температуры воды (40ºC)
Поворот рукоятки переключателя - 240° (не следует принудительно выходить за пределы этого диапазона)
Горизонтальное или вертикальное размещение на стене
При горизонтальном монтаже переключатель должен быть слева, при вертикальном монтаже переключатель должен быть вверху

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7664GN	8 / 12 / 30	2 233,24

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа на 3 выхода (верхний душ, ручной душ, излив для ванны)
Полный комплект (внешняя + встраиваемая части)
Прямоугольная металлическая накладка с пиктограммами, металлические рукоятки
Обратные клапаны на входах
Термостатический картридж PreciTherm®, ограничение максимальной температуры горячей воды
Рукоятка с ограничителем температуры воды (40ºC)
Поворот рукоятки переключателя - 240° (не следует принудительно выходить за пределы этого диапазона)
Горизонтальное или вертикальное размещение на стене
При горизонтальном монтаже переключатель должен быть слева, при вертикальном монтаже переключатель должен быть вверху

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7664A2	8 / 12 / 30	2 233,24

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа на 3 выхода (верхний душ, ручной душ, излив для ванны)
Полный комплект (внешняя + встраиваемая части)
Прямоугольная металлическая накладка с пиктограммами, металлические рукоятки
Обратные клапаны на входах
Термостатический картридж PreciTherm®, ограничение максимальной температуры горячей воды
Рукоятка с ограничителем температуры воды (40ºC)
Поворот рукоятки переключателя - 240° (не следует принудительно выходить за пределы этого диапазона)
Горизонтальное или вертикальное размещение на стене
При горизонтальном монтаже переключатель должен быть слева, при вертикальном монтаже переключатель должен быть вверху

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7664A5	8 / 12 / 30	2 233,24

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа на 3 выхода (верхний душ, ручной душ, излив для ванны)
Полный комплект (внешняя + встраиваемая части)
Прямоугольная металлическая накладка с пиктограммами, металлические рукоятки
Обратные клапаны на входах
Термостатический картридж PreciTherm®, ограничение максимальной температуры горячей воды
Рукоятка с ограничителем температуры воды (40ºC)
Поворот рукоятки переключателя - 240° (не следует принудительно выходить за пределы этого диапазона)
Горизонтальное или вертикальное размещение на стене
При горизонтальном монтаже переключатель должен быть слева, при вертикальном монтаже переключатель должен быть вверху

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7664XG	8 / 12 / 30	1 744,72

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956AA	22	669,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956XG	22	903,35

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956A2	22	1 070,63

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956A5	22	1 070,63

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4'' 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956GN	22	1 070,63

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522AA	22	743,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522XG	22	1 003,73

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522A2	22	1 189,60

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522A5	22	1 189,60

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522GN	22	1 189,60

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERATHERM S200 Настенный термостатический смеситель для душа
Скрытый монтаж
Термостатический картридж IS
Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G ½"
Обратные клапаны
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7329AA	23	628,66

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CERATHERM S200 Настенный термостатический смеситель для душа
Скрытый монтаж
Термостатический картридж IS
Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G ½"
Обратные клапаны
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7329XG	23	817,26

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)







Описание изделия

CERATHERM S200 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Скрытый монтаж
Термостатический картридж IS
Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
Фиксированный излив с аэратором M24x1
Переключатель интегрирован в поворотную рукоятку
Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G ½"
Обратные клапаны
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7330AA	23 / 20	695,17

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)









Описание изделия

CERATHERM C100 Настенный термостатический смеситель для душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7533AA	22	523,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERATHERM C100 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны
Переключатель интегрирован в корпус
Аэратор M24x1 с технологией SSR (регулируемый угол потока воды)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7538AA	20 / 22	654,17

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов T25, T50 и T100 (артикул A7215AA)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587AA	22	437,72
A7215AA		57,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587GN	22	700,37

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587A2	22	700,37

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)







Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587A5	22	700,37

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)







Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587XG	22	569,05

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588AA	20 / 22	547,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588A2	20 / 22	875,46

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)







Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588A5	20 / 22	875,46

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588GN	20 / 22	875,46

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588XG	20 / 22	711,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERATHERM T100 Настенный термостатический смеситель для душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7229AA	12	316,06
A7215AA		57,43

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T100 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Переключатель интегрирован в корпус
Аэратор Perlator
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7238AA	12 / 20	395,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T50 Настенный термостатический смеситель для душа с полочкой
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7695AA	8	377,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T50 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов T25, T50 и T100 (артикул A7215AA)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7214AA	12	314,12
A7215AA		57,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CERATHERM T50 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Переключатель интегрирован в корпус
Аэратор Perlator
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7223AA	12 / 20	366,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

CERATHERM T25N Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8600AA	22	251,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

CERATHERM T25N Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8600XG	22	314,06

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25N Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Ручной переключатель интегрирован в рукоятку регулировки потока
Аэратор Perlator
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8475AA	22	408,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T25N Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Ручной переключатель интегрирован в рукоятку регулировки потока
Аэратор Perlator
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8475XG	22	510,69

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов T25, T50 и T100 (артикул A7215AA)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7201AA	12	239,31
A7215AA		57,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7201XG	12	323,07

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Без душевого гарнитура
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Автоматическое переключение
Аэратор Perlator
Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7206AA	20	299,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Переключатель интегрирован в корпус
Аэратор Perlator

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7544XG	8 / 20	533,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Съемная полочка для термостатов T25, T50, T100
Пластиковая хромированная полочка для душевых принадлежностей
Логотип Ideal Standard
На полочке продублирована индикация температуры

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7215AA		57,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Многоходовой переключатель
Встраиваемая часть G1/2'',тип 3/4 (1 вход, 3 выхода)
Латунный корпус
3-х ходовое ручное переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A2391NU		248,15

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Смесители для раковин

Продукция iSeries iX представляет собой умное решение два-в-одном, в котором объединены комфортное управление однорукояткового смесителя и гигиеничные преимущества бесконтактного смесителя, экономящие энергию и воду.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины, хром
Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды
Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый
инфракрасным электронным датчиком для активации холодной воды со следующими функциями:
- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю
Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)
Батарейный отсек и держатель
Характеристики стандартного механического управления:
Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD282AA	5	513,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины, хром
Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды
Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый
инфракрасным электронным датчиком для активации холодной воды со следующими функциями:
- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю
Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)
Батарейный отсек и держатель
Характеристики стандартного механического управления:
Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD282XG	5	642,03

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины с донным клапаном Click-Clack, хром
Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды
Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый инфракрасным электронным датчиком
для активации холодной воды со следующими функциями:
- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю
Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)
Батарейный отсек и держатель
Характеристики стандартного механического управления:
Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме
картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) гибкая подводка G3/8" донный клапан Click-Clack (для монтажа с раковинами с отверстием перелива)
Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD283AA	5	592,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины с донным клапаном Click-Clack, хром
Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды
Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый инфракрасным электронным датчиком
для активации холодной воды со следующими функциями:
- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю
Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)
Батарейный отсек и держатель
Характеристики стандартного механического управления:
Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме
картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) гибкая подводка G3/8" донный клапан Click-Clack (для монтажа с раковинами с отверстием перелива)
Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD283XG	5	741,00

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Душевые системы

Душевые гарнитуры

Душевые комплекты

Верхний душ

Душевые лейки

Штанги

Погрузитесь в Idealrain, полную линейку душевых гарнитуров с одной из самых плоских душевых леек в мире. Окружите себя динамичным современным дизайном - от подвижных держателей до душевых систем IdealDuo. Ежедневная практичность идеально сочетается с чистой тонкой эстетикой, привнося непревзойденный комфорт, эффективность и функциональность. Ощущения от использования Idealrain сопоставимы с его прекрасным внешними данными - благодаря уникальному уровню комфорта, оптимальным характеристикам и интеллектуальному функциональному дизайну, реализованных во всех продуктах этой коллекции, что оживляет пространство любой ванной комнаты.

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)
A5 Magnetic Grey (Магнит)
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM S200 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж, термостатический картридж IS
Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40ºC) и потока воды (50%), ±90°
Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G ½"
Обратные клапаны
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Круглый металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet 125 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Металлический слайдер, регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене (металл)
Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7331AA	8 / 12	1 390,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERATHERM S200 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж, термостатический картридж IS
Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40ºC) и потока воды (50%), ±90°
Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G ½"
Обратные клапаны
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Круглый металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet 125 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Металлический слайдер, регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене (металл)
Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7631XG	8 / 12	2 016,45

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM S200 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж, термостатический картридж IS
Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40ºC) и потока воды (50%), ±90°
Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G ½"
Обратные клапаны
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Прямоугольный металлический верхний душ 300x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Металлическая душевая лейка stick с ограничением потока 8 л/мин.
Квадратный профиль душевой штанги, металлический слайдер, регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене (металл)
Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7332AA	8 / 12	1 517,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM C100 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны
Интегрированный в корпус переключатель, управление 180°
Металлический квадратный верхний душ 200x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 110 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7540AA	8 / 12	1 125,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM C100 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны
Интегрированный в корпус переключатель, управление 180°
Прямоугольная плоская штанга 1122мм
Металлический квадратный верхний душ 300x300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
1-функциональная душевая лейка stick с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7542AA	8 / 12	1 285,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны
1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов, артикул A7601AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589AA	8 / 12	1 084,22
A7601AA		56,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны
1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589GN	8 / 12	1 734,76

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны
1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589A2	8 / 12	1 734,76

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны
1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589A5	8 / 12	1 734,76

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CERATHERM T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G ½"
Встроенные обратные клапаны
1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589XG	8 / 12	1 409,49

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T100 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
Металлический верхний душ 300x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 135мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex
Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)
Горизонтальная штанга также с телескопической функцией (до 100 мм), регулировка возможна в процессе установки продукта (после монтажа длина зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7591AA	8 / 12 / 20	875,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T100 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
Металлический верхний душ 300x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 135 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex
Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)
Горизонтальная штанга также с телескопической функцией (до 100 мм), регулировка возможна в процессе установки продукта (после монтажа длина зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7705AA	8 / 12	1 340,92

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T100 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Металлический квадратный верхний душ 200x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 110 мм, ограничение потока 8 л/мин
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7240AA	8 / 12	812,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN ECO EVO SL Душевая система в комплекте с настенным смесителем для душа Connect
3-функциональная душевая лейка EVO ROUND Ø110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Верхний душ Ø250 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., шаровое соединение
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Регулируемое верхнее крепление
Пластиковый шланг 1750 мм
2-функциональный керамический переключатель душевая лейка / верхний душ, поворот рукоятки 180° с четкой фиксацией каждой позиции
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2266AA	8 / 12	665,05

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN ECO EVO Душевая система для установки с настенным смесителем
3-функциональная душевая лейка EVO ROUND Ø110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Верхний душ Ø250 мм (пластик), ограничение потока 11 л/мин.
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6943AA	8 / 11	491,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN CUBE Душевая система для установки с настенным смесителем
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Ультратонкий верхний душ 200x200 мм, шарнирное соединение, ограничение потока 11 л/мин.
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5862AA	8 / 11	626,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN CUBE Душевая система для установки со встраиваемым смесителем
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Ультратонкий верхний душ 200x200 мм, шарнирное соединение, ограничение потока 11 л/мин.
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5834AA	8 / 11	596,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN SOFT Душевая система для установки с настенным смесителем
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Верхний душ Ø200 мм (металл), ограничение потока 11 л/мин.
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5691AA	8 / 11	573,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN SOFT Душевая система для установки со встраиваемым смесителем
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Верхний душ Ø200 мм (металл), ограничение потока 11 л/мин.
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5689AA	8 / 11	546,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T50 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Металлический верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Round 110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7225AA	8 / 12	670,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T50 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
Металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Round 125мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex
Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)
Горизонтальная штанга также с телескопической функцией (до 100 мм), регулировка возможна в процессе установки продукта (после монтажа длина зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7704AA	8 / 12	1 174,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T50 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Round 110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7565AA	8 / 12	680,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T50 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа, с полочкой
Ceratherm T50 Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Пластиковая полочка для душевых принадлежностей
Металлический верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Round 110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7230AA	8 / 12	729,17

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T25+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 90°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан)
2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик
2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7210AA	8 / 12	557,06

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 90 °
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан)
2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик
2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7210XG	8 / 12	779,88

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERATHERM T25+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Рукоятка потока с поворотной кнопкой и керамическим клапаном, ±90°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8530AA	8 / 12	584,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Рукоятка потока с поворотной кнопкой и керамическим клапаном, ±90°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8530XG	8 / 12	731,14

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан)
Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1600 мм Idealflex
Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7701AA	8 / 12	619,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система с телескопической штангой
в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
1-функциональная душевая лейка 100мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex
Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна
в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7546XG	8 / 12	1 280,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7208AA	8 / 12	460,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Металлический верхний душ 300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
Душевая лейка Stick
Шланг 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC748XG	12 / 8	964,29

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
1-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7545XG	8 / 12	880,43

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS
Новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан)
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7590AA	8 / 12 / 20	649,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Переключатель излив/верхний душ интегрирован в рукоятку
Вытяжной переключатель излив/ручной душ
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7629AA	8 / 12	680,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T25N Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8520AA	8 / 12	557,06

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25N Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8521AA	8 / 12	573,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T25N Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Переключатель излив/верхний душ интегрирован в рукоятку
Вытяжной переключатель излив/ручной душ
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8479AA	8 / 12	735,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATHERM T25N Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS PreciTherm®
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Переключатель излив/верхний душ интегрирован в рукоятку
Вытяжной переключатель излив/ручной душ
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex

Внимание: для монтажа с ванной (рекомендуемое расстояние от пола 75 см)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8480AA	8 / 12	823,85

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
Литой излив
Металлическая рукоятка
3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
Пластиковый слайдер с кнопкой
Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг Idealflex 1750 мм
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC525AA	20 / 8 / 9,5	780,75

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
Литой излив
Металлическая рукоятка
3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
Пластиковый слайдер с кнопкой
Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг Idealflex 1750 мм
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC525XG	20 / 8 / 9,5	1 093,05

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
Литой излив
Металлическая рукоятка
3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
Удлиненная душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1507 мм)
Пластиковый слайдер с кнопкой
Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг Idealflex 1750 мм
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC749AA	20 / 8 / 9,5	727,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
Литой излив
Металлическая рукоятка
3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
Удлиненная душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1507 мм)
Пластиковый слайдер с кнопкой
Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг Idealflex 1750 мм
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC749XG	20 / 8 / 9,5	1 017,94

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для душа
Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
Металлическая рукоятка
2-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
Пластиковый слайдер с кнопкой
Металлические крепления к стене
Регулируемое верхнее крепление
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг Idealflex 1750 мм
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC750AA	8 / 9,5	599,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для душа
Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
Металлическая рукоятка
2-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
Пластиковый слайдер с кнопкой
Металлические крепления к стене
Регулируемое верхнее крепление
Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг Idealflex 1750 мм
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC750XG	8 / 9,5	839,08

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERAFLOW T25+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Керамический картридж FirmaFlow+ 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Интегрированный в корпус 2-функциональный переключатель
Обратный клапан
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 8 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 6 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8484AA	6 / 8	749,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLOW T25+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Керамический картридж FirmaFlow+ 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Интегрированный в корпус 2-функциональный переключатель
Обратный клапан
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 8 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 6 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8484XG	6 / 8	937,07

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFLOW T25+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Керамический картридж FirmaFlow+ 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Интегрированный в корпус 2-функциональный переключатель
Обратный клапан
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 8 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 6 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8533AA	6 / 8	767,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLOW T25+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Керамический картридж FirmaFlow+ 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Интегрированный в корпус 2-функциональный переключатель
Обратный клапан
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 8 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 6 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8533XG	6 / 8	959,41

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

CERAFLOW T25N Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Керамический картридж FirmaFlow+ 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Интегрированный в корпус 2-функциональный переключатель
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 8 л/мин.
2-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 6 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8526AA	6 / 8	753,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLOW T25N Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Керамический картридж FirmaFlow+ 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Интегрированный в корпус 2-функциональный переключатель
Обратный клапан
Пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 8 л/мин.
2-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 6 л/мин.
Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A8527AA	6 / 8	797,05

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN ECO Душевая система для установки с настенным смесителем
3-функциональная душевая лейка Ø80 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Верхний душ 200 мм, пластик, шаровое соединение, ограничение потока 11 л/мин.
Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Металлический шланг для душа 1750 мм и короткий шланг 50 см IdealFlex для подключения к смесителю
Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6281AA	8 / 11	425,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATWIST T20 Душевая система для установки с настенным смесителем
2-х ходовой керамический переключатель
Регулируемый по высоте настенный крепежный кронштейн
Пластиковый верхний душ Ø250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1500 мм Idealflex, шланг для смесителя 1250 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD952AA	8 / 12	357,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATWIST T20 Душевая система для установки с настенным смесителем
2-х ходовой керамический переключатель
Регулируемый по высоте настенный крепежный кронштейн
Металлический верхний душ 200x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1500 мм Idealflex, шланг для смесителя 1250 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD953AA	8 / 12	357,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATWIST T25N Душевая система для установки с настенным смесителем
2-х ходовой керамический переключатель
Металлический настенный крепежный кронштейн, регулируемый по высоте
Цельная штанга Ø21мм
Пластиковый верхний душ Ø260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг для смесителя 800 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE229AA	8 / 12	123,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATWIST T25N Душевая система для установки с настенным смесителем
2-х ходовой керамический переключатель
Металлический настенный крепежный кронштейн, регулируемый по высоте
Цельная штанга Ø21мм
Пластиковый верхний душ 260х260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг для смесителя 800 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE230AA	8 / 12	139,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERATWIST T25+ Душевая система для установки с настенным смесителем
2-х ходовой керамический переключатель
Металлический настенный крепежный кронштейн, регулируемый по высоте
Цельная штанга Ø21мм
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг для смесителя 800 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE237AA	8 / 12	124,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATWIST T25+ Душевая система для установки с настенным смесителем
2-х ходовой керамический переключатель
Металлический настенный крепежный кронштейн, регулируемый по высоте
Цельная штанга Ø21мм
2-функциональный (Rain & Silk rain) пластиковый верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная (Rain & Silk rain) душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг для смесителя 800 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE237XG	8 / 12	132,87

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLOW 25+ Душевая система для установки с настенным смесителем
2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик, с черной декоративной пластиной
2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., с черной декоративной пластиной
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)
Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)
Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик), шланг для смесителя IdealFlex 800 мм (пластик)
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD747AA	8 / 12	466,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLOW 25+ Душевая система для установки с настенным смесителем
2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик, с черной декоративной пластиной
2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., с черной декоративной пластиной
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)
Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)
Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик), шланг для смесителя IdealFlex 800 мм (пластик)
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD747XG	8 / 12	653,20

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN Душевая система для установки с настенным смесителем
1-функциональная душевая лейка Stick, ограничение потока
8 л/мин., пластик
Верхний душ Ø200 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин.
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)
Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)
Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик)
Шланг для смесителя IdealFlex 500 мм (пластик)
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC747AA	8 / 12	424,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Душевая система для установки с настенным смесителем
1-функциональная душевая лейка Ø100 мм, ограничение потока
8 л/мин., пластик
Верхний душ Ø200 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин.
Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)
Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)
Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик)
Шланг для смесителя IdealFlex 500 мм (пластик)
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC747XG	8 / 12	593,82

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAFLOW 25 Душевая система для установки со встраиваемым смесителем
2-х ходовой керамический переключатель для встраиваемого монтажа (G 1/2»)
Регулируемый по высоте настенный крепежный кронштейн
Пластиковый верхний душ Ø200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1500 мм Idealflex
Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD954AA	8 / 12	425,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем A7208AA, A7225AA, A7230AA, A7240AA, 150 мм. Хромированная латунь. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861379AA		88,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем A7545XG, BC748XG, 150 мм. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861379XG		100,72

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем A7208AA, A7225AA, A7230AA, A7240AA, 300 мм. Хромированная латунь. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861380AA		88,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем A7545XG, BC748XG, 300 мм.
Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861380XG		111,10

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем IDEALRAIN (SOFT, CUBE, ECO, LUXE, PRO, EVO, EVO JET) 150 мм
Хромированная латунь
Диаметр 25 мм
Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A860873AA		80,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем IDEALRAIN (SOFT, CUBE, ECO, LUXE, PRO, EVO, EVO JET) 300 мм
Хромированная латунь
Диаметр 25 мм
Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861050NU		88,88

Покрытие / цвет

NU Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616AA	8	222,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616XG	8	300,29

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616A2	8	355,89

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616A5	8	355,89

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616GN	8	355,89

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617AA	8	244,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617A2	8	391,49

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617A5	8	391,49

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617GN	8	391,49

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617XG	8	330,32

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1764AA	8	169,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1763AA	8	167,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1762AA	8	159,83

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1761AA	8	157,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2238AA	8	150,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2237AA	8	147,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2234AA	8	140,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж);
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2233AA	8	138,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм
Штанга 60 см Ø21 мм, пластиковый слайдер
Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9415AA	8	125,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм
Штанга 60 см Ø21 мм, пластиковый слайдер
Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9412AA	8	114,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия
IDEALRAIN SOFT M1 Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм
Штанга 60 см Ø21 мм, пластиковый слайдер

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD142XG	8	154,43

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия
IDEALRAIN SOFT S3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Металлический шланг 1750 мм
Штанга 60 см
Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9503AA	8	105,38

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
IDEALRAIN SOFT S1 Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Металлический шланг 1750 мм
Штанга 60 см
Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9501AA	8	95,43

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., черная панель
Штанга 60 см (регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер)
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE413AA	8	506,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., черная панель
Штанга 60 см (регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер)
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE413XG	8	519,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., белая панель
Штанга 60 см (регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер)
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE233AA	8	123,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., черная панель
Штанга 90 см (регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер)
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE414AA	8	99,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., черная панель
Штанга 90 см (регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер)
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE414XG	8	99,18

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., белая панель
Штанга 90 см (регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер)
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE234AA	8	139,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевой комплект с настенным держателем
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1766AA	8	113,76

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевой комплект с настенным держателем
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1765AA	8	111,34

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевой комплект с настенным держателем
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2240AA	8	94,37

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевой комплект с настенным держателем
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2239AA	8	91,92

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M3 Душевой комплект с настенным держателем
3-функциональная легкоочищаемая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм IdealFlex
Пластиковый слайдер, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0020AA	8	122,08

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Душевой комплект с настенным держателем
1-функциональная легкоочищаемая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм IdealFlex
Пластиковый слайдер, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0019AA	8	111,53

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой комплект
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., белая панель
Поворотный держатель
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE152AA	8	78,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой комплект
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., черная панель
Поворотный держатель
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE153AA	8	73,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Душевой комплект
2-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин., черная панель
Поворотный держатель
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE153XG	8	91,54

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806AA	12	753,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806A2	12	1 205,30

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806A5	12	1 205,30

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806GN	12	1 205,30

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805AA	12	430,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805A2	12	688,79

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805A5	12	688,79

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444GN, B9445GN или B9446GN

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805GN	12	688,79

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Квадратный верхний душ 400X400 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0389MY	12	812,49

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Квадратный верхний душ 300X300 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0388MY	12	557,72

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Квадратный верхний душ 200X200 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0387MY	12	302,91

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Прямоугольный верхний душ 250X400 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0391MY	12	792,70

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Прямоугольный верхний душ 200X300 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0390MY	12	537,90

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804AA	12	616,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804A2	12	986,33

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия
IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804A5	12	986,33

Покрытие / цвет
A5 Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия
IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444GN, B9445GN или B9446GN

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804GN	12	986,33

Покрытие / цвет
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия
IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803AA	12	424,13

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Верхний душ Ø200 мм, пластик, ограничение потока 12 л/мин.



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD140XG	12	284,46

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9445XG или B9446XG



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803XG	12	572,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803A2	12	678,60

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803A5	12	678,60

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444GN, B9445GN или B9446GN

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803GN	12	678,60

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø300 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0385MY	12	515,26

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø250 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0384MY	12	402,01

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø200 мм
Ультратонкий дизайн
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Полированная нержавеющая сталь
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0383MY	12	288,82

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Верхний душ 200x200 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Шарнирное соединение
Металл
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0024AA	12	257,92

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Верхний душ 200x200 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Шарнирное соединение
Металл
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0024XG	12	348,19

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Верхний душ 200 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Шарнирное соединение
Металл
Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9442AA	12	210,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444AA		86,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444A2		138,27

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444A5		138,27

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444GN		138,27

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с
металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444XG		112,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445AA		98,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445XG		133,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический,
с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445A2		157,89

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический,
с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445A5		157,89

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический,
с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445GN		157,89

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический,
с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445RO		133,22

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический,
с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445SI		133,22

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446AA		82,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446XG		111,11

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446A2		131,69

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446A5		131,69

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446GN		131,69

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Потолочный держатель верхнего душа 200 мм, металлический, с металлической накладкой, квадратное сечение и квадратная накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD646AA		74,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой, квадратное сечение и квадратная накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD645AA		89,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774AA	8	152,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN SQUARE STICK 1-функциональная ручная душевая лейка G1/2", кубический дизайн, ограничение потока 8 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD320AA	8	138,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, ограничение потока 8 л/мин, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774XG	8	205,59

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774A2	8	243,66

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774A5	8	243,66

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774GN	8	243,66

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевая лейка Ø125 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Drop Jet (Распыление), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1760AA	8	82,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевая лейка Ø125 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Drop Jet (Распыление), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1759AA	8	80,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевая лейка Ø110 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2232AA	8	63,05

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевая лейка Ø110 мм

3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2231AA	8	60,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M3 Душевая лейка 110 мм

3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, режим струи: дождь, моросящий дождь, массаж; ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0003AA	8	54,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Душевая лейка 110 мм

1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка, 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0002AA	8	43,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M3 Душевая лейка 100 мм
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, режим струи: дождь, моросящий дождь, массаж; ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9403AA	8	42,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Душевая лейка 100 мм
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9402AA	8	35,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Душевая лейка 100 мм
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9402XG	8	48,44

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN SOFT S3 Душевая лейка 80 мм
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм, режим струи: дождь, моросящий дождь, массаж; ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9401AA	8	34,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN SOFT S1 Душевая лейка 80 мм
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9400AA	8	24,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Штанга 60 см Ø21 мм
Для версий S&M
Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9420AA		57,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Штанга 60 см, регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер (пластик)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE400AA		

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Штанга 60 см, регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер (пластик)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE400XG		

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Штанга 90 см, регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер (пластик)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE401AA		

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Штанга 90 см, регулируемый верхний настенный кронштейн и неподвижный нижний настенный кронштейн, тонкий поворотный слайдер (пластик)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE401XG		

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Душевые системы

Душевые комплекты

Верхний душ

Душевые лейки

Штанги

Душевые системы Alu+ изготовлены из высококачественного перерабатываемого алюминия и экологичных полимеров и предлагают линейку аксессуаров и полочек для хранения в 3 стильных вариантах цвета. Изделия Alu+ не содержат хрома, свинца и никеля, что не только гарантирует чистоту воды, но и делают их выбором, сохраняющим окружающую среду. Режимы потока: Шелковистый Дождь, благодаря множеству мелких отверстий и режим Дождь для любых вариантов принятия душа. Кроме того, коллекция имеет широкий выбор удобных, кастомизируемых аксессуаров, включая наборы-стойки, которые совмещают зеркало и места хранения для небольших пространств с интегрированными полочками на душевых системах и душевых наборах.



Покрытие/цвет
XG Silk Black (Черный матовый)
SI Silver (Серебряный)
RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD583XG	8/12	503,50

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD583SI	8/12	503,50

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, затворы на керамических дисках G1/2 90˚, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD583RO	8/12	503,50

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж PreciTherm®, затворы на керамических дисках G1/2 90˚, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны)
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг)
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE210SI	8 / 12	519,99

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж PreciTherm®, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны)
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг)
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE210RO	8 / 12	519,99

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж PreciTherm®, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны)
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг)
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE210XG	8 / 12	519,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»), обратный клапан);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD584XG	8/12	531,84

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»), обратный клапан);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD584SI	8/12	531,84

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»), обратный клапан);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD584RO	8/12	643,52

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»),обратный клапан);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260x260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг)
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE204RO	8 / 12	506,14

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»),обратный клапан);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260х260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг)
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE204SI	8 / 12	506,14

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукоятковым смесителем для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»),обратный клапан);
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260х260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг)
Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE204XG	8 / 12	506,14

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем),
2-функциональный керамический переключатель,
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD585XG	8/12	532,20

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем),
2-функциональный керамический переключатель,
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD585SI	8/12	532,20

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем),
2-функциональный керамический переключатель,
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD585RO	8/12	532,20

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем)
2-функциональный керамический переключатель
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE213RO	8 / 12	503,52

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем)
2-функциональный керамический переключатель
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE213SI	8 / 12	519,99

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем)
2-функциональный керамический переключатель
Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже
Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене
Квадратный 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.
2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE213XG	8 / 12	519,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Независимый донный клапан Click - Clack с отверстием (для монтажа с раковиной с отверстием перелива)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD131RO	5,0	261,22

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Независимый донный клапан Click - Clack с отверстием (для монтажа с раковиной с отверстием перелива)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD131SI	5,0	261,22

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Независимый донный клапан Click - Clack с отверстием (для монтажа с раковиной с отверстием перелива)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD131XG	5,0	261,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Независимый донный клапан Click - Clack

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD716RO	5,0	230,41

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Независимый донный клапан Click - Clack

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD716SI	5,0	230,41

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Независимый донный клапан Click - Clack

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD716XG	5,0	230,41

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192RO	27,0	331,18

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192SI	27,0	331,18

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192XG	27,0	301,07

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193RO	20,5	362,92

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193SI	20,5	362,92

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)





Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193XG	20,5	329,93

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349RO	23,0	301,06

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349SI	23,0	301,06

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349XG	23,0	273,69

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350RO	23,0	345,65

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350SI	23,0	345,65

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350XG	23,0	314,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

ALU+ Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 90°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD582XG		185,49

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 90°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD582SI		185,49

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

ALU+ Настенный термостатический смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Термостатический картридж IS
Затворы на керамических дисках G1/2 90˚
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40ºC) и потока воды (50%)
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD582RO		185,49

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Квадратный верхний душ 260 мм, 2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин., легкоочищаемый (силиконовые форсунки). Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE223AA	12,00	124,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALU+ Квадратный верхний душ 260 мм, 2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин., легкоочищаемый (силиконовые форсунки). Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE223RO	12,00	132,87

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

ALU+ Квадратный верхний душ 260 мм, 2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин., легкоочищаемый (силиконовые форсунки). Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE223SI	12,00	132,87

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)





Описание изделия

ALU+ Квадратный верхний душ 260 мм, 2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин., легкоочищаемый (силиконовые форсунки). Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE223XG	12,00	132,87

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260 мм
2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин.,
Легкоочищаемый (силиконовые форсунки)
Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581XG	12	134,45

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260 мм
2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин.,
Легкоочищаемый (силиконовые форсунки)
Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581SI	12	134,45

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)





Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260 мм
2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин.,
Легкоочищаемый (силиконовые форсунки)
Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581RO	12	134,45

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)





Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260мм, 2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин., легкоочищаемый (силиконовые форсунки). Удобное переключение функций путем вращения ручки, расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581AA	12,00	107,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка
Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580XG	8	45,54

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка
Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580SI	8	45,54

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка
Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580RO	8	45,54

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка, Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580AA	8	34,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALU+ Душевой гарнитур, штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже; держатель лейки с регулируемым углом наклона; 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD586XG	8	510,03

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Душевой гарнитур, штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже; держатель лейки с регулируемым углом наклона; 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD586SI	8	510,03

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Душевой гарнитур, штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже; держатель лейки с регулируемым углом наклона; 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD586RO	8	510,03

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar L Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 800 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 500 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD587XG		359,58

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar L Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 800 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 500 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD587SI		359,58

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar L Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 800 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 500 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD587RO		359,58

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar M Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 320 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD588XG		307,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar M Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 320 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD588SI		307,74

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar M Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 320 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD588RO		307,74

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar S Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; увеличительного зеркало 200 мм, крепление на шаровом шарнире для регулировки угла; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; маленькой полочки 130 мм (макс. нагрузка 7кг)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD589XG		273,57

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar S Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; увеличительного зеркало 200 мм, крепление на шаровом шарнире для регулировки угла; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; маленькой полочки 130 мм (макс. нагрузка 7кг)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD589SI		273,57

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar S Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; увеличительного зеркало 200 мм, крепление на шаровом шарнире для регулировки угла; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; маленькой полочки 130 мм (макс. нагрузка 7кг)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD589RO		273,57

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD592RO	0,30	56,29

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD592SI	0,30	56,29

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD592XG	0,30	56,29

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Туалетная щетка с держателем для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD593RO	0,79	98,70

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Туалетная щетка с держателем для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD593SI	0,79	98,70

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ALU+ Туалетная щетка с держателем для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD593XG	0,79	98,70

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Прочие фитинги

Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)
A5 Magnetic Grey (Магнит)
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
XG Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2'', кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772AA		58,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2'', кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772A2		93,81

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2'', кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772A5		93,81

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2'', кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772GN		93,81

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808AA		50,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2», цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808XG		68,55

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808A2		81,25

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808A5		81,25

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808GN		81,25

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808RO		68,55

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)





Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808SI		68,55

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771AA		122,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном. Цветное покрытие - технология PVD

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771A2		195,69

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном. Цветное покрытие - технология PVD

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771A5		195,69

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном. Цветное покрытие - технология PVD

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771GN		195,69

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807AA		109,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2», цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807XG		147,36

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807A2		174,65

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807A5		174,65

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2'', цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807GN		174,65

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770AA		68,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770A2		109,68

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770A5		109,68

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770GN		109,68

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806AA		61,69

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806XG		83,28

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806A2		98,70

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806A5		98,70

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806GN		98,70

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806RO		83,28

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806SI		83,28

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9467AA		8,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

IDEALRAIN Поворотный держатель для лейки, пластик

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9468AA		21,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125AA		29,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125GN		47,06

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125A2		47,06

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125A5		47,06

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125XG		39,71

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1500 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE150AA		36,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175AA		39,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175GN		63,35

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175A2		63,35

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175A5		63,35

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175XG		53,45

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175RO		53,45

Покрытие / цвет

RO RO Rose (Розовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175SI		53,45

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 2000 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE200AA		40,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF125AA		26,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 1500 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF150AA		32,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF175AA		36,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 2000 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF200AA		40,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

ULTRAFLEX Пластиковый шланг для душа 1350 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BG135AA		17,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ULTRAFLEX Пластиковый шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BG175AA		20,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Встраиваемый запорный вентиль, внешняя часть
Рукоятка и розетка - пластик
С синим индикатором для холодной воды (красный индикатор вложен в упаковку)
Для монтажа с BC619NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC463AA		26,93

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

Встраиваемый запорный вентиль, внешняя часть
Рукоятка и розетка - металл
С синим индикатором для холодной воды (красный индикатор вложен в упаковку)
Для монтажа с BC619NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD652AA		47,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Встраиваемый запорный вентиль, внешняя часть
Рукоятка и розетка - металл
С синим индикатором для холодной воды (красный индикатор вложен в упаковку)
Для монтажа с BC619NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD652XG		75,00

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Встраиваемый запорный вентиль на керамических дисках G1/2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC619NU		37,31

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Гигиенический душ

Вы цените гигиену, но у Вас нет места для биде? Ideal Standard предлагает удобное решение! Гигиенический душ - это лейка со шлангом, вода к которым подается от смесителя (встроенного, настенного или для раковины) через специальный вывод в стене. Для фиксации лейки предусмотрен настенный держатель.

AA Chrome (Хром)
AC White (Белый)
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5 Magnetic Grey (Магнит)
XG Silk Black (Черный матовый)
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSPRAY Гигиенический душ, хромированная латунь
Лейка - хромированная латунь
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0011AA	6	104,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ, белый цвет
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595AC	7,2	41,21

Покрытие / цвет

AC White (Белый)



Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ, хром
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595AA	7,2	47,36

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ,
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595XG	7,2	72,60

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595A2	7,2	145,20

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595A5	7,2	145,20

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595GN	7,2	145,20

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALSPRAY Гигиенический душ, хром
Лейка - пластик (ABS)
Контрольная кнопка
Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
Металлический шланг 1500 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC180AA	7,6	68,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Встраиваемый компактный смеситель для комплектации гигиенического душа BC180AA
Подключение G1/2
Полный комплект (встраиваемая и настенная части)
Латунный внутренний корпус с одним выходом
Картридж на керамических дисках
Накладка Ø80 мм
С интегрированным держателем для душевой лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5809AA	7,6	159,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для комплектации гигиенического душа
Полный комплект (встраиваемая и настенная части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6757AA		198,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Подключение для душевого шланга 1/2''x1/2''
для встраиваемых смесителей

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9448AA		40,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2''
для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650AA		53,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650A2		84,83

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650A5		84,83

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650GN		84,83

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650XG		66,29

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Ванны без гидромассажа

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, привнося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это высококачественная и современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Акриловая свободностоящая ванна 170x79 см
Без отверстий под смеситель
Для монтажа с напольным смесителем
Толщина акрилового листа 5 мм
С ножками
Без системы слива-перелива

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Свободностоящая ванна 170x79 см, для монтажа с напольным смесителем	**E113801**	190	61,1	2 986,25
Заказывается дополнительно				
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	**K7804AA**		4,0	185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	**K7807AA**		4,0	610,81

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Встраиваемая акриловая шестиугольная ванна 190x90 см
Диаметр отверстия слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:
- крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.)

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):
- крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
- крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Встраиваемая шестиугольная ванна 190x90 см	E106901	235	23,0	720,93
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	610,81
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	50,85
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Асимметричная акриловая ванна 170x80 см, левая версия

CONNECT AIR Асимметричная акриловая ванна 170x80 см, правая версия

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно
Диаметр отверстия слива 52 мм
Для монтажа с фронтальной и боковой панелями или только с фронтальной панелью

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Асимметричная ванна 170x80 см, левая версия	E113401	190	27,9	690,78
CONNECT AIR Асимметричная ванна 170x80 см, правая версия	E113501	190	27,9	690,78
Заказывается дополнительно				
CONNECT AIR Акриловая реверсивная фронтальная панель 170 см с крепежом	E108401		3,5	346,45
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	610,81
CONNECT AIR Экран для асимметричных ванн E113401-E113501 (реверсивный)	E1137EO		21,5	1 043,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)
EO Bright Silver (Блестящий серебристый)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR DUO Встраиваемая акриловая прямоугольная ванна 180x80 см

CONNECT AIR DUO Встраиваемая акриловая прямоугольная ванна 170x75 см

Диаметр отверстия слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:
- крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.)

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):
- крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
- крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR DUO Встраиваемая прямоугольная ванна 180x80 см	E106701	265	22,0	690,78
CONNECT AIR DUO Встраиваемая прямоугольная ванна 170x75 см	E106601	230	19,0	570,10
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	610,81
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	50,85
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



	A	B	C	D
E1066	1700	750	1280	510
E1067	1800	800	1260	560

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Встраиваемая акриловая овальная ванна 180x80 см
Диаметр отверстия слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:
- крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.)

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):
- крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
- крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Встраиваемая овальная ванна 180x80 см	E106801	240	22,0	690,78
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,3	185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	610,81
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	50,85
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Угловая акриловая ванна 140x140 см
для встраивания

CONNECT AIR Угловая акриловая ванна 130x130 см
для встраивания

CONNECT AIR Угловая акриловая ванна 120x120 см
для встраивания

Система слива-перелива не включена в комплект,
заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Угловая ванна 140x140 см	E125001	245	24,0	720,93
CONNECT AIR Угловая ванна 130x130 см	E124901	200	22,0	690,78
CONNECT AIR Угловая ванна 120x120 см	E124801	170	20,0	660,62
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567			84,59
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA			185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA			610,81

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





	A	B	C	D	E	F	G
E1250	1400	1434	1976	1160	755	820	275
E1249	1300	1341	1820	1041	697	750	280
E1248	1200	1233	1697	990	627	675	280

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT AIR Встраиваемая акриловая прямоугольная ванна 170x75 см
Диаметр отверстия слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:
- крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.)

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):
- крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
- крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Встраиваемая прямоугольная ванна 170x75 см	E106401	235	19,0	570,10
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	185,12
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	610,81
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	50,85
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Connect Air Slim Прямоугольная ванна 170x75 см
для встраиваемой установки

Connect Air Slim Прямоугольная ванна 160x70 см
для встраиваемой установки

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Connect Air Slim Прямоугольная ванна 170x75 см	R029501	335	22,5	538,35
Connect Air Slim Прямоугольная ванна 170x75 см	R0295V1	335	22,5	699,85
Connect Air Slim Прямоугольная ванна 160x70 см	R029401	285	16,5	511,42
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Connect Air Slim Duo Прямоугольная ванна 180x80 см
для встраиваемой установки

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Connect Air Slim Duo Прямоугольная ванна 180x80 см	R029601	385	23	699,84
Connect Air Slim Duo Прямоугольная ванна 180x80 см	R0296V1	385	23	909,80
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	117,85
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
V1 Silk White (Белый матовый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Ванны без гидромассажа

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Прямоугольная ванна 180x80 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 170x80 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 170x75 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 170x70 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 160x70 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 150x70 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Прямоугольная ванна 180x80 см	T476201	290	23,5	440,17
IS i.life Прямоугольная ванна 170x80 см	T476101	270	22,5	417,21
IS i.life Прямоугольная ванна 170x75 см	T476001	230	21,0	401,90
IS i.life Прямоугольная ванна 170x70 см	T475901	220	19,0	382,76
IS i.life Прямоугольная ванна 160x70 см	T475801	205	17,0	363,63
IS i.life Прямоугольная ванна 150x70 см	T475701	190	16,5	344,48
Заказывается дополнительно				
IS i.life Фронтальная панель 180 см для прямоугольной ванны T476201, T476401	T478601		11,5	265,98
IS i.life Фронтальная панель 170 см для прямоугольной ванны T475901, T476001, T476101, T476301	T478501		10,1	255,75
IS i.life Фронтальная панель 160 см для прямоугольной ванны T475801	T478401		9,3	250,63
IS i.life Фронтальная панель 150 см для прямоугольной ванны T475701	T478301		8,1	245,52
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	56,02
IS i.life Боковая панель 80 см для прямоугольных ванн	T479001		3,0	148,20
IS i.life Боковая панель 75 см для прямоугольных ванн	T478901		2,8	144,00
IS i.life Боковая панель 70 см для прямоугольных ванн	T478801		2,5	139,81
IS i.life Крепеж для боковой панели	T483001		0,0	30,38
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067		0,0	32,24
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

	A	B	C	D	H_2O
T4757	1500	700	1175	455	190 L
T4758	1600	700	1275	455	205 L
T4759	1700	700	1375	455	220 L
T4760	1700	750	1375	505	230 L
T4761	1700	800	1375	555	270 L
T4762	1800	800	1475	555	290 L





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Duo Прямоугольная ванна 190x90 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Duo Прямоугольная ванна 180x80 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Duo Прямоугольная ванна 170x75 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Duo Прямоугольная ванна 190x90 см	T476501	400	0,0	482,28
IS i.life Duo Прямоугольная ванна 180x80 см	T476401	325	0,0	453,95
IS i.life Duo Прямоугольная ванна 170x75 см	T476301	280	0,0	425,63
Заказывается дополнительно				
IS i.life Фронтальная панель 190 см для прямоугольной ванны T476501	T478701		0,0	276,21
IS i.life Фронтальная панель 180 см для прямоугольной ванны T476201, T476401	T478601		11,5	265,98
IS i.life Фронтальная панель 170 см для прямоугольной ванны T475901, T476001, T476101, T476301	T478501		10,1	255,75
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	56,02
IS i.life Боковая панель 90 см для прямоугольных ванн	T479101		3,3	152,39
IS i.life Боковая панель 80 см для прямоугольных ванн	T479001		3,0	148,20
IS i.life Боковая панель 75 см для прямоугольных ванн	T478901		2,8	144,00
IS i.life Крепеж для боковой панели	T483001		0,0	30,38
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	46,42
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067		0,0	32,24
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелью, левая версия

IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелью, правая версия

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см, левая версия	T476801	285	0,0	527,07
IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см, правая версия	T476901	285	0,0	527,07
Заказывается дополнительно				
IS i.life Реверсивная фронтальная панель 160 см для асимметричных ванн T476801, T476901	T479401		0,0	409,20
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	56,02
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	46,42
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Угловая ванна 140x140 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелью

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Угловая ванна 140x140 см	T476601	275	0,0	527,07
Заказывается дополнительно				
IS i.life Фронтальная панель для угловой ванны 140 см T476601	T479601		0,0	376,46
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	56,02
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	46,42
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	73,50

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Шестиугольная ванна 190x90 см для встраиваемой установки

Без отверстий под смеситель
Отверстие слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Шестиугольная ванна 190x90 см	T476701	260	0,0	567,64
Заказывается дополнительно				
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	46,42
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	185,12

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Ванны без гидромассажа

Как и во многих других коллекциях ванн Ideal Standard, в коллекции Simplicity Вы найдете ванны односторонние, двусторонние, встраиваемые и с панелями, с гладким внутренним пространством, обеспечивающим спа-релаксацию. Все ванны отливаются из высококачественного акрила, долговечного и устойчивого к царапинам, а также обладающего исключительной теплоизоляцией.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 120x70 см для встраивания, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 129 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 120x70 см для встраивания	W004001	129	12,85	257,92
Заказывается дополнительно:				
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 140x70 см для встраивания, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 160 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 140x70 см для встраивания	W004101	160	13,8	311,02
Заказывается дополнительно:				
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 150x70 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 175 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 150x70 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004201	175	15,85	331,73
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 150 см, с крепежом	W004701		7,5	181,01
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом	W005101		4,0	135,51
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 160x70 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 191 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 160x70 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004301	191	18,9	352,49
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 160 см, с крепежом	W004801		7,5	213,04
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом	W005101		4,0	135,51
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x70 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 206 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x70 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004401	206	15,85	382,06
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 170 см, с крепежом	W004901		7,5	245,16
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом	W005101		4,0	135,51
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x75 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 228 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x75 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004501	228	18,9	395,37
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 170 см, с крепежом	W004901		7,5	245,16
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 75 см, с крепежом	W005201		4,0	135,51
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY DUO Прямоугольная ванна 180x80 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 247 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY DUO Прямоугольная ванна 180x80 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004601	247	19,8	421,91
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 180 см, с крепежом	W005001		7,5	271,71
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 80 см, с крепежом	W005301		4,0	148,82
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	31,74
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			32,24
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	71,76
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,68

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)

AA Chrome (Хром)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Душевые поддоны из литого мрамора

Низкопрофильные душевые поддоны Ultra Flat являются частью семейства i.life и выполнены из нового материала Ideal Standard – литого мрамора. Они имеют несколько вариантов размеров и цвета (Чистый белый, Бетонно-серый, Песочный и Угольно-черный), которые привносят жизнь в ванную комнату.

Покрытие/цвет
FR Pure White (Белый)
FS Concrete Grey (Серый)
FT Beach Sand (Песочный)
FV Jet Black (Черный)
67 Neutral (Нейтральный)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FR	50,1	716,92
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FS	50,1	716,92
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FT	50,1	716,92
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FV	50,1	716,92
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FR	35,1	512,09
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FS	35,1	512,09
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FT	35,1	512,09
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FV	35,1	512,09
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FR	28,6	478,80
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FS	28,6	435,27
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FT	28,6	435,27
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FV	28,6	435,27
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FR	22,5	394,31
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FS	22,5	358,46
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FT	22,5	358,46
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FV	22,5	358,46
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FR	17,4	307,25
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FS	17,4	307,25
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FT	17,4	307,25
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FV	17,4	307,25
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	142,22

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FR	76,0	1 024,18
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FS	76,0	1 024,18
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FT	76,0	1 024,18
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FV	76,0	1 024,18
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FR	66,4	921,76
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FS	66,4	921,76
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FT	66,4	921,76
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FV	66,4	921,76
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FR	57,3	819,34
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FS	57,3	819,34
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FT	57,3	819,34
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FV	57,3	819,34
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FR	41,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FS	41,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FT	41,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FV	41,8	614,51
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	142,22

Покрытие / цвет

FR Pure White (Белый)
FS Concrete Grey (Серый)
FT Beach Sand (Песочный)
FV Jet Black (Черный)
67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FR	68,8	947,36
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FS	68,8	947,36
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FT	68,8	947,36
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FV	68,8	947,36
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FR	60,1	844,95
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FS	60,1	844,95
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FT	60,1	844,95
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FV	60,1	844,95
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FR	55,0	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FS	55,0	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FT	55,0	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FV	55,0	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FR	51,8	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FS	51,8	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FT	51,8	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FV	51,8	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FR	45,3	640,11
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FS	45,3	640,11
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FT	45,3	640,11
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FV	45,3	640,11
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FR	37,7	563,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FS	37,7	563,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FT	37,7	563,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FV	37,7	563,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FR	31,6	473,68
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FS	31,6	473,68
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FT	31,6	473,68
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FV	31,6	473,68
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	142,22

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FR	53,8	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FS	53,8	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FT	53,8	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FV	53,8	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FR	49,3	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FS	49,3	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FT	49,3	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FV	49,3	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FR	46,4	665,71
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FS	46,4	665,71
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FT	46,4	665,71
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FV	46,4	665,71
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FR	45,3	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FS	45,3	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FT	45,3	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FV	45,3	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FR	33,1	563,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FS	33,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FT	33,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FV	33,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FR	27,8	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FS	27,8	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FT	27,8	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FV	27,8	460,75
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	142,22

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FR	43,5	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FS	43,5	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FT	43,5	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FV	43,5	716,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FR	35,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FS	35,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FT	35,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FV	35,8	614,51
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FR	29,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FS	29,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FT	29,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FV	29,1	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FR	24,4	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FS	24,4	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FT	24,4	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FV	24,4	460,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FR	22,1	409,44
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FS	22,1	409,44
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FT	22,1	409,44
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FV	22,1	409,44
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	142,22

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Душевые поддоны из литого мрамора

Линейка душевых поддонов UltraFlat S+ оснащена функциями, которые обеспечат вам идеальное наслаждение от принятия душа. Эти душевые поддоны добавят утонченный и индивидуальный вид любой ванной комнате. Коллекция доступна в четырех современных вариантах отделки – Белый, Серый, Песочный и Черный – и представлена в 27 различных размерах квадратных и прямоугольных форм. Поддоны из искусственного камня имеют прочное покрытие, которое не только придает поверхности приятную «каменную» текстуру, но и обеспечивает противоскользящие свойства. При толщине всего 30 мм и с полностью интегрированной накладкой слива эти душевые поддоны являются идеальным завершающим штрихом в пространстве, обеспечивая ощущение целостного дизайна роскошным внешним видом.



Покрытие/цвет
FR Pure White (Белый)
FS Concrete Grey (Серый)
FT Beach Sand (Песочный)
FV Jet Black (Черный)
67 Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

UltraFlat S + Квадратный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол IDEAL SOLID
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная прямоугольная накладка слива из нержавеющей стали в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки
Ремонтопригодный
Подходит для установки на полу или для встраивания в пол

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5615FR	50,5	797,50
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5615FS	50,5	797,50
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5615FT	50,5	797,50
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5615FV	50,5	797,50
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5608FR	28,2	583,00
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5608FS	28,2	583,00
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5608FT	28,2	583,00
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5608FV	28,2	583,00
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5597FR	23,2	485,10
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5597FS	23,2	485,10
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5597FT	23,2	485,10
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5597FV	23,2	485,10
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5600FR	18,7	405,90
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5600FS	18,7	405,90
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5600FT	18,7	405,90
ULTRAFLAT S+ Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5600FV	18,7	405,90
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
"Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта."	K936467	1,0	142,22
Дополнительное оборудование			
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FR	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FV	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FT	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FS	0,2	77,00

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5600	800	800	400
T5604	900	700	350
T5688	900	800	400
T5597	900	900	450
T5606	1000	700	350
T5596	1000	800	400
T5607	1000	900	450
T5608	1000	1000	500
T5603	1200	700	350
T5594	1200	800	400
T5595	1200	900	450
T5605	1200	1000	500
T5615	1200	1200	600

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

UltraFlat S + Прямоугольный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол IDEAL SOLID
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная прямоугольная накладка слива из нержавеющей стали в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки
Ремонтопригодный
Подходит для установки на полу или для встраивания в пол

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5617FR	64,0	1 094,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5617FS	64,0	1 094,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5617FT	64,0	1 094,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5617FV	64,0	1 094,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5619FR	49,3	987,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5619FS	49,3	987,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5619FT	49,3	987,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5619FV	49,3	987,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5610FR	44,2	882,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5610FS	44,2	882,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5610FT	44,2	882,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5610FV	44,2	882,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5605FR	33,4	690,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5605FS	33,4	690,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5605FT	33,4	690,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5605FV	33,4	690,80
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
"Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта."	K936467	1,0	142,22
Дополнительное оборудование			
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FR	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FV	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FT	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FS	0,2	77,00

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



	A	B	C	D
T5614	1700	700	850	350
T5611	1700	800	850	400
T5616	1700	900	850	450
T5612	1800	800	900	400
T5609	1800	900	900	450
T5619	1800	1000	900	500
T5618	2000	900	1000	450
T5617	2000	1000	1000	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

UltraFlat S + Прямоугольный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол IDEAL SOLID
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная прямоугольная накладка слива из нержавеющей стали в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки
Ремонтопригодный
Подходит для установки на полу или для встраивания в пол

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5618FR	58,1	970,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5618FS	58,1	970,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5618FT	58,1	970,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5618FV	58,1	970,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5609FR	44,8	899,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5609FS	44,8	899,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5609FT	44,8	899,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5609FV	44,8	899,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5616FR	42,4	833,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5616FS	42,4	833,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5616FT	42,4	833,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5616FV	42,4	833,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5601FR	40,1	789,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5601FS	40,1	789,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5601FT	40,1	789,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5601FV	40,1	789,80
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
"Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта."	K936467	1,0	142,22
Дополнительное оборудование			
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FR	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FV	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FT	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FS	0,2	77,00

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



	A	B	C	D
T5614	1700	700	850	350
T5611	1700	800	850	400
T5616	1700	900	850	450
T5612	1800	800	900	400
T5609	1800	900	900	450
T5619	1800	1000	900	500
T5618	2000	900	1000	450
T5617	2000	1000	1000	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

UltraFlat S + Прямоугольный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол IDEAL SOLID
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная прямоугольная накладка слива из нержавеющей стали в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки
Ремонтопригодный
Подходит для установки на полу или для встраивания в пол

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5598FR	35,2	700,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5598FS	35,2	700,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5598FT	35,2	700,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5598FV	35,2	700,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x90x3см	T5595FR	30,6	617,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x90x3см	T5595FS	30,6	617,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x90x3см	T5595FT	30,6	617,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x90x3см	T5595FV	30,6	617,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5607FR	25,6	533,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5607FS	25,6	533,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5607FT	25,6	533,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5607FV	25,6	533,50
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
"Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта."	K936467	1,0	142,22
Дополнительное оборудование			
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FR	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FV	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FT	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FS	0,2	77,00

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C
T5707	1300	900	450
T5613	1400	700	350
T5599	1400	800	400
T5598	1400	900	450
T5708	1400	1000	500
T5602	1600	800	400
T5601	1600	900	450
T5610	1600	1000	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

UltraFlat S + Прямоугольный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол IDEAL SOLID
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная прямоугольная накладка слива из нержавеющей стали в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки
Ремонтопригодный
Подходит для установки на полу или для встраивания в пол

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5612FR	40,2	821,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5612FS	40,2	821,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5612FT	40,2	821,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5612FV	40,2	821,70
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5611FR	38,1	772,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5611FS	38,1	772,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5611FT	38,1	772,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5611FV	38,1	772,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5602FR	36,0	716,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5602FS	36,0	716,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5602FT	36,0	716,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5602FV	36,0	716,10
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5599FR	31,6	638,00
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5599FS	31,6	638,00
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5599FT	31,6	638,00
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5599FV	31,6	638,00
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5594FR	27,4	553,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5594FS	27,4	553,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5594FT	27,4	553,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5594FV	27,4	553,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5596FR	23,0	486,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5596FS	23,0	486,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5596FT	23,0	486,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5596FV	23,0	486,20
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
"Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта."	K936467	1,0	142,22
Дополнительное оборудование			
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FR	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FV	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FT	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FS	0,2	77,00

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



	A	B	C	D
T5614	1700	700	850	350
T5611	1700	800	850	400
T5616	1700	900	850	450
T5612	1800	800	900	400
T5609	1800	900	900	450
T5619	1800	1000	900	500
T5618	2000	900	1000	450
T5617	2000	1000	1000	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

UltraFlat S + Прямоугольный душевой поддон
Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол IDEAL SOLID
Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
Устойчив к моющим средствам
Светостойкий
Декоративная прямоугольная накладка слива из нержавеющей стали в комплекте
Возможно уменьшение размера путем резки
Ремонтопригодный
Подходит для установки на полу или для встраивания в пол

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5614FR	33,8	685,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5614FS	33,8	685,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5614FT	33,8	685,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5614FV	33,8	685,30
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5613FR	28,1	585,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5613FS	28,1	585,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5613FT	28,1	585,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5613FV	28,1	585,20
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5603FR	24,3	511,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5603FS	24,3	511,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5603FT	24,3	511,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5603FV	24,3	511,50
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5606FR	20,5	437,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5606FS	20,5	437,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5606FT	20,5	437,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5606FV	20,5	437,80
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5604FR	18,6	394,90
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5604FS	18,6	394,90
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5604FT	18,6	394,90
ULTRAFLAT S+ Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5604FV	18,6	394,90
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	37,82
"Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта."	K936467	1,0	142,22
Дополнительное оборудование			
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FR	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FV	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FT	0,2	77,00
ULTRAFLAT S+ Цветная декоративная накладка слива	T5635FS	0,2	77,00

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



	A	B	C	D
T5614	1700	700	850	350
T5611	1700	800	850	400
T5616	1700	900	850	450
T5612	1800	800	900	400
T5609	1800	900	900	450
T5619	1800	1000	900	500
T5618	2000	900	1000	450
T5617	2000	1000	1000	500

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Акриловые душевые поддоны

Душевые поддоны Ultra Light от Ideal Standard привносят стильную простоту в Вашу ванную комнату. Эта коллекция с минималистичным современным дизайном доступна в квадратных и прямоугольных формах в 17 вариантах размеров. Толщиной всего 40 мм Ultra Light изготовлены из легкого акрила, который теплее для ног, чем керамические поддоны. Акриловая поверхность устойчива к потускнению и обесцвечиванию под воздействием моющих средств и света, а также позволяет легко ремонтировать незначительные повреждения. Созданные на долгие годы, благодаря непревзойденному опыту производства Ideal Standard, душевые поддоны Ultra Light также подкреплены нашей 25-летней гарантией.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утопленной установки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 180X90 см	K519201		449,41
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 170X90 см	K519001		473,50
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 160X90 см	K518801		433,96
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 140X90 см	K518601		392,55
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 120X90 см	K518301		321,07
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 100X90 см	K518101		287,77
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	48,92
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утопленной установки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 180X80 см	K519101		445,83
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 170X80 см	K518901		428,48
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 160X80 см	K518701		407,85
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 140X80 см	K518501		367,73
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 120X80 см	K518201		302,57
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 100X80 см	K518001		272,27
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 90X80 см	K517801		255,55
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	48,92
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утопленной установки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 140X70 см	K193701		330,45
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 120X70 см	K193601		281,66
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 100X70 см	K193501		233,05
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 90X70 см	K193401		217,83
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	48,92
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Артефакт (Германия)

Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утопленной установки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Квадратный душевой поддон 100X100 см	K517401		311,82
ULTRA LIGHT Квадратный душевой поддон 90X90 см	K517301		269,70
ULTRA LIGHT Квадратный душевой поддон 80X80 см	K517201		236,77
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	48,92
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





	A	B	C	D
K 5174 ..	1000	1000	870	870
K 5173 ..	900	900	770	770
K 5172 ..	800	800	670	670

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Акриловые душевые поддоны

Разнообразие моделей, простой, инновационный дизайн позволяет найти индивидуальные решения и предлагает многочисленные возможности комбинации. Разнообразие стилистических вариантов гарантирует максимум эргономичности и комфорта в каждой детали.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 90X90X13 см
HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 80X80X13 см

Слив и ножки заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Квадратный душевой поддон 90X90X13 см	K276501	14,0	334,04
HOTLINE Квадратный душевой поддон 80X80X13 см	K276401	12,0	269,80
Обязательное оборудование			
Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		323,76
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59
Комплект слива для поддонов с диаметром отверстия слива Ø52 мм - Ø62 мм	K7814AA		110,98

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





	A	B
K 2765 ..	900	755
K 2764 ..	800	655

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 100X100X7 см
HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 90X90X7 см
HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 80X80X7 см

Слив и ножки заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Квадратный душевой поддон 100X100X7 см	K276801	15,0	388,65
HOTLINE Квадратный душевой поддон 90X90X7 см	K276701	13,0	324,44
HOTLINE Квадратный душевой поддон 80X80X7 см	K276601	11,0	260,21
Обязательное оборудование			
Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		323,76
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	48,92
Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





	A	B
K 2768 ..	1000	880
K 2767 ..	900	775
K 2766 ..	800	675

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 100X80X7 см
HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 90X80X7 см
HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 90X75X7 см
HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 80X75X7 см

Слив и ножки заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 100X80X7 см	K277401	16,0	324,44
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 90X80X7 см	K277301	13,0	308,37
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 90X75X7 см	K277201	12,0	292,30
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 80X75X7 см	K277101	11,0	260,21
Обязательное оборудование			
Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		323,76
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	48,92
Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





	A	B	C	D	E
K 2774 ..	1000	800	870	670	500
K 2773 ..	900	800	770	670	450
K 2772 ..	900	750	770	620	450
K 2771 ..	800	750	670	620	400

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

HOTLINE Акриловый сегментный душевой поддон 90X90X7 см
HOTLINE Акриловый сегментный душевой поддон 80X80X7 см

Слив и ножки заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Сегментный душевой поддон 90X90X7 см	K278001	13,0	324,44
HOTLINE Сегментный душевой поддон 80X80X7 см	K277901	10,0	260,21
Обязательное оборудование			
Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		323,76
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	95,67
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		84,59
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	48,92
Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)





	A	B	C
K 2781 ..	1000	875	450
K 2780 ..	900	770	350
K 2779 ..	800	670	250

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Керамические душевые поддоны

Новая коллекция керамических душевых поддонов Strada+, представляет собой безупречное сочетание элегантного дизайна, легкости чистки и приверженности принципам экологической устойчивости. Благодаря высоте всего 3,5 см душевые поддоны Strada+ предлагают не только современный вид, но и легкий доступ. Революционная эмаль Ideal Safe+, обогащенная фрагментами огнеупорной керамики, не только придает поверхности фактурность, но также обеспечивает устойчивость к скольжению.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA + Керамический квадратный душевой поддон
Отверстие слива 90 мм, сифон заказывается дополнительно
Слив с фронтальной стороны или со стороны стены
С покрытием против скольжения IdealSafe+

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA + Квадратный душевой поддон 80X80 см, слив со стороны стены	T5664IG	20,0	597,90
STRADA + Квадратный душевой поддон 80X80 см, слив с фронтальной стороны	T5639IG	20,0	597,90
STRADA + Квадратный душевой поддон 90X90 см, слив со стороны стены	T5665IG	20,0	749,35
STRADA + Квадратный душевой поддон 90X90 см, слив с фронтальной стороны	T5640IG	20,0	749,35
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)









	A	B	C
T5664	800	800	400
T5665	900	900	450

	A	B	C
T5640	900	900	450
T5639	800	800	400

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA + Керамический прямоугольный душевой поддон
Отверстие слива 90 мм, сифон заказывается дополнительно
Слив с фронтальной стороны
С покрытием против скольжения IdealSafe+

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 140X80 см, слив с фронтальной стороны	T5638IG	47,0	1 150,20
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 140X70 см, слив с фронтальной стороны	T5648IG	42,6	1 078,04
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 120X90 см, слив с фронтальной стороны	T5647IG	45,8	892,82
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 120X80 см, слив с фронтальной стороны	T5644IG	20,0	749,35
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 120X70 см, слив с фронтальной стороны	T5646IG	35,7	774,36
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 100X80 см, слив с фронтальной стороны	T5643IG	20,0	741,33
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 100X75 см, слив с фронтальной стороны	T5645IG	20,0	751,63
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 100X70 см, слив с фронтальной стороны	T5642IG	20,0	740,24
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 90X70 см, слив с фронтальной стороны	T5641IG	20,0	717,46
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)



	A	B	C
T5638	1400	800	700
T5648	1400	700	700
T5647	1200	900	600
T5644	1200	800	600
T5646	1200	700	600
T5643	1000	800	500
T5645	1000	750	500
T5642	1000	700	500
T5641	900	700	450

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

STRADA + Керамический прямоугольный душевой поддон
Отверстие слива 90 мм, сифон заказывается дополнительно
Слив со стороны стены
С покрытием против скольжения IdealSafe+

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 140X80 см, слив со стороны стены	T5663IG	47,0	1 150,20
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 140X70 см, слив со стороны стены	T5671IG	42,6	1 078,04
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 120X90 см, слив со стороны стены	T5670IG	45,8	892,82
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 120X80 см, слив со стороны стены	T5669IG	39,9	749,35
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 100X80 см, слив со стороны стены	T5668IG	20,0	741,33
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 100X70 см, слив со стороны стены	T5667IG	20,0	740,24
STRADA + Прямоугольный душевой поддон 90X70 см, слив со стороны стены	T5666IG	20,0	717,46
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)





	A	B	C
T5666	900	700	450
T5667	1000	700	500
T5668	1000	800	500
T5669	1200	800	600
T5670	1200	900	600
T5671	1400	700	700
T5663	1400	800	700

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Керамические душевые поддоны

Душевые поддоны Eurovit разработаны с учетом вкуса современных потребителей, требовательных к дизайну, но все более внимательных к функциональности продуктов, которыми они себя окружают. Высотой 7 см, с плоской накладкой на отверстии слива, поддоны Eurovit – идеальный пример демократичного дизайна. Специальный рельефный рисунок на поверхности, помимо декоративного эффекта, делает ее нескользящей, а также облегчает сток воды к сливу, улучшая функциональный аспект использования. Ежедневно.

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Керамический квадратный душевой поддон, отверстие слива 90 мм
Слив заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Керамический квадратный душевой поддон 80X80 см, отверстие слива 90 мм	T468701	38,4	272,23
EUROVIT Керамический квадратный душевой поддон 90X90 см, отверстие слива 90 мм	T468801	47,7	383,98
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	48,92
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B
T4687	800	800
T4688	900	900

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Керамический сегментный душевой поддон, отверстие слива 90 мм
Слив заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Керамический сегментный душевой поддон 80X80 см, отверстие слива 90 мм	T468901	34,5	286,55
EUROVIT Керамический сегментный душевой поддон 90X90 см, отверстие слива 90 мм	T469001	52,7	364,78
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	48,92
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C
T469001	900	900	280
T468901	800	800	275

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Керамический прямоугольный душевой поддон, отверстие слива 90 мм
Слив заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Керамический прямоугольный душевой поддон 90X70 см, отверстие слива 90 мм	T469101	34,8	301,54
EUROVIT Керамический прямоугольный душевой поддон 100X70 см, отверстие слива 90 мм	T469201	38,4	378,61
EUROVIT Керамический прямоугольный душевой поддон 100X80 см, отверстие слива 90 мм	T469301	40,0	395,91
EUROVIT Керамический прямоугольный душевой поддон 120X70 см, отверстие слива 90 мм	T468401	47,0	427,03
EUROVIT Керамический прямоугольный душевой поддон 120X80 см, отверстие слива 90 мм	T469401	48,0	444,32
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	48,92
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	78,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





	A	B
T469401	1200	800
T468401	1200	700
T469301	1000	800
T469201	1000	700
T469101	900	700

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Душевые ограждения

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Corner Quadrant Душевое ограждение, раздвижные двери

Высота 200 см, радиус 55 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Стальные ручки 300x20 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Quadrant Душевое ограждение 80x80 см, раздвижные двери. Артикул включает обе подвижные стороны ограждения (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4934EO заказывается дополнительно	T4832EO	37	570,75
IS I.Life Quadrant Фиксированные панели для ограждения 80x80 см. Артикул включает обе фиксированные стороны ограждения (ЧАСТЬ №2), часть №1 T4832EO заказывается дополнительно	T4934EO	23	542,19
IS I.Life Quadrant Душевое ограждение 90x90 см, раздвижные двери. Артикул включает обе подвижные стороны ограждения (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4936EO заказывается дополнительно	T4833EO	37	570,75
IS I.Life Quadrant Фиксированные панели для ограждения 90x90 см. Артикул включает обе фиксированные стороны ограждения (ЧАСТЬ №2), часть №1 T4833EO заказывается дополнительно	T4936EO	31	604,78
IS I.Life Quadrant Душевое ограждение 100x100 см, раздвижные двери. Артикул включает обе подвижные стороны ограждения (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4938EO заказывается дополнительно	T4834EO	37	635,62
IS I.Life Quadrant Фиксированные панели для ограждения 100x100 см. Артикул включает обе фиксированные стороны ограждения (ЧАСТЬ №2), часть №1 T4834EO заказывается дополнительно	T4938EO	39	741,68

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C
T4933	775 - 795	240 - 260	425
T4935	875 - 895	340 - 360	520
T4937	975 - 995	440 - 460	520



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS i.life Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь
для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения
Для полного комплекта необходима вторая дверь

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Дополнительный профиль 25мм в комплекте
Стальная ручка 300 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 70 см	T4854EO	31,0	685,37
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 80 см	T4855EO	35,0	736,87
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 90 см	T4856EO	39,0	778,19
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 100 см	T4857EO	43,0	819,23
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 110 см	T4858EO	47,0	864,40
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 120 см	T4859EO	51,0	906,95
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 140 см	T4860EO	59,0	987,03

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C
T4854	675 - 715	315 - 335	335
T4855	775 - 815	365 - 385	385
T4856	875 - 915	415 - 435	435
T4857	975 - 1015	490 - 510	460
T4858	1075 - 1115	590 - 610	460
T4859	1175 - 1215	690 - 710	460
T4860	1375 - 1415	890 - 910	460

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life PV Реверсивная распашная панель-дверь для установки в нишу

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Поворотный штифт со вставленным шарниром для установки в стеклянную панель
Стальная ручка 300 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 70 см	T4835EO	31,0	790,03
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 75 см	T4836EO	33,0	811,17
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 80 см	T4837EO	34,0	836,23
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 85 см	T4838EO	36,0	855,79
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 90 см	T4839EO	38,0	875,21
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 95 см	T4840EO	40,0	894,49
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 100 см	T4841EO	42,0	913,77

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





	A	B	C	D
T4835	675 - 715	80	480	500
T4836	725 - 765	110	500	520
T4837	775 - 815	140	520	540
T4838	825 - 865	170	540	560
T4840	925 - 965	250	560	580
T4839	875 - 915	200	560	580
T4841	975 - 1015	300	560	580
T4939	1175 - 1215	500	560	580

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life PV Реверсивная распашная панель-дверь
с фиксированной панелью, для установки в нишу

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Поворотный штифт со вставленным шарниром для установки в стеклянную панель
Стальная ручка 300 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь для установки в нишу 120 см. Артикул включает распашную дверь (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4940EO заказывается дополнительно	**T4842EO**	32	275,77
IS I.Life PV Фиксированная панель для распашной двери в нишу 120 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4842EO заказывается дополнительно	**T4940EO**	23	643,94

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная панель-дверь с фиксированной панелью, для установки в нишу

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Функция плавного закрытия
Стальная ручка 300 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь для установки в нишу 100 см. Артикул включает раздвижную дверь (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4942EO заказывается дополнительно	**T4843EO**	23	261,79
IS I.Life Sliding Фиксированная панель для раздвижной двери в нишу 100 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4843EO заказывается дополнительно	**T4942EO**	25	610,86
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь для установки в нишу 110 см. Артикул включает раздвижную дверь (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4944EO заказывается дополнительно	**T4844EO**	25	307,45
IS I.Life Sliding Фиксированная панель для раздвижной двери в нишу 110 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4844EO заказывается дополнительно	**T4944EO**	27	706,13
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь для установки в нишу 120 см. Артикул включает раздвижную дверь (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4946EO заказывается дополнительно	**T4845EO**	27	289,97
IS I.Life Sliding Фиксированная панель для раздвижной двери в нишу 120 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4845EO заказывается дополнительно	**T4946EO**	29	655,01
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь для установки в нишу 130 см. Артикул включает раздвижную дверь (ЧАСТЬ №1), часть №2 заказывается дополнительно	**T4846EO**	29	304,25
IS I.Life Sliding Фиксированная панель для раздвижной двери в нишу 130 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4846EO заказывается дополнительно	**T4948EO**	31	630,47
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь для установки в нишу 140 см. Артикул включает раздвижную дверь (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4950EO заказывается дополнительно	**T4847EO**	32	318,64
IS I.Life Sliding Фиксированная панель для раздвижной двери в нишу 140 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4847EO заказывается дополнительно	**T4950EO**	33	649,79

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)

	A	B
T4941	975 - 1015	420 - 460
T4943	1075 - 1115	490 - 510
T4945	1175 - 1215	540 - 560
T4947	1275 - 1315	590 - 610
T4949	1375 - 1415	640 - 660



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life Sliding Раздвижная панель-дверь с двумя фиксированными панелями, для установки в нишу

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Функция плавного закрытия
Стальные ручки 300 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Sliding Реверсивные раздвижные двери для установки в нишу 150 см. Артикул включает раздвижные двери (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4952EO заказывается дополнительно	**T4848EO**	35	423,92
IS I.Life Sliding Фиксированные панели для раздвижной двери в нишу 150 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4848EO заказывается дополнительно	**T4952EO**	33	684,75
IS I.Life Sliding Реверсивные раздвижные двери для установки в нишу 160 см. Артикул включает раздвижные двери (ЧАСТЬ №1), часть №2 T4954EO заказывается дополнительно	**T4849EO**	37	436,87
IS I.Life Sliding Фиксированные панели для раздвижной двери в нишу 160 см. ЧАСТЬ №2. Часть №1 T4849EO заказывается дополнительно	**T4954EO**	36	702,56

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C
T4951	1475 - 1515	345 - 365	390
T4953	1575 - 1615	370 - 390	420



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life In-fold Реверсивная складная панель-дверь для установки в нишу

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Функция плавного закрытия
Стальная ручка 300 мм
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 80 см	T4850EO	29,0	1 003,63
IS I.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 90 см	T4851EO	31,0	1 043,98
IS I.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 95 см	T4852EO	33,0	1 064,15
IS I.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 100 см	T4853EO	35,0	1 084,26

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





	A	B
T4850	775 - 795	380 - 400
T4851	875 - 895	440 - 460
T4852	925 - 945	465 - 485
T4853	975 - 995	490 - 510

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Не предназначена для монтажа соло

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 70 см	T4861EO	30,0	427,50
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 75 см	T4862EO	32,0	443,20
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 80 см	T4863EO	34,0	467,78
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 85 см	T4864EO	36,0	484,38
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 90 см	T4865EO	38,0	501,38
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 100 см	T4866EO	42,0	533,75
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 105 см	T4867EO	44,0	564,69

Покрытие / цвет
EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A
T4861	675 - 715
T4862	725 - 765
T4863	775 - 815
T4864	825 - 865
T4865	875 - 915
T4866	975 - 1015
T4867	1025 - 1065

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм.
С нижним алюминиевым профилем
Для монтажа с прямым, угловым или потолочным кронштейном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 70 см	T5535EO	32,0	396,00
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 80 см	T5536EO	36,0	435,60
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 90 см	T5537EO	40,0	479,60
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 100 см	T5538EO	44,0	528,00
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 120 см	T5539EO	52,0	633,60
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 140 см	T5540EO	60,0	760,10
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 160 см	T5541EO		911,90
Обязательное оборудование			
Угловой кронштейн 1000 мм	T4890EO		146,34
Прямой кронштейн 1000 мм	T4891EO		147,72
Потолочный кронштейн 1500 мм	T4892EO		192,40
Потолочный кронштейн 1000 мм	T5213EO	0,9	147,72
Угловой кронштейн 800 мм	T5214EO	0,6	118,17

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)

	A
T4869	655 - 680
T4870	755 - 780
T4871	855 - 880
T4872	955 - 980
T4873	1155 - 1180
T4874	1355 - 1380
T5306	1555 - 1580



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
Для монтажа с прямым, угловым или потолочным кронштейном
Вход с двух сторон (без стеновых вертикальных профилей)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 100 см	T4875EO	44,0	416,83
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 120 см	T4876EO	52,0	532,83
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 140 см	T4877EO	60,0	571,76
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 160 см	T4878EO	66,0	638,13
Обязательное оборудование			
Угловой кронштейн 1000 мм	T4890EO		146,34
Прямой кронштейн 1000 мм	T4891EO		147,72
Потолочный кронштейн 1500 мм	T4892EO		192,40
Потолочный кронштейн 1000 мм	T5213EO	0,9	147,72
Угловой кронштейн 800 мм	T5214EO	0,6	118,17

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A
T4875	1000
T4876	1200
T4877	1400
T4878	1600

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life Экран-шторка 81,5x150 см для прямоугольной ванны

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
Без полотенцедержателя. Открытие наружу. Шарнир для крепления к стене.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Экран-шторка 81,5x150 см, правая версия	**T4884EO**	27,0	537,67
IS I.Life Экран-шторка 81,5x150 см, левая версия	**T4885EO**	27,0	573,34

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life Экран-шторка 90x150 см для прямоугольной ванны

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
С полотенцедержателем 450x20 мм. Открытие наружу. Шарнир для крепления к стене.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Экран-шторка 90x150 см, правая версия	T4888EO	30,0	599,16
IS I.Life Экран-шторка 90x150 см, левая версия	T4889EO	30,0	634,83

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IS I.Life Экран-шторка 100x150 см для прямоугольной ванны

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
С опорной планкой. Открытие наружу
Складная панель с водозащитным нижним профилем
Фиксированная панель 40 см, подвижная панель 60 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Экран-шторка 100x150 см, правая версия	T4886EO	35,0	727,65
IS I.Life Экран-шторка 100x150 см, левая версия	T4887EO	35,0	763,32

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Душевые ограждения

Инженерный опыт означает, что наши душевые ограждения и экраны для ванн имеют полный набор умных решений, что делает их не только приятными в использовании, но и простыми в установке, чистке и обслуживании.

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение
(полный комплект), раздвижные двери

Высота 195 см, радиус 55 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Артикул включает обе стороны ограждения (полный комплект)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 80x80 см	K9250EO	41,0	1 153,30
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 80x80 см	K9250V3	41,0	1 499,28
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 90x90 см	K9251EO	47,0	1 231,04
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 90x90 см	K9251V3	47,0	1 600,36
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 100x100 см	K9252EO	53,0	1 315,91
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 100x100 см	K9252V3	53,0	1 710,68

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)





	A	B	C
K9250	770	195	770
K9251	870	295	870
K9252	970	395	970

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения
Для полного комплекта необходима вторая дверь

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 70 см	K9257EO	24,0	614,91
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 75 см	K9258EO	26,0	642,59
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 80 см	K9259EO	28,0	744,07
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 80 см	K9259V3	28,0	967,30
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 85 см	K9260EO	30,0	781,24
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 90 см	K9261EO	32,0	818,44
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 90 см	K9261V3	32,0	1 063,98
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 100 см	K9262EO	34,0	811,62
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 100 см	K9262V3	34,0	1 055,11
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 110 см	K9263EO	37,0	879,31
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 120 см	K9264EO	40,0	1 041,66
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 120 см	K9264V3	40,0	1 354,16
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 140 см	K9265EO	46,0	1 103,72

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





	A	B	C	D
K9257	645	230	670	355
K9258	695	255	720	380
K9259	745	280	770	410
K9260	795	305	820	435
K9261	845	420	870	460
K9262	945	420	970	470
K9263	1045	520	1070	465
K9264	1145	575	1170	515
K9265	1345	775	1370	515

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу, открытие наружу

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 70 см	**K9266EO**	25,0	676,43
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 75 см	**K9267EO**	27,0	710,22
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 80 см	**K9268EO**	28,0	745,69
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 80 см	**K9268V3**	28,0	969,39
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 85 см	**K9269EO**	30,0	782,58
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 90 см	**K9270EO**	32,0	811,62
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 90 см	**K9270V3**	32,0	1 055,11
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 95 см	**K9271EO**	33,0	842,43
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 100 см	**K9272EO**	35,0	879,31
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 100 см	**K9272V3**	35,0	1 143,11

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)

	A
K9266	670-720
K9267	720-770
K9268	770-820
K9269	820-870
K9270	870-920
K9271	920-970
K9272	970-1020



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу (состоит из фиксированной и сдвижной частей)

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 100 см	K9273EO	34,0	913,15
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 100 см	K9273V3	34,0	1 187,09
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 105 см	K9274EO	36,0	946,96
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 105 см	K9274V3	36,0	1 231,05
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 110 см	K9275EO	37,0	980,78
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 110 см	K9275V3	37,0	1 275,01
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 115 см	K9276EO	38,0	1 014,59
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 120 см	K9277EO	40,0	1 048,45
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 120 см	K9277V3	40,0	1 362,98
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 130 см	K9279EO	43,0	1 090,04
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 140 см	K9278EO	46,0	1 134,75
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 140 см	K9278V3	46,0	1 475,17
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 150 см	K9281EO	50,0	1 217,50
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 160 см	K9282EO	53,0	1 285,15
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 160 см	K9282V3	53,0	1 670,69

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)



	A	B
K9273	970-1020	513
K9274	1020-1070	538
K9275	1070-1120	563
K9276	1120-1170	588
K9277	1170-1220	613
K9279	1270-1320	663
K9278	1370-1420	713



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 70 см	K9283EO	27,0	913,15
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 75 см	K9284EO	29,0	946,96
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 80 см	K9285EO	30,0	980,78
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 85 см	K9286EO	32,0	1 014,59
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 90 см	K9287EO	33,0	1 048,45
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 95 см	K9288EO	35,0	1 082,28
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 100 см	K9289EO	36,0	1 116,08

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B
K9283	463	670-720
K9284	513	720-770
K9285	563	770-820
K9286	613	820-870
K9287	663	870-920
K9288	713	920-970
K9289	763	970-1020



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 50 мм
Не предназначена для монтажа соло

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 70 см	**K9297EO**	22,0	541,07
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 70 см	**K9297V3**	22,0	703,39
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 75 см	**K9298EO**	24,0	574,92
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 75 см	**K9298V3**	24,0	747,40
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 80 см	**K9299EO**	25,0	608,78
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 80 см	**K9299V3**	25,0	791,41
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 85 см	**K9301EO**	27,0	642,59
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 85 см	**K9301V3**	27,0	835,37
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 90 см	**K9374EO**	28,0	676,43
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 90 см	**K9374V3**	28,0	879,36

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)





	A
K9297	670-720
K9298	720-770
K9299	770-820
K9301	820-870
K9374	870-920

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу, открытие в обе стороны

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 70 см	K9290EO	25,0	879,31
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 75 см	K9291EO	26,0	913,15
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 80 см	K9292EO	28,0	946,96
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 85 см	K9293EO	29,0	980,78
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 90 см	K9294EO	31,0	1 014,59
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 90 см	K9294V3	31,0	1 318,97
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 100 см	K9296EO	33,0	1 082,28
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 100 см	K9296V3	33,0	1 406,97

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)



	A	B
K9290	670-720	290
K9291	720-770	315
K9292	770-820	340
K9293	820-870	365
K9294	870-920	390
K9296	970-1020	440



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 23 мм
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Крепежная опора заказывается дополнительно
Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 70 см	K9375EO	22,0	473,48
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 80 см	K9376EO	24,0	541,07
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 90 см	K9377EO	27,0	608,78
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 90 см	K9377V3	27,0	791,41
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 100 см	K9378EO	30,0	676,43
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 100 см	K9378V3	30,0	879,36
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 120 см	K9379EO	36,0	744,04
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 120 см	K9379V3	36,0	967,25
Заказывается дополнительно			
Прямая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9380VA	2,0	190,30
Прямая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9380V3	2,0	219,76
Угловая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9381VA	2,0	189,25
Угловая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9381V3	2,0	219,76
Потолочная крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9382VA	2,0	190,30

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
VA Silver (Серебристый)
V3 Silk Black (Черный матовый)





	A
K9375	654-677
K9376	754-777
K9377	854-877
K9378	954-977
K9379	1154-1177

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие

CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см

CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см с закругленным углом

Безопасное прозрачное стекло 5 мм
Реверсивная версия (для установки слева или справа)
Подходит для прямоугольных ванн

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см	**T9923EO**	17,0	632,33
CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см	**T9923V3**	17,0	822,02
CONNECT Экран-шторка для ванны с закругленным углом 80x140 см	**T9924EO**	16,0	629,88
CONNECT Экран-шторка для ванны с закругленным углом 80x140 см	**T9924V3**	16,0	818,84

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



T9923



T9924

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Традиционные смесители
Медицинские термостаты
Смесители с технологией Blue Start
Смесители с цикловым затвором
Электронные смесители
Термостаты для электронных смесителей
Смесители для инвалидов
Верхний душ
Продукция для парикмахерских салонов
Полувстраиваемые раковины
Встраиваемые раковины
Раковины - чаши
Унитазы с технологией Rimless (безободковые)
Сантехника для детей
Оборудование для инвалидов
Керамика специальная
Писсуары
Комплектующие

Нас выбирают Профессионалы. Архитекторы и Дизайнеры специфицируют нас в престижных и востребованных проектах, включая главные больницы, стадионы, здания архитектуры, знаковые отели и общественные помещения. Признанные долговечность и качество наших продуктов превосходят существующие нормы и требования, устанавливая высокий стандарт лидера в нашей индустрии.

Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EDGE Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7104AA	5	350,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7105AA	5	278,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EDGE Project Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7109AA	5	306,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021AA	5	464,83

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021A2	5	743,72

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021A5	5	743,72

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021GN	5	743,72

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024AA	5	435,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024A2	5	696,91

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024A5	5	696,91

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8'' 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024GN	5	696,91

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053AA	5	559,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053A2	5	895,74

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053A5	5	895,74

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053GN	5	895,74

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055AA	5	485,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055A2	5	775,99

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055A5	5	775,99

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055GN	5	775,99

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5948NU	25	215,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Ni-free (без никеля)
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 8.4 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Металлический донный клапан
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC091AA	8,4	288,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Ni-free (без никеля)
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 8.4 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Без донного клапана
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC092AA	8,4	253,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Скрытые съемные эксцентрики с технологией Ni-free
Поворотный / фиксируемый излив, длина 100 мм
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC110AA	5	562,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Скрытые съемные эксцентрики с технологией Ni-free
Поворотный / фиксируемый излив, длина 150 мм
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC111AA	5	580,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Скрытые съемные эксцентрики с технологией Ni-free
Поворотный / фиксируемый излив, длина 200 мм
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC112AA	5	590,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS SAFE Настенный термостатический смеситель для душа
Скрытая система монтажа
Термостатический картридж PreciTherm®
Эргономичные металлические рукоятки
Включение / выключение и регулировка объема поворотом рукоятки: вертикальное - положение выключено, открытие по часовой стрелке
Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
Технология Twindrive: исключает потенциальное смешивание горячей и холодной воды перед термостатом, тем самым устраняет потенциальный источник роста бактерий, вызванный возможным застоем смешанной воды
Подключение для душа G ½", расположено по центру, металл
Возможность термической дезинфекции для высокоэффективного процесса очистки

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7606AA		796,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS SAFE Настенный термостатический смеситель для душа с душевым гарнитуром
Скрытая система монтажа
Термостатический картридж PreciTherm®
Эргономичные металлические рукоятки
Включение / выключение и регулировка объема поворотом рукоятки: вертикальное - положение выключено, открытие по часовой стрелке
Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
Технология Twindrive: исключает потенциальное смешивание горячей и холодной воды перед термостатом, тем самым устраняет потенциальный источник роста бактерий, вызванный возможным застоем смешанной воды
Подключение для душа G ½", расположено по центру, металл
Возможность термической дезинфекции для высокоэффективного процесса очистки
С душевым гарнитуром (1-функциональная лейка 80 мм, штанга 600 мм, шланг IdealFlex 1750 мм)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7607AA	5	1 011,87

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS SAFE Настенный термостатический смеситель для мойки/раковины
Скрытая система монтажа
Термостатический картридж PreciTherm®
Эргономичные металлические рукоятки
Включение / выключение и регулировка объема поворотом рукоятки: вертикальное - положение выключено, открытие по часовой стрелке
Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
Технология Twindrive: исключает потенциальное смешивание горячей и холодной воды перед термостатом, тем самым устраняет потенциальный источник роста бактерий, вызванный возможным застоем смешанной воды
Возможность термической дезинфекции для высокоэффективного процесса очистки
Поворотный трубчатый излив 194 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7608AA	5	883,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

VENLOMIX MEDICAL Медицинский термостатический смеситель для мойки
Трубчатый квадратный поворотный излив
С возможностью термической дезинфекции
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Металлические рукоятки
Дополнительная эргономичная ручка для обеспечения удобства захвата
Нестираемые индикаторы горячей/холодной воды
Дополнительный ограничитель температуры
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5548AA		1 332,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Термостатический картридж с возможностью термической дезинфекции
Керамический переключатель
Винт ограничения максимальной температуры
Стандартный обратный клапан и клапан для ослабления давления (для горячей воды)
Стандартные эксцентрики
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Металлическая рукоятка с дополнительным выступом с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6873AA		1 069,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Настенный термостатический смеситель для душа
Термостатический картридж с возможностью термической дезинфекции
Винт ограничения максимальной температуры
Стандартный обратный клапан и клапан для ослабления давления (для горячей воды)
Стандартные эксцентрики
Металлическая рукоятка с дополнительным выступом с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6872AA		527,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

VENLOMIX MEDICAL Медицинский термостатический смеситель для раковины
Трубчатый круглый поворотный излив
С возможностью термической дезинфекции
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Металлические рукоятки
Дополнительная эргономичная ручка для обеспечения удобства захвата
Нестираемые индикаторы горячей/холодной воды
Дополнительный ограничитель температуры
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5547AA	13	1 285,29

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7102AA	5	315,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

EDGE Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7107AA	5	359,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

EDGE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7113AA	5	464,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

EDGE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7115AA	5	420,69

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008AA	5	502,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008A2	5	804,37

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008A5	5	804,37

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008GN	5	804,37

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011AA	5	473,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011A2	5	757,54

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011A5	5	757,54

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011GN	5	757,54

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013AA	5	603,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013A2	5	964,98

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013A5	5	964,98

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013GN	5	964,98

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016AA	5	565,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016A2	5	905,25

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016A5	5	905,25

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016GN	5	905,25

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017AA	5	497,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017A2	5	795,98

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017A5	5	795,98

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017GN	5	795,98

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019AA	5	455,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019A2	5	729,46

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019A5	5	729,46

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019GN	5	729,46

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026AA	5	933,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026A2	5	1 494,39

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026A5	5	1 494,39

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026GN	5	1 494,39

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028AA	5	855,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028A2	5	1 369,31

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028A5	5	1 369,31

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028GN	5	1 369,31

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC697AA	5	126,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC
(ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC700AA	5	152,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC702AA	5	160,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC683AA	5	106,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC745AA	5	109,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC687AA	5	126,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC689AA	5	136,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H60 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD201AA	5	146,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H60 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD203AA	5	153,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN H60 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD205AA	5	160,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD211AA	5	150,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD213AA	5	151,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD215AA	5	158,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD224AA	5	171,05

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD224XG	5	213,82

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD226AA	5	163,08

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD228AA	5	165,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD228XG	5	206,26

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN Vessel Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD237AA	5	252,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD239AA	5	265,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC297AA		428,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC294AA		292,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC292AA		201,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 130 мм (высота под аэратором)
Технология Blue Start®
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD323AA	9	248,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 160 мм (высота под аэратором)
Технология Blue Start®
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD327AA	9	305,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 150 мм (высота под аэратором)
С 1-функциональным вытяжным душем
Технология Blue Start®
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD332AA	9	368,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким трубчатым изливом, с зоной комфорта 210 мм (высота под аэратором)
Технология Blue Start®
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
С дополнительным пластиковым опорным кольцом для монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды на корпусе
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD334AA	9	270,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким трубчатым изливом, с зоной комфорта 170 мм (высота под аэратором)
С 2-функциональным вытяжным душем
Технология Blue Start®
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8''
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды на корпусе
Легкоочищаемый силиконовый аэратор
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD338AA	9	379,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив
Технология Blue Start®
Литой поворотный излив
Картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка MEDICAL с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC137AA	9	275,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
Гибкая подводка G3/8'' PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор PERLATOR с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B1715AA	5	136,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC129AA	9	146,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки для монтажа на подоконнике
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC132AA	9	211,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, выдвижной излив
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC143AA	9	205,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC135AA	9	162,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD394AA	5	94,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан
Технология Blue Start®
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD395AA	5	105,36

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC830AA	5	103,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Пластиковый донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC831AA	5	109,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC832AA	5	116,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины с фиксированным трубчатым изливом R-типа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
С нажимным донным клапаном Click, для монтажа на раковине с отверстием перелива
Технология Blue Start®

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC837AA	5	131,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Картридж 35 мм Blue start®, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (Blue start® - индикатор холодной воды расположен по центру)
Гибкая подводка G3/8"
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC678AA	5	88,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Картридж 35 мм Blue start®, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (Blue start® - индикатор холодной воды расположен по центру)
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC646AA	5	97,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Картридж 35 мм Blue start®, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (Blue start® - индикатор холодной воды расположен по центру)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC648AA	5	102,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Технология Ni-free (без никеля)
Термостатический цикловой картридж с ограничителем максимальной температуры смешанной воды и с возможностью термической дезинфекции
Съемные скрытые эксцентрики с термальной изоляцией
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Металлическая цикловая рукоятка 200 мм с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6691AA	8	1 517,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Технология Ni-free (без никеля)
Термостатический цикловой картридж с ограничителем максимальной температуры смешанной воды и с возможностью термической дезинфекции
Гибкая подводка PEX G 3/8''
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Металлическая цикловая рукоятка 120 мм с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6692AA	5,7	917,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Термостатический смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Термостатический картридж
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Удлиненная металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4091AA	12	970,93

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 120 мм
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8218AA	13	332,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8219AA	13	344,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 120 мм
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8220AA	13	297,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8221AA	13	312,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



		A	B
B 8222 _	absperrbare S-Anschlüsse	180	230

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной т емпературы горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем,
герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8222AA	12	731,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем,
герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8223AA	12	747,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





		A	B
B 8314 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	180	208

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8314AA	12	585,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





		A	B
B 8315 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	230	208

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8315AA	12	585,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





		A	B
B 8224 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	180	280

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8224AA	12	766,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





		A	B
B 8225 ..	absperrbare S-Ansschlüsse	230	280

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8225AA	12	766,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





		A	B
B 8316 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	180	258

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8316AA	12	604,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





		A	B
B 8317 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	230	258

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8317AA	12	604,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





		A
B 8318 ..	nicht-absperrbare S-Ansschlüsse	308

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 250 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение ±45°, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандальный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8318AA	12	613,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

INTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8" PEX - для снижения риска роста бактерий
Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
С диспенсером для жидкого мыла
Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Термальная дезинфекция, режим автопромыва
Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7488AA	1,9	1 671,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

INTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8" PEX - для снижения риска роста бактерий
Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
С диспенсером для жидкого мыла
Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Термальная дезинфекция, режим автопромыва
Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7488B3	1,9	1 992,43

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)



Описание изделия

IINTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
Для настенного монтажа
Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
С диспенсером для жидкого мыла
Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Термальная дезинфекция, режим автопромыва
Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7707AA	1,9	1 671,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IINTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
Для настенного монтажа
Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
С диспенсером для жидкого мыла
Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Термальная дезинфекция, режим автопромыва
Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7707B3	1,9	1 992,43

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)

Описание изделия

Жидкое мыло для смесителя INTELLIMIX, емкость 1.25л, 6 шт. в упаковке
Жидкое мыло для смесителя INTELLIMIX, емкость 1.25л, 120 шт. в упаковке
Жидкое мыло для смесителя INTELLIMIX, емкость 1.25л, 240 шт. в упаковке

Артикул	Кол-во в упаковке, шт.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7711NU	6	311,68

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7856AA	1,9	511,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7856B3	1,9	818,41

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Работа от литиевой батарейки 6V (в корпусе)
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7857AA	1,9	494,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7857B3	1,9	791,14

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный излив для раковины (без смешивания)
Латунный корпус
Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7858AA	1,9	446,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный излив для раковины (без смешивания)
Латунный корпус
Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7858B3	1,9	714,16

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный излив для раковины (без смешивания)
Латунный корпус
Работа от литиевой батарейки 6V (в корпусе)
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7859AA	1,9	425,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7859B3	1,9	681,31

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7556AA	3,8	503,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7556B3	3,8	805,51

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7556XG	3,8	629,31

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7557AA	3,8	539,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7557B3	3,8	863,01

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7557XG	3,8	674,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7558AA	3,8	539,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7558B3	3,8	863,01

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7558XG	3,8	674,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7559AA	3,8	539,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7559B3	3,8	863,01

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7559XG	3,8	674,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Подключение G1/2»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7560AA	3,8	599,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Подключение G1/2»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7560B3	3,8	958,94

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Подключение G1/2»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7560XG	3,8	749,17

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7561AA	3,8	539,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7561XG	3,8	674,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7562AA	3,8	539,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7562XG	3,8	674,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7563AA	3,8	539,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7563XG	3,8	674,22

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7564AA	3,8	575,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7564XG	3,8	719,19

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS Электронный излив для раковины
Без смешивания
С интегрированным электронным блоком
Работа от батареек (батарейка в комплекте)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Для монтажа с термостатом A3813NU
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4151AA	6	1 446,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Электронный излив для раковины
Без смешивания
С интегрированным электронным блоком
Работа от блока питания
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Для монтажа с термостатом A3813NU
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4153AA	6	1 502,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS Электронный смеситель для раковины
Со смешиванием, рукоятка смешивания воды справа
С интегрированным электронным блоком
Работа от батареек (батарейка в комплекте)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4152AA	7	1 539,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Электронный смеситель для раковины
Со смешиванием, рукоятка смешивания воды справа
С интегрированным электронным блоком
Работа от блока питания
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8''
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4154AA	6	1 596,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа, на батарейках, два клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3810NU		1 523,23

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)





Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа, от сети 220V, два клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3811NU		1 627,20

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа, мульти (для рядного подключения с A3811NU, макс.5 блоков на 1 блок A3811NU), два клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3812NU		1 157,51

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAPLUS Электронный наполнитель/излив 230 мм с отдельным ИК-датчиком
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Для монтажа с электронным блоком A3807NU / A3808NU / A3809NU и с термостатом A3813NU
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4161AA		936,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа
На батарейках, один клапан
Для монтажа с электронными изливами CeraPlus

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3807NU		853,33

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)





Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа
От сети 220V, один клапан
Для монтажа с электронными изливами CeraPlus

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3808NU		958,68

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа
Мульти (для рядного подключения с A3808NU), один клапан
Для монтажа с электронными изливами CeraPlus

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3809NU		820,48

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAPLUS Излив для раковины
Без смешивания
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив, длина излива 116 мм
Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин. Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
Гибкая подводка G3/8''
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6143AA	4.7	1 014,29

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS Излив для раковины
Без смешивания
Работа от блока питания
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив, длина излива 116 мм
Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин. Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
Гибкая подводка G3/8''
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6144AA	4.7	977,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины
Со смешиванием, боковая металлическая рукоятка для регулировки температуры
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив, длина излива 116 мм
Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин.
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
Гибкая подводка G3/8''
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6145AA	4.7	1 152,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины
Со смешиванием, боковая металлическая рукоятка для регулировки температуры
Работа от блока питания
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив, длина излива 116 мм
Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин.
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
Гибкая подводка G3/8''
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6146AA	4.7	1 116,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6155AA	11.5	1 414,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа
Со смешиванием
Работа от блока питания, адаптер на AC220V, кабель 2 м
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6156AA	11.5	1 499,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6157AA	12	1 584,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа
Со смешиванием
Работа от блока питания, адаптер на AC220V, кабель 2 м
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6158AA	11	1 517,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025







Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A1000NU	26-30	143,12

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025





Описание изделия

Термостат для пре-смешивания воды (предварительное регулирование температуры)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3813NU	18	375,04

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAPLUS Термостатическое устройство (микро-термостат)
для регулировки безопасной подачи горячей воды
Для установки с нетермостатическими смесителями
Скрытая регулировка температуры
С возможностью термической дезинфекции
Встроенный обратный клапан
Макс. регулировка 46 °C
Для установки с монтажным комплектом A5777AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5776AA	16	453,31
A5777AA		74,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 45 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 4 душевых
Минимальная подача - 5 л/мин, 20 x 27 (3/4'')
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8544NU	45	2 247,58

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 63 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 5 душевых
Минимальная подача - 7 л/мин, 20 x 27 (3/4'')
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8549NU	63	2 538,49

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Описание изделия
THERMERAM Термостат, пропускная способность 115 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 9 душевых
Минимальная подача - 12 л/мин, 26 x 34 (1'')
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8552NU	115	3 178,68

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)

Описание изделия
THERMERAM Термостат, пропускная способность 158 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 13 душевых
Минимальная подача - 16 л/мин, 33 x 42 (1''1/4)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8556NU	158	3 539,51

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)

Описание изделия
THERMERAM Термостат, пропускная способность 205 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 17 душевых
Минимальная подача - 20 л/мин, 40 x 49 (1''1/2)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8564NU	205	4 302,66

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Ni-free (без никеля)
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка PEX 3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Удлиненная медицинская металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды 160 мм
Металлический донный клапан
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC097AA	8.4	295,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Ni-free (без никеля)
Совместим с адаптером для фильтра PALL
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка PEX 3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Удлиненная медицинская металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды 160 мм
Металлический донный клапан
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC105AA	8,4	351,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Ni-free (без никеля)
Совместим с адаптером для фильтра PALL
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка PEX 3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Удлиненная медицинская металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды 160 мм
Без донного клапана
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC106AA	8,4	314,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины с удлиненной медицинской рукояткой
С металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD218AA	5	184,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив
Технология Blue Start
Литой поворотный излив
Картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка MEDICAL с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC137AA	9	275,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для душа с удлиненной рукояткой
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Удлиненная металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD490AA		132,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Ограничение потока 5 л/мин. в картридже
Удлиненная металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD061AA	5	125,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSTREAM Набортный излив
Для холодной или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив 126 мм
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2842AA	6	155,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Набортный излив для холодной воды или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив R125
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2842XG	6	210,02

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALSTREAM Набортный излив
Для холодной или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив 152 мм
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2843AA	6	166,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALSTREAM Набортный излив
Для холодной или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив 180 мм
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2844AA	6	174,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

CERAPLUS Фиксированная антивандальная душевая головка
Ограничение потока - макс. 6 л/мин.
Металлическая, упрочненная, для продолжительного срока службы
Подключение 1/2''

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4844AA	6	429,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN S1 Регулируемый верхний душ 100 мм с угловым держателем
Металл

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B9436AA	12	169,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм
Металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B9444AA		86,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм
Металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B9445AA		98,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм
Металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B9446AA		82,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Описание изделия

SALONEX Раковина для парикмахерских салонов 61x51 см
С 2-мя отверстиями под смеситель
Для монтажа на фиксированных металлических кронштейнах S917567

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
S230001	14	540,04
S917567	1,5	304,63

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для парикмахерской мойки
Полный комплект для набортной установки
Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX)
С ручной душевой лейкой, с гибким шлангом для ручной душевой лейки (M10X1-6,2-G1/2I/13-DN8X300)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5727AA	13	556,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

STARLITE Двурукоятковый смеситель для парикмахерской мойки
С гибким шлангом 1,5 м и душевой лейкой
Металлические рукоятки

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
S7450AA		344,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

---

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Полувстраиваемая раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом E209167, с шаблоном WW19000367

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Полувстраиваемая раковина 55 см с отверстием под смеситель,	T461101	13,2	240,21
с отверстием перелива	T4611HY		291,73
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CREATE SQUARE Полувстраиваемая раковина 50x45,5 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом EEE209167, с монтажным шаблоном EESV66867

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CREATE SQUARE Полувстраиваемая раковина 50x45,5 см	E310201	13,2	621,68
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







section through basin
showing securing clip

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONNECT ARC Встраиваемая раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива. С монтажным шаблоном EESV82767

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT ARC Встраиваемая раковина 55x46 см	E797801	16,0	361,61
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Раковина, встраиваемая под столешницу, 55,5x35 см, без отверстий под смеситель, с отверстием перелива. Крепеж S9118 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Встраиваемая под столешницу раковину 55,5x35 см	S249601	8,5	468,75
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Крепеж для встраиваемой раковины	S911867		8,20

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

MARLOW Овальная встраиваемая под столешницу раковина 56x42 см, неглазурованный обод. Крепеж S9118 заказывается дополнительно. Логотип ArmitageShanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MARLOW Овальная встраиваемая под столешницу раковина 56x42 см	S256001	9,0	219,73
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Крепеж для встраиваемой раковины	S911867		8,20

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)







56 cm
A 560
B 420
C 500
D 360
E 210





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз, стандартная проекция, скрытый крепеж (крепеж TV638HY в комплекте), с антимикробным покрытием Smartguard

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз	E1537HY	21,0	1 292,24
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S406501	2,7	179,51
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S4065LJ	2,7	235,81
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S406536	2,7	232,62
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S4065RN	2,7	236,44
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406601	1,5	126,17
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066LJ	1,5	163,59
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406636	1,5	161,11
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066RN	1,5	241,99

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
RN	Charcoal (Уголь)
67	Neutral (Нейтральный)
AC	White (Белый)
LJ	Grey (Серый)
HY	Euro White Smartguard (Евробелый Smartguard)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONNECT AIR Rimless+ Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, Сиденье и крышка E0368xx заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	**E228801**	21,5	483,76
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	**E2288V3**	21,5	725,64
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкосъемное	**E036801**	2,1	199,36
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкосъемное	**E0368V3**	2,1	299,04

Обязательное оборудование

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

V3 Matt Black (Черный матовый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв. Сиденье и крышка E712801 / E712701 / E772301 / E772401 заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз	E814901	25,2	231,78
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	E712701	2,7	122,70
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	69,54
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	81,79
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	E772401	2,2	144,37

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

TESI Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, Сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Rimless Безободковый подвесной унитаз	T350301	22,0	339,37
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт	T352801	2,2	96,80
TESI Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	T352701	2,2	146,82
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	146,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый напольный пристенный унитаз с технологией RimLS+, для монтажа с бачком T473501, горизонтальный (универсальный) выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка T473601 или T473701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	**T500001**	0,0	367,46
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	**T473501**	0,0	197,96
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T473601**	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T473701**	1,8	129,27

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	100	155	215	205

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом
T0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	T459601	0,0	359,55
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	197,96
Ideal Standard i.life S Угловой бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T520101	0,0	237,56
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	129,27

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	135 - 245	295	355	250 - 350

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом TT0257919. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка T473601 или T473701 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	**T459401**	0,0	295,27
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T473601**	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T473701**	1,8	129,27

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка T473601 или T473701 заказывается дополнительно.
С крепежом EASYFIX+ Top WW966066

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз	**T459201**	0,0	345,93
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T473601**	1,8	100,68
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T473701**	1,8	129,27

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз
с технологией RimLS+, глубокий смыв, Сиденье и крышка T468201
или T468301 заказывается дополнительно, с крепежом
(для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз	T461401	22,5	315,94
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201	2,4	101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301	2,5	129,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	**T472101**	0,0	213,57
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	**T472301**	0,0	125,08
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	**T472401**	11,4	176,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T453001**	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T453101**	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)









* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз с функцией биде, для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом T0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	T481901	0,0	224,24
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	0,0	125,08
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401	11,4	176,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	85	140	200	190

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом TT0257919. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	**T471901**	22,0	233,25
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T453001**	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T453101**	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	J324867	T682067	T002667
A	100	165	150

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471701	21,4	233,25
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	**T481801**	21,4	208,91
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T453001**	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T453101**	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471601	18,0	218,24
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	83,58
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	111,15

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	**T481701**	18,0	195,46
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T467501**	2,2	83,58
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T467601**	2,2	111,15

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

EUROVIT+ Rimless Напольный безободковый унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 2,5/4 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия (дюропласт), с крепежом WW965413

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT+ Rimless Напольный безободковый унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 2,5/4 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия (дюропласт), с крепежом WW965413	W007501		425,53

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801	K881001	15,0	112,47
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801	K881201	17,0	180,12
Обязательное оборудование			
SIMPLICITY Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E131701	1,3	32,61
SIMPLICITY Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры), дюропласт	E131801	1,3	69,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей до 7 лет, высота чаши 305 мм, для монтажа соло или с бачком, горизонтальный выпуск. Сиденье и крышка или Сиденье без крышки заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей, высота чаши 305 мм	S304601	14,9	531,90
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Бачок для унитаза, одинарный слив 6л	S306401	11,0	368,27
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки) для унитаза S304601, нижнее крепление	S405736	0,8	142,46
	S4057GQ		162,58
	S405701		93,75
	S405766		100,62
	S4057LJ		142,46
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S304601, нижнее крепление	S405601	1,9	117,66
	S4056LJ		167,02
	S405636		185,83
	S4056GQ		191,98

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
66	Black (Черный)
GQ	Red (Красный)
LJ	Grey (Серый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей от 7 лет, высота чаши 355 мм, для монтажа соло или с бачком, горизонтальный выпуск. Сиденье и крышка или Сиденье без крышки заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей, высота чаши 355 мм	S304701	16,3	538,26
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Бачок для унитаза, одинарный слив 6л	S306401	11,0	368,27
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки) для унитаза S304701, нижнее крепление	S405901	1,1	90,13
	S405936		150,01
	S4059GQ		157,51
	S405966		97,68
	S4059LJ		139,87
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S304701, нижнее крепление	S405836	2,7	174,26
	S4058GQ		199,80
	S405801		114,42
	S405866		148,16
	S4058LJ		174,26

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
66	Black (Черный)
GQ	Red (Красный)
LJ	Grey (Серый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Подвесной безободковый унитаз для детей от 7 лет, высота монтажа 355 мм, с крепежом TT0299327, для монтажа с сиденьем S4545 или сиденьем и крышкой S4536 (заказывается дополнительно)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Подвесной безободковый унитаз для детей от 7 лет	S312801	19,0	655,80
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка	S453636	2,7	143,14
	S4536GQ		143,18
	S453601		127,36
	S453679		143,14
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки)	S454536	1,2	110,55
	S4545GQ		110,55
	S454501		99,06
	S454579		110,55
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade/ Rimless	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
79	Yellow (Желтый)
GQ	Red (Красный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей от 7 лет, высота 355 мм, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919, для монтажа с сиденьем S4545 или сиденьем и крышкой S4536 (заказывается дополнительно)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей от 7 лет	S312601	19,6	709,80
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка	S453636	2,7	143,14
	S4536GQ		143,18
	S453601		127,36
	S453679		143,14
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки)	S454536	1,2	110,55
	S4545GQ		110,55
	S454501		99,06
	S454579		110,55
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade/ Rimless	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
79	Yellow (Желтый)
GQ	Red (Красный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей до 7 лет, высота 305 мм, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919, для монтажа с сиденьем S4542 или сиденьем и крышкой S4533

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей до 7 лет	S312301	16,9	567,78
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки) для унитаза S312301	S454201	1,15	105,25
	S454279		116,81
	S454236		116,79
	S4542GQ		116,81
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S312301	S453336	2,7	148,27
	S4533GQ		148,25
	S453301		132,55
	S453379		148,28
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade/ Rimless	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
79	Yellow (Желтый)
GQ	Red (Красный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 SPLASH Раковина 50X40 см, 1 отверстие под смеситель, без крепежа (рекомендуемый крепеж E015767)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 SPLASH Раковина 50X40 см	S269001	11,5	442,87
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины, комплект (120 мм)	E015767		4,70

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, скрытый крепеж (крепеж TV638HY в комплекте), с антимикробным покрытием Smartguard

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см	E1536HY	32,0	1 615,29
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406601	1,5	126,17
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066LJ	1,5	163,59
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406636	1,5	161,11
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066RN	1,5	241,99
Заказывается дополнительно			
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	128,87

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
RN	Charcoal (Уголь)
67	Neutral (Нейтральный)
AC	White (Белый)
LJ	Grey (Серый)
HY	Euro White Smartguard (Евробелый Smartguard)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, без сидения. Для монтажа с сиденьем и крышкой K712101, S407701 или с сиденьем K712201

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см	S306901	31,0	1 242,53
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S306901, верхний монтаж	S407701	2,7	147,68
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S306901, штанговый шарнир, верхний монтаж	K712101		311,27
CONTOUR 21 Сиденье без крышки для унитаза S306901, штанговый шарнир, верхний монтаж	K712201		257,61
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S307801, верхний монтаж	S406501	2,7	179,51
	S4065LJ		235,81
	S406536		232,62
	S4065RN		236,44
CONTOUR 21 Сиденье без крышки для унитаза S307801, верхний монтаж	S406601	1,5	126,17
	S4066RN		241,99
	S406636		161,11
	S4066LJ		163,59
Заказывается дополнительно			
CONTOUR 21 Опора для спины 40 см для монтажа с унитазом с проекцией 70 см, алюминий / порошковое покрытие. Без крепежа. Без подушки	S6481AC	0,8	145,48
CONTOUR 21 Опора для спины 40 см для монтажа с унитазом с проекцией 75 см, алюминий / порошковое покрытие. Без крепежа. Без подушки	S6466AC	0,6	153,61
CONTOUR 21 Подушка для опоры для спины	S688467	3,9	312,66
Смывная удлинительная труба 400 x 45 мм для подвесных унитазов с увеличенной проекцией (для инвалидов)	K836167		11,06

Покрытие / цвет

01	Euro White (Евробелый)
36	Blue (Синий)
RN	Charcoal (Уголь)
67	Neutral (Нейтральный)
AC	White (Белый)
LJ	Grey (Серый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, без сидения. Ддля монтажа с сиденьем S406901 или с сиденьем и крышкой W302601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см	S034801	23,5	663,99
Обязательное оборудование			
Сиденье без крышки, стандарт, верхняя фиксация, с 2-мя специальными ограничителями от горизонтальных сдвигов, стальные хромированные шарниры, белый цвет	S406901	1,15	160,08
Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601	1,4	33,48
Заказывается дополнительно			
Смывная удлинительная труба 400x45 мм для подвесных унитазов с увеличенной проекцией (для инвалидов)	K836167	0,1	11,06

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

MATURA Подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, для монтажа с сиденьем S4069
Бренд Porcher

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MATURA Подвесной унитаз для инвалидов	P243001	22,4	753,84
Обязательное оборудование			
MATURA Сиденье без крышки, стандарт, верхняя фиксация, с 2-мя специальными ограничителями от горизонтальных сдвигов, стальные хромированные шарниры	S406901	1,2	160,08
Заказывается дополнительно			
Смывная удлинительная труба 400 x 45 мм для настенных унитазов с увеличенной проекцией (для инвалидов)	K836167		11,06

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467701 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз для инвалидов	T520201		427,90
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	83,58
Ideal Standard i.life A Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	111,15
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза T520201, с функцией плавного закрытия, тип wrapover, дюропласт, металлические шарниры	T467701	2,0	111,15

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, высота 46 см (подходит для инвалидов), горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919. Сиденье и крышка T453001 или T453101 или T481201 или T481301 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	**T472201**	30,5	398,20
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	**T472301**	11,4	125,08
Ideal Standard i.life A Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	**T453001**	2,4	92,20
Ideal Standard i.life A Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	**T453101**	2,5	117,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







	T002767	J324867	T682067	T002667
A	85	135	200	190

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

EUROVIT Rimless Безободковый (технология CutRim Rimless) напольный унитаз увеличенной высоты (для инвалидов), для монтажа с бачком W327901 / W328001 и сиденьем/крышкой E131701 или E131801, горизонтальный выпуск, с крепежом WW965413

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Rimless Безободковый (технология CutRim Rimless) Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	W328901		183,79
Обязательное оборудование			
EUROVIT Бачок для унитаза W328901, боковая подводка, двойной смыв 4,5/3л	W327901		134,97
EUROVIT Бачок для унитаза W328901, нижняя подводка, двойной смыв 4,5/3л	W328001		134,78
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		69,55
Сиденье и крышка стандарт дюропласт, металлические шарниры	E131701		32,61

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

RimLS TECHNOLOGY

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, высота 43 см (подходит для инвалидов), технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом T0257919. Сидение и крышка T4682 или T4683 или T5002 или T5003 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Напольный пристенный безободковый унитаз-соло,	T458101		396,35
высота 43 см	T4581HY		447,87
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		101,47
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт,	T468301		129,44
металлические шарниры, легкосъемное	T4683HY		147,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		101,47
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия,	T500301		129,44
дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T5003HY		147,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)







	T002767	T002767 + T002867	J324867	J324867 + T002867	T002767 + T538667
A	50 - 60	70 - 90	100 - 110	120	130 - 320

	T538567	T538867	RV19967	T538867
B	180 - 230			
C		345 - 355	360 - 370	375 - 385

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Напольный унитаз-соло, с «полочкой», горизонтальный выпуск, высота чаши 45 см (для инвалидов). Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Напольный унитаз-соло, с «полочкой», вертикальный выпуск, высота чаши 45 см (для инвалидов). Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз-соло, с "полочкой", горизонтальный выпуск, высота чаши 45 см	V311601		260,07
EUROVIT Напольный унитаз-соло, с "полочкой", вертикальный выпуск, высота чаши 45 см	V311701		258,42
Обязательное оборудование			
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		69,55
Сиденье и крышка стандарт для унитазов дюропласт, металлические шарниры	E131701		32,61
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	W303001		60,14
ECCO/EUROVIT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		33,48
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип M6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965068		2,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



V3116..



V3117..

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SIMPLICITY Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск. Увеличенная высота чаши (45 см), удлиненная проекция (70 см). Подходит для использования в санузлах для людей с ограниченными возможностями.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Напольный унитаз для монтажа с бачком	E883201	19,1	134,03
Обязательное оборудование			
SIMPLICITY Бачок, боковая подводка, двойной смыв 6/3л	E876001	14,0	163,29
SIMPLICITY Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E131701	1,3	32,61

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде, высота 43 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде, высота 43 см	T458201		330,00
Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде, высота 43 см	T4582HY		381,52
Обязательное оборудование			
Трубчатый сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	106,56
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Раковина 55x54,5 см для инвалидов - с внутренней выемкой по фронтальной стороне (для лучшего приближения), 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива

CONTOUR 21 Раковина 60x54,5 см для инвалидов - с внутренней выемкой по фронтальной стороне (для лучшего приближения), 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива

CONTOUR 21 Раковина 65x54,5 см для инвалидов - с внутренней выемкой по фронтальной стороне (для лучшего приближения), 1 отверстие под смеситель, без отверстия перелива
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Раковина 55x54,5 см, 1 отверстие под смеситель	S216501	16,8	728,01
CONTOUR 21 Раковина 60x54,5 см, 1 отверстие под смеситель	S216801	17,5	598,93
CONTOUR 21 Раковина 65x54,5 см, 1 отверстие под смеситель, без перелива	S249901	19,0	518,92
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковин, комплект, для монолитной стены	E015767		4,70

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)



	A
S2164, S2165	550
S2168, S2167	600



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Раковина 37x30,5 см, 1 центральное отверстие под смеситель, без отверстия перелива. Для настенного монтажа, крепеж в комплект не включен. Рекомендуемый крепеж - S911067

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Раковина 37x30,5 см	S212201	8,1	201,09
Обязательное оборудование			
Монтажные кронштейны, комплект из 2-х шт.	S911067	1,0	4,60

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONNECT FREEDOM Раковина 60x55,5 см, 1 отверстие под смеситель. Для использования в санузлах для людей с ограниченными возможностями. Без крепежа

CONNECT FREEDOM Раковина 80x55,5 см, 1 отверстие под смеситель. Для использования в санузлах для людей с ограниченными возможностями. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT FREEDOM Раковина 60x55,5 см	**E548201**	20,0	265,47
CONNECT FREEDOM Раковина 80x55,5 см	**E548401**	28,0	394,40
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	**WW965340**		3,23

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 30 см
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 45 см
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 50 см
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 60 см
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 80 см
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 100 см

Труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа.
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 30 см	S6450AC	0,6	146,46
	S6450MY		270,15
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 45 см	S6452AC	0,8	146,80
	S6452MY		273,66
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 50 см	S6453AC	1,1	144,42
	S6453MY		272,60
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 60 см	S6454AC	1,9	114,19
	S6454MY		217,69
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 80 см	S6457AC	2,1	166,44
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 100 см	S6459AC	2,3	189,66

Покрытие / цвет
AC White (Белый)
MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



	A
S6450	30
S6452	45
S6453	50
S6454	60
S6457	80
S6459	100
S6461	120

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 80 см, тип G4, для монтажа около унитаза. Скрытый монтаж. Без крепежа.

CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 65 см, тип G4, для монтажа около унитаза. Скрытый монтаж. Без крепежа Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 80 см	S6360AC	3,1	769,81
	S6360MY		1 411,43
	S6360RN		769,81
	S636036		769,81
	S6360LJ		769,81
CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 65 см	S6361AC	3,0	768,87
	S6361MY		1 410,23
	S636136		768,87
	S6361LJ		768,87
	S6361RN		768,87
Заказывается дополнительно			
CONTOUR 21 Держатель для туалетной бумаги для поручня тип G4	S6363AC	0,2	84,41
	S6363MY		152,36

Покрытие / цвет

36	Blue (Синий)
RN	Charcoal (Уголь)
AC	White (Белый)
MY	Stainless Steel (Нержавеющая сталь)
LJ	Grey Varnish (Серый лак)



	A	B
S6360..	800	848
S6361..	650	698

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025



Основное изделие

CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, правая версия, труба 35 мм. Скрытый монтаж. Без крепежа.

CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, левая версия, труба 35 мм. Скрытый монтаж. Без крепежа.
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, правая версия	S6473AC	1,5	369,69
CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, левая версия	S6474AC	1,5	369,69

Покрытие / цвет

AC White (Белый)



S6474..





S6473..

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 45 см, скрытый монтаж. Без крепежа

CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 60 см, скрытый монтаж. Без крепежа
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR Поручень опорный прямой 45 см	S0831AA	3,2	501,78
	S0831MY		559,26
CONTOUR Поручень опорный прямой 60 см	S0830AA	4,2	594,87
	S0830MY		667,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)
MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
CONTOUR 21 Складной поручень 80 см, тип G4. Без крепежа
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Складной поручень 80 см	S6362AA	3,0	1 751,83
	S6362MY		1 938,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)
MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Зеркало регулируемое 700X500X80 мм. Подходит для монтажа в санузлах для людей, ограниченных в движении. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Зеркало регулируемое	**S5059BH**	7,0	605,57

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONTOUR 21 Складное легкоочищаемое сиденье для душа, с металлическими ножками, регулируемая высота. Допустимая нагрузка до 159 кг. Проекция 335 мм (в сложенном состоянии 200 мм)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Складное сиденье для душа, с ножками	S685001	4,0	589,77

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
ECCO / NONCELLO «Турецкий» унитаз, задняя подводка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ECCO / NONCELLO «Турецкий» унитаз, задняя подводка	V412201	17,0	176,83

Покрытие / цвет
01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

DOURO Подвесная хозяйственная мойка 44,5x34 см с резиновой защитной прокладкой на фронтальной стороне, для установки со съемной металлической хромированной решеткой R6378AA (заказывается дополнительно). Рекомендуемый крепеж - K730567 (заказывается дополнительно).

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
DOURO Подвесная хозяйственная мойка	**R380601**	15,6	569,77
Обязательное оборудование			
Крепежный комплект для полувстраиваемых раковин (тип WL 10 x 70)	**K730567**	0,4	39,01
Решетка съемная стальная хромированная для мойки Douro R380601	**R6378AA**	0,6	205,40
Бутыльчатый пластиковый сифон 1 1/2"	**S891567**		46,00

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
67 Neutral (Нейтральный)
AA Chrome (Хром)



A	
80	Viega siphon
70	Geberit siphon

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

BRENTA Напольная хозяйственная мойка/унитаз, горизонтальный выпуск. Хромированная решетка J3494AA заказывается дополнительно. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BRENTA Напольная хозяйственная мойка/унитаз	J377201	0	1 169,92
Обязательное оборудование			
Металлическая съемная хромированная решетка для мойки BRENTA	T5305MY	2	266,81
Крепеж для напольного унитаза/биде, полуколонны, писсуара (для скрытого монтажа)	TT0257919	0,5	4,74
Смывной напорный клапан 3/4» для хозяйственного унитаза / мойки	B2465AA	0,522	125,22

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

19

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

SPHERO MAXI Писсуар со стандартным смывом

Задняя подводка

Безободковая чаша без скрытых поверхностей
Внутренняя геометрия чаши предотвращает разбрызгивание
Комплект для задней подводки с гибким соединением и изолирующим клапаном
Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода
Простой в обслуживании сифон с верхней фиксацией

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SPHERO MAXI Писсуар со стандартным смывом, задняя подводка	E183201	19,7	793,93
Обязательное оборудование			
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск (устанавливается с выпускной трубой - EV50167 заказывается отдельно)	K822367		85,58
Выпускная труба для установки с сифоном для писсуара K822367 или K751501	EV50167		11,03
Защитная решетка	E202567		13,69
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	R016367		468,47
Septa Pro U3 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление	R0139AA		818,01
Septa Pro U3 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление	R0139AC		818,01

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023

Основное изделие

I.life Писсуар с электронным смывом, нижняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте

- работа от сети (трансформатор в комплекте, 100÷240V~ 50÷60Hz)
- работа от батарейки (6V DC), срок службы батарейки приблизительно 5 лет (до 150 включений в день)

Основные характеристики:

- Заводская настройка на "стандартный" режим - смыв после каждого использования
- Рабочее давление: 0,5÷10 бар
- Продолжительность смыва предустановлена на 6 сек., что обеспечивает объем смыва 0,6 л максимально (расход ограничен установленным в форсунке ограничителем); время смыва программируется
- «Стадионный» режим: смыв с уменьшенным объемом в случае использования более 1 раза в 1 минуту; переключение между режимами происходит автоматически
- Гигиеническая промывка - один раз в 24 часа, программируемая (может быть активирована или деактивирована выключателем)
- Функция защиты от засорения отсутствует

Компоненты в комплекте:

- Комплект ИК-датчика, электромагнитного клапана и сетевого источника питания A957226NU11 (для писсуара E266301) или
- Комплект ИК-датчика, электромагнитного клапана и источника питания на батарейках A957228NU11 (для писсуара E266501)
- Форсунка E367567
- Хромированный колпачок с логотипом IS для ИК-датчика WW966145
- Запорный вентиль на 90 ° поворотный 15C XG1/2F E213567
- Гибкий шланг ½ X EB ½ 400 MM DN8 EW17067
- Решетка слива 1½" S885067
- Угловой патрубок для сифона E277367
- Сифон для писсуара с горизонтальным выпуском E622767
- Кронштейн для легкого настенного монтажа E277567
- Крепежный комплект TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
I.life Писсуар с электронным смывом, нижняя подводка, работа от сети	**E266301**	16,5	747,24
I.life Писсуар с электронным смывом, нижняя подводка, работа от батарейки	**E266501**	16,5	687,82
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	**R016367**	12,0	468,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Гибкий шланг ½ X EB ½ 400 MM DN8 EW17067
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте	**E253701**	16,5	342,85
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	**R016367**	12,0	468,47
Встраиваемый нажимной механизм смыва для задней подводки	**E2730AA**	0,8	245,45
CERAPLUS Настенная панель с инфракрасным датчиком для электронного подключения писсуара (для комбинации с A3794/95/96NU), нержавеющая сталь	**A3732XJ**	0,7	474,28
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара (от сети 220V)	**A3795NU**	1,0	708,60
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара, на батарейках	**A3794NU**	1,1	589,02

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, со встраиваемым нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Гибкий шланг ½ X EB ½ 400 MM DN8 EW17067
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567
- Встраиваемый нажимной механизм смыва E2730AA (встраиваемые в стену соединительные трубы не входят в комплект)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, со встраиваемым нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте	E266201	16,5	581,56
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	R016367	12,0	468,47
Соединительный патрубок 90° G1/2" x G1/2" для подсоединения гибкого шланга под прямым углом (доп.опция)	E335367	0,1	32,78
Клапан 90° ISO G1/2"xG1/2" (вкл.обжимные кольца для соединения труб диаметром 15 мм) для подсоединения гибкого шланга под прямым углом (доп.опция)	E224767	0,1	32,25

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Комплект верхней подводки E277767 и белая декоративная крышка E207567
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте	**E253601**	16,5	403,84
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой	**R010367**	4,0	384,86
Внешний нажимной механизм смыва для верхней подводки	**E2732AA**	0,4	183,99
Внешний нажимной механизм смыва для верхней подводки, с верхним подключением 1/2" (только для рядного монтажа)	**E2733AA**	0,4	183,99

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

«IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива»

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Комплект верхней подводки E277767 и белая декоративная крышка E207567
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567
- Внешний нажимной механизм смыв для верхней подводки E2729AA (в E266101) или E2728AA (в E265701)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте	**E266101**	16,5	581,56
IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва (для рядного монтажа), с крепежами и фитингами в комплекте	**E265701**	16,5	581,56
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой	**R010367**	4,0	384,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

I.life Писсуар с электронным смывом, нижняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте

- работа от сети (трансформатор в комплекте, 100÷240V~ 50÷60Hz)
- работа от батарейки (6V DC), срок службы батарейки приблизительно 5 лет (до 150 включений в день)

Основные характеристики:

- Заводская настройка на "стандартный" режим - смыв после каждого использования
- Рабочее давление: 0,5÷10 бар
- Продолжительность смыва предустановлена на 6 сек., что обеспечивает объем смыва 0,6 л максимально (расход ограничен установленным в форсунке ограничителем); время смыва программируется
- «Стадионный» режим: смыв с уменьшенным объемом в случае использования более 1 раза в 1 минуту; переключение между режимами происходит автоматически
- Гигиеническая промывка - один раз в 24 часа, программируемая (может быть активирована или деактивирована выключателем)
- Функция защиты от засорения отсутствует

Компоненты в комплекте:

- Комплект ИК-датчика, электромагнитного клапана и сетевого источника питания A957226NU11 (для писсуара E266301) или
- Комплект ИК-датчика, электромагнитного клапана и источника питания на батарейках A957228NU11 (для писсуара E266501)
- Форсунка E367567
- Хромированный колпачок с логотипом IS для ИК-датчика WW966145
- Запорный вентиль на 90 ° поворотный 15C XG1/2F E213567
- Гибкий шланг ½ X EB ½ 400 MM DN8 EW17067
- Решетка слива 1½" S885067
- Угловой патрубок для сифона E277367
- Сифон для писсуара с горизонтальным выпуском E622767
- Кронштейн для легкого настенного монтажа E277567
- Крепежный комплект TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
I.life Писсуар с электронным смывом, нижняя подводка, работа от сети	**E266301**	16,5	747,24
I.life Писсуар с электронным смывом, нижняя подводка, работа от батарейки	**E266501**	16,5	687,82
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	**R016367**	12,0	468,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Гибкий шланг ½ X EB ½ 400 MM DN8 EW17067
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте	**E253701**	16,5	342,85
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	**R016367**	12,0	468,47
Встраиваемый нажимной механизм смыва для задней подводки	**E2730AA**	0,8	
CERAPLUS Настенная панель с инфракрасным датчиком для электронного подключения писсуара (для комбинации с A3794/95/96NU), нержавеющая сталь	**A3732XJ**	0,7	474,28
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара (от сети 220V)	**A3795NU**	1,0	708,60
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара, на батарейках	**A3794NU**	1,1	589,02

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, со встраиваемым нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Гибкий шланг ½ X EB ½ 400 MM DN8 EW17067
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567
- Встраиваемый нажимной механизм смыва E2730AA (встраиваемые в стену соединительные трубы не входят в комплект)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, задняя подводка, со встраиваемым нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте	**E266201**	16,5	581,56
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	**R016367**	12,0	468,47
Соединительный патрубок 90° G1/2" x G1/2" для подсоединения гибкого шланга под прямым углом (доп.опция)	**E335367**	0,1	32,78
Клапан 90° ISO G1/2"xG1/2" (вкл.обжимные кольца для соединения труб диаметром 15 мм) для подсоединения гибкого шланга под прямым углом (доп.опция)	**E224767**	0,1	32,25

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Комплект верхней подводки E277767 и белая декоративная крышка E207567
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с крепежами и фитингами в комплекте	**E253601**	16,5	403,84
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой	**R010367**	4,0	384,86
Внешний нажимной механизм смыва для верхней подводки	**E2732AA**	0,4	183,99
Внешний нажимной механизм смыва для верхней подводки, с верхним подключением 1/2" (только для рядного монтажа)	**E2733AA**	0,4	183,99

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание
Скрытая зона слива

Компоненты в комплекте:

- Крепеж TT0257919
- Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода E2029AA
- Решетка слива 1½" S885067
- Комплект верхней подводки E277767 и белая декоративная крышка E207567
- Угловая труба от сифона до выпуска E277367
- Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск E622767
- Кронштейн для легкого монтажа E277567
- Внешний нажимной механизм смыв для верхней подводки E2729AA (в E266101) или E2728AA (в E265701)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва, с крепежами и фитингами в комплекте	**E266101**	16,5	581,56
IdealStandard i.life Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва (для рядного монтажа), с крепежами и фитингами в комплекте	**E265701**	16,5	581,56
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой	**R010367**	4,0	384,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONNECT HOME Писсуар для монтажа с крышкой, задняя подводка, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919

CONNECT крышка для писсуара E5676, шарниры с плавным закрытием

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT HOME Писсуар для монтажа с крышкой, задняя подводка	E567601	16,7	559,75
CONNECT Крышка для писсуара	E567401	0,9	156,50
Обязательное оборудование			
Соединительный комплект для писсуаров с задней (скрытой) подводкой	K710667	0,1	60,13
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск	K822367	0,2	85,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

CONNECT Писсуар, задняя подводка, горизонтальный или вертикальный выпуск (отверстие внизу), с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Писсуар, задняя подводка	E567101	13,0	521,89
Обязательное оборудование			
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск	K822367	0,2	85,58
Сифон для писсуара, вертикальный выпуск	K751501		121,35
Соединительный комплект для писсуаров с задней (скрытой) подводкой (прокладка и трубка, для монтажа между писсуаром и механизмом слива)	K710667	0,1	60,13

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Писсуар, верхняя подводка, с крепежом и форсункой в комплекте.
Безободковая чаша без скрытых поверхностей, с геометрией, предотвращающей разбрызгивание

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Писсуар, верхняя подводка, с крепежом и форсункой в комплекте. Без механизма смыва.	E253401	8,0	144,07
EUROVIT Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва E2729AA, с крепежом, форсункой и пластиковой решеткой смыва 1¼" S881101 в комплекте.	E253501	8,0	288,58
EUROVIT Писсуар, верхняя подводка, с внешним нажимным механизмом смыва E2728AA (для рядного монтажа), с крепежом, форсункой и пластиковой решеткой смыва 1¼" S881101 в комплекте.	E265601	8,0	288,58
Обязательное оборудование			
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	R010367	4,0	384,86
Пластиковая решетка слива 1 1/4", 50 мм (корпус без отверстия)	S881101	0,0	110,32
Бутыльчатый сифон G1 1/4 D32 без трубы, пластик	RR60030901	0,1	54,66
Металлический бутыльчатый сифон 1 1/4", хром	S8900AA	0,5	77,80
Трубчатый сифон 1 1/4"	A2305AA	0,2	72,27
Внешний нажимной механизм смыва для верхней подводки	E2729AA	0,5	54,66
Внешний нажимной механизм смыва для верхней подводки, с верхним подключением 1/2" (только для рядного монтажа)	E2728AA	0,6	110,32

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

EUROVIT Писсуар, верхняя подводка, с крепежом TT0257919

EUROVIT Писсуар, задняя подводка, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Писсуар, верхняя подводка	K553901	12,5	229,00
EUROVIT Писсуар, задняя подводка	K553801	12,5	229,00
Обязательное оборудование			
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск	K822367	0,2	85,58
Сифон для писсуара, вертикальный выпуск	K751501		121,35
Соединительный комплект для писсуаров с задней (скрытой) подводкой (прокладка и трубка, для монтажа между писсуаром и механизмом слива)	K710667	0,1	60,13

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Сливной механизм для писсуара 1/2" с регулировкой, для верхней подводки, с резиновым адаптором и розеткой

Сливной механизм для писсуара 1/2" без регулировки, для верхней подводки, с резиновым адаптором и розеткой

Регулировка объема смыва от 2 до 4 л

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Сливной механизм для писсуара 1/2" с регулировкой	B6928AA	0,7	151,53
Сливной механизм для писсуара 1/2" без регулировки	B7120AA	0,7	123,92

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Встраиваемый сливной механизм для писсуара с задней подводкой
С кнопкой (механическое управление)
Регулировка объема смыва от 2 до 4 л
Рабочее давление от 1 до 5 атм
Полный комплект
Материал панели – нержавеющая сталь

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Встраиваемый сливной механизм для писсуара с задней подводкой	B7391AA	1,3	227,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара, на батарейках, срок службы батарейки приблизительно 5 лет (до 150 включений в день). Для комплектации с A3732XJ. Для монтажа с писсуарами со скрытой (задней) подводкой

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара, работающий от сети 220V. Для комплектации с A3732XJ. Для монтажа с писсуарами со скрытой (задней) подводкой

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара. Мульти-блок (для рядного подключения). Один блок A3795NU, работающий от сети 220V, может вести до пяти мульти-блоков. Преимущество - необходима только одна точка прямого подключения к электросети. Для комплектации с A3732XJ. Для монтажа с писсуарами со скрытой (задней) подводкой

CERAPLUS настенная панель с инфракрасным датчиком для электронного подключения писсуара (для комбинации с A3794/95/96NU), нержавеющая сталь

Заводская настройка смыва - 8 сек., 4 л, с возможностью регулировки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект на батарейках. Для комплектации с A3732XJ	A3794NU	1,2	589,02
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект от сети 220V. Для комплектации с A3732XJ	A3795NU	1,2	708,60
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара. Мульти-блок (для рядного подключения)	A3796NU	1,2	567,62
CERAPLUS Настенная панель с инфракрасным датчиком	A3732XJ	0,8	474,28

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

XJ Stainless Steel Look (нержавеющая сталь)



A 3794 NU, A 3795 NU, A 3796 NU

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
Перегородка для писсуара, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Перегородка для писсуара	S612001	8,7	214,45

Покрытие / цвет
01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

IDEALRAIN PRO Фиксированный металлический настенный держатель для лейки

IDEALRAIN PRO Поворотный металлический настенный держатель для лейки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IDEALRAIN PRO Фиксированный металлический настенный держатель для лейки	B9846AA	0,2	81,39
IDEALRAIN PRO Поворотный металлический настенный держатель для лейки	B9847AA	0,3	96,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Угловой вентиль-дизайн 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)

Угловой вентиль 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Угловой вентиль-дизайн 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	A3491AA	0,6	139,49
Угловой вентиль 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	21,80
Угловой вентиль 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки), комплект из 10 шт.	B960662AA		219,92

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441A2		333,51
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441A5		333,51
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441GN		333,51
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441XG		239,64

Покрытие / цвет

A2	Brushed Gold / Шлифованное Золото
A5	Magnetic Grey / Магнит
GN	Silver Storm / Серебряный Шторм
XG	Matt Black / Черный матовый



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»

Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482A2	0,4	177,65
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482A5	0,4	177,65
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482AA	0,4	111,03
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482GN	0,4	177,65
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482XG	0,4	149,89
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483A2	0,4	186,27
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483A5	0,4	186,27
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483AA	0,4	116,41
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483GN	0,4	186,27
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483XG	0,4	157,17

Покрытие / цвет

AA	Chrome (Хром)
A2	Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5	Magnetic Grey (Магнит)
GN	Silver Storm (Серебряный Шторм)
XG	Matt Black (Черный матовый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие
Донный клапан CLICK-CLACK 1 1/4", металлический с белой круглой керамической накладкой

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Донный клапан CLICK-CLACK 1 1/4», металлический с белой круглой керамической накладкой	E265301		111,27

Покрытие / цвет
01 Euro White (Евробелый)



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"

Дизайн сифон для раковин 1 1/4"

Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	72,27
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	106,56
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	E0079AA	1,2	139,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



A2305AA



A2307AA



* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

Основное изделие

Решетка слива 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)

Решетка слива " для раковин без перелива (подходит для помещений с повышенными гигиеническими требованиями - для больниц)

Решетка слива для сифона 1 1/4"

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	16,40
Решетка слива 1 1/2" для раковин без перелива	D5852AA	0,3	59,42
Решетка слива для сифона 1 1/4"	D5850AA	0,2	49,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



D 5852 ..



D 5850 ..

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.04.2025

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Гарантийный период*	Срок службы**
Керамические изделия (исключение - покрытие Ideal Plus)	25 лет	25 лет
Встраиваемые инсталляции: Рамы и бачки Аксессуары	 10 лет 2 года	 10 лет 5 лет
Системы заполнения/смыва/слива (гарантия не распространяется на части из резины)	2 года	5 лет
Сидения и крышки (гарантия не распространяется на коррозию креплений)	2 года	5 лет
Мебель и зеркала	2 года	5 лет
Аксессуары	2 года	5 лет
Смесители (покрытия Хром и PVD) Исключение: цветное покрытие (не хром и PVD) Исключение: смесители Intellimix и электронные системы смыва	5 лет 2 года 2 года	15 лет 2 года 2 года
Аксессуары для душа: лейки, штанги, шланги	5 лет	5 лет
Акриловые ванны (гарантия не распространяется на покрытие Ideal Grip)	25 лет	25 лет
Акриловые панели для ванн	25 лет	25 лет
Акриловые душевые поддоны (гарантия не распространяется на покрытие Ideal Grip)	25 лет	25 лет
Душевые ограждения и стеклянные экраны-шторки для ванн (гарантия не распространяется на покрытие Easy clean и расходные части)	2 года	5 лет
Изделия из литого мрамора	5 лет	5 лет

Актуальная информация о Сервисных Центрах на сайте: http://www.idealstandard.ru
По вопросам работы сервисных мастерских обращайтесь в ООО «Идеал Стандарт Солюшенс», г. Москва, Тел.: (495) 669-23-11

* Условия гарантия указаны в Гарантийных талонах, которые находятся в упаковке изделий.
** Срок службы - период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителя запасными частями.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

Категория продукции	Подгруппа	Параметры подводки	Функциональные требования
Умывальники	Встраиваемые умывальники	EN 31	EN 14688
	Подвесные умывальники	EN 32	
	Подвесные умывальники (малые)	EN111	
Колонны	Колонны		
	Полуколонны		
Биде	Напольные биде (смыв по окружности чаши)	EN 35	EN 14528
	Подвесные биде (смыв по окружности чаши)	EN 36	
Унитазы	Напольные унитазы с бачком	EN 33	EN 997
	Напольные унитазы с независимой подводкой воды	EN 37	
	Подвесные унитазы с независимой подводкой воды	EN 38	
Писсуары	Подвесные писсуары	EN 80	EN 13407
Кухонные мойки			EN 13310
Бачки			EN 14055
Впускные клапаны для смывных бачков с внутренним переливом			EN 14124
Керамические душевые поддоны		EN 251	EN 14527
Смесители	Однорукоятковые смесители		EN 817
	Двурукоятковые смесители		EN 200
	С покрытием Никель-Хром		EN 248
Акриловые ванны			EN 198
Душевые ограждения			EN 14428

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Санитарный фарфор производится из смеси белой глины с минеральными добавками. После обжига даже неглазурованные изделия имеют коэффициент водопоглощения менее 0,5%. Этот показатель водопоглощения означает, что даже неглазурованная продукция не может быть загрязнена бактериями и останется гигиеничной. На последнем этапе производства все видимые части изделия покрываются белой или цветной глазурью. Санфарфор является нелиняющим, устойчивым к горению, негниющим, нержавеющим, нетускнеющим и кислотостойким материалом. Ингредиентами для санфарфора являются пластичная глина, каолин, песок, флюсующий материал и вода.

Основные характеристики продукции:
- коэффициент водопоглощения <0.5%
- температура обжига: 1200ºC - 1220ºC
- устойчивость к кислоте, горячей воде, окрашиванию, истиранию, термоудару
- сопротивление изгибу 500 kg/cm^2

Санитарный фаянс производится из смеси санитарной керамики и фарфора и обладает преимуществом лучше сохранять форму во время производства. Это необходимо для умывальников-столешниц и душевых поддонов, где важно достичь ровной поверхности при сохранении качества, присущего санфарфору.

DIAMATEC – инновационный керамический материал от Ideal Standard

Уникальное сочетание ингредиентов: тонкомолотая смесь оксида алюминия (Al_2O_3 – имеет такую же кристаллическую структуру как сапфир и рубин) и обработанной глины (обожжённая глина (шамот) – предотвращает трещинообразование и придает структурную прочность) в комбинации с натриево-калиевыми соединениями. Данная смесь дает возможность создавать материал с прочной структурой, расширяя границы дизайна и позволяя производить керамические изделия с супер тонкими краями.

Smartguard+ антибактериальная глазуровка

Глазурь содержит ионы серебра, которые подавляют рост бактерий. Поверхность также является гидрофильной, что означает, что вода распространяется по всей площади поверхности, а не образует более мелкие капли. Это помогает собирать грязь и смывать ее.

МАТЕРИАЛЫ СИДЕНИЙ И КРЫШЕК

Дюропласт - сырье в виде гранул обрабатывается под специальным прессом 2 т при температуре около 150ºC

Характеристики дюропласта:
- безопасность для окружающей среды - нет экологически вредных веществ
- устойчивость к тушению сигарет – в соответствии с DIN 438-2.18
- устойчивость к статическому электричеству: отталкивает пыль
- устойчивость к УФ-излучению, в соответствии с EN 438-2.18
- Долговечность – в соответствии с EN 438-2.14 все сидения подвергаются тестовой нагрузке в 150 кг
- Химическая устойчивость – в соответствии с EN 438-2.15

МАТЕРИАЛЫ МЕБЕЛИ

Eurovit+
- Панели MFC - P2; Класс эмиссии E1
- Кромочная лента - ПВХ
- Система Ящиков: HETTICH QUADRO с доводчиками
- Петли: Soft closing,
- Цвет внутренней части Ящиков: Матовый Черный (Matt Black)
- Конструкция Ящиков: Деревянные фольгированные панели толщиной 12 мм в матовом черном покрытии и основа 6 мм
- Оттелка внутренней части Ящиков – меламин
- Дверцы покрытие внутренней части: Фронтальные, боковые, верхние и основные панели – меламин
- Цвет задней доски Пенала: Матовый Черный (Matt Black)
- Амортизаторы: Прозрачный силикон
- Ручки: Экструдированный аллюминий в покрытии Хром

Ideal Standard i.life A / B/ S: Виды используемых материалов:

Шкафы для раковин:

- Структура ящика MFC 16 мм меламин мат антрацит
- Основная панель MFC 16 мм меламин матовый антрацит
- Передняя панель меламин MFC толщиной 18 мм
- Боковые панели MFC меламин толщиной 16 мм

Боковые модули:

- Боковые панели MFC меламин толщиной 16 мм
- Верхняя/основная/задняя / средняя панель меламин MFC толщиной 16 мм

Пеналы:

- Задняя лицевая доска MDF толщиной 4 мм меламин
- Внутренняя полка MFC толщиной 16 мм меламин
- Передние панели меламин MFC толщиной 18 мм
- Боковые/верхние / основные панели MFC меламин толщиной 16 мм

Столешницы: меламин MFC 18 мм толщина

Оборудование:

- Система ящиков: Blum Tandembox Antaro с направляющими Blumotion
- Петли: Blum с функцией плавного закрытия on off
- Внутренний цвет ящика: матовый антрацит
- Воротник: окрашенная сталь матовый антрацит

Tesi: Виды используемых материалов:

- Подстолье, пенал, столешница: ламинированное ДСП (класс E1).
- Фронтальная планка: анодированный полированный алюминий.
- Усиленный кронштейн: оцинкованная сталь.
- Ящики: корпус и направляющие с доводчиками - сталь, дно - МДФ (класс E1).
- Шарниры: стальные с доводчиками.
- Полки: стекло 6 мм.
- Ручки: алюминий, порошковая окраска.

Mirror & Light: Виды используемых материалов:

- Каркас: Ламинированный МДФ (класс E1).
- Шарниры: Сталь. С доводчиками.
- Подвесные кронштейны и крепежные пластины: сталь.
- Полки: Стекло 6 мм.
- Дверцы: Зеркало, приклеенное к панели МДФ (класс E1).
- Покрытия: Матовый Алюминий (AL).

Мебель и подсветка: Безопасность и Уход:

- Нагрузка на каждую полку не должна превышать 2 кг.
- Нагрузка на открытый ящик не должна превышать 10 кг.
- Изделия, подключаемые к электрической сети, должны устанавливаться только квалифицированным электротехником согласно инструкции и национальным нормам и стандартам.
- Неправильные установка и/или использование изделия, не отвечающее его предназначению, могут привести к опасной ситуации и стать причиной травмы.
- При уборке и/или пользовании ванной комнатой необходимо принимать меры безопасности в отношении мебели со встроенной подсветкой или другими электрическими частями во избежание прямого контакта с водой или влагой.
- Мебель должна быть установлена в ванной комнате с вентиляцией и отоплением.
- Уход и чистка:
  - Поверхность протирается влажной тряпкой и высушивается.
  - Не использовать растворители и абразивные препараты.
- Все деревянные материалы, использованные в изготовлении мебели являются влагостойкими, однако это не означает, что они водонепроницаемые: разлитые жидкости необходимо немедленно вытереть сухой тряпкой.

Сырье и все комплектующие, использованные при изготовлении наших изделий, являются экологически чистыми, а именно имеют

низкое содержание формальдегида (класс E1).

МАТЕРИАЛЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Смесители и изливы изготовлены из латуни с постоянным и контролируемым химическим составом и соответствуют европейским стандартам. Латунь с пониженным содержанием свинца - значительно ниже нормы в 1,6%. Компания гарантирует высокое качество материалов без риска для здоровья.

Покрытия

Для получения блестящей поверхности компания использует проверенный метод гальванизации. Благодаря современному оборудованию достигается соответствие европейским стандартам EN 248, DIN 50021, ISO 9927, ISO 5002 и высокое качество никелевого покрытия в 12.6 -15.3 µ и хромового покрытия в 0.327 - 1.470 µ. Все пластиковые детали гальванизированы после нанесения медного покрытия, что обеспечивает прочность поверхности и эстетический вид.

PVD покрытие

PVD (англ. Physical Vapor Deposition) - вакуумное напыление конденсацией из паровой (газовой) фазы — группа методов напыления покрытий (тонких плёнок) в вакууме, при которых покрытие достигается путём прямой конденсации пара наносимого материала.

Данное покрытие отличается следующими особенностями:

- обладает высокой степенью стойкости - достаточно прочное, защищает изделие от царапин.
- сверхтонкое (толщина от 1 до 3 мкм);
- изготавливается без присутствия в составе каких-либо примесей;

PVD-покрытие является одним из лучших способов защиты изделий. Благодаря этому вакуумному напылению, повышаются их эксплуатационные характеристики. Ideal Standard использует лучшие покрытия PVD - Шлифованное золото (Brushed Gold), Серебрянный шторм (Silver Storm) и Шлифованный магнит (Magnetic Grey).

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Качество акриловых ванн и душевых поддонов отвечает самым высоким требованиям. Все требуемые технические условия строго соблюдаются, производство и продукция сертифицированы TÜV. Сертификация TÜV удостоверяет эксклюзивное использование качественных акриловых материалов в соответствии с европейскими стандартами DIN EN 263. Более того, акриловые изделия имеют сертификационный знак AFNOR NF. Таким образом, ванны Ideal Standard - синоним исключительного качества.

- Устойчивость к царапинам
- Устойчивость к химическим препаратам / растворителям
- Устойчивость к УФ-излучению (не желтеет)
- Прочный материал (не ломается)
- Блестящий внешний вид: глянцевая структура

ЛИТОЙ МРАМОР

UltraFlat S i.Life – новые душевые поддоны от Ideal Standard, произведенные из высокопрочного материала IDEAL SOLID™, который представляет собой литой мрамор, состоящий из природных минералов (75%) и смолы (25%). Покрытие поддонов UltraFlat S i.Life – это техническая эмаль (толщиной 800 - 1000 мкм), которая сочетает в себе отличную устойчивость к повреждениям и легкую восстанавливаемость и придает поверхности непрозрачный («опаловый») вид.

Преимущества поддонов из литого мрамора

- Толщина всего 30 мм
- Гигиеничные
- Противоскользящие
- Устойчивы к химии
- Ремонтопригодные
- Устойчивы к свету
- Отвечают европейской норме EN 14527 по душевым поддонам
- Могут быть разрезаны под индивидуальные размеры и формы, чтобы вписать поддон в любую конфигурацию ванной комнаты

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- Стекло
  - Закаленное безопасное
  - 3 типа: прозрачное, матовое, рифленое
  - Толщина от 4 до 8 мм
- Прочный алюминиевый профиль
- Покрытие IdealClean - отталкивает воду и помогает предотвратить образование известкового налета, упрощая процесс мытья стекла и оставляя поверхность чистой более длительное время.

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ PROSYS™

В процессе разработки все наши продукты проходят тщательное тестирование в лабораторных условиях в предельных режимах на предмет износостойкости, шумового и гидравлического контроля. Мы следуем строгим процессам сертификации, включая Французские стандарты (NF) и Рекомендуемую схему по регулированию водных ресурсов (WRAS), чтобы наши клиенты знали, что качество нашей продукции соответствует самым высоким стандартам.

Системы ProSys™ имеют ряд расширенных функциональных возможностей, которые делают возможными легкую установку и обслуживание без инструментов, экономию энергии и воды, а также улучшенную гигиену.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Монтаж без инструментов
2. Пластиковый кожух обеспечивает легкий и безопасный (нет контакта с краями плитки) доступ к ревизионному окну
3. Устойчивая к коррозии рама
4. Тестирование нагрузки до 400 кг. (инсталляции для унитазов и биде)
5. Простая регулировка высоты (0-200мм), благодаря пластиковым ступорам



6. Быстрый и легкий монтаж (крепежи из фиберглассa*)
7. Сервисный блок с уникальными регулировками
8. Регулировка объема двойного смыва с помощью сливного клапана
9. Экономия воды SmartValve («Умный клапан»)
10. Регулируемое выпускное колено
11. Опоры ног приварены, а не защелкиваются (как у конкурентов)

* Фибергласс обладает низкой теплопроводностью, прочностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров.

Видео
Инсталляции ProSys™

Видео
Кнопки ProSys™

Видео
Монтаж ProSys™

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ SMARTVALVE ЭКОНОМИТ ВОДУ



SmartValve* - это инновационная технология, реализованная в особом наливном клапане, которая позволяет начать наполнение бачка водой только после того, как сливной клапан закрылся. Благодаря этому, во время смыва можно избежать потерь воды и, соответственно сократить расходы на нее.

Технология SmartValve эффективна при любом давлении в системе водос-набжения и позволяет добиться высокой скорости наполнения бачка водой. Кроме того, наливной клапан с технологией SmartValve обеспечивает повышенный комфорт при пользовании, за счет низкого уровня шума при наливе воды в бачок - сертифицирован по Французским стандартам NF по акустике класса 1.

*Поставляется в стандартной комплектации во всех бачках ProSys™ компании «Ideal Standard».

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ SMARTFLUSH УЛУЧШАЕТ ГИГИЕНУ

Автономная система внутри бачка, которая подает жидкое моющее средство при каждом смыве.

В отличие от традиционных таблеток, которые всегда находятся в контакте с водой и могут повредить бачок и его компоненты, дезинфицирующая жидкость хранится в отдельном контейнере внутри бачка, что исключает риск обратного загрязнения.

* Система SmartFlush доступна в виде отдельного комплекта и может быть установлена на все бачки ProSys™ компании «Ideal Standard». Ее быстро и легко заправить и для нее могут использовать любые жидкие дезинфицирующие средства для туалетов.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ SMARTFORCE ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ

Данная технология использует силу движения воды, чтобы генерировать достаточно энергии для питания бесконтактной панели управления.
Не требует подключения к электросети или замены батарей.
Система доступна с нашими панелями смыва Symfo™ и Altes™, для активации которых требуется лишь приближение руки.

Эта технология отслеживает уровни накопленной энергии и выполняет смыв автоматически, когда требуется подзарядить датчик.

Система SmartForce поставляется в виде отдельных комплектов систем приведения в действие и совместима с инсталляциями ProSys™ 120 и ProSys™ 80.

Новая технология смыва HydroTwist®
Превосходная чистота, максимальная эффективность.



Непревзойденная сила торнадо.

Технология HydroTwist® обеспечивает высокоэффективный смыв, превосходящий европейские стандарты, и гарантирует надежную работу каждый день.

Безупречная очистка чаши за один смыв.

Мощный поток воды HydroTwist® обеспечивает тщательное омывание без остатка, устраняя необходимость в повторном смыве.

Эффективность и экономия воды.

Разработанный для оптимального использования воды, HydroTwist® обеспечивает безупречное очищение всего 4,5 литрами при каждом смыве.
Его инновационный дизайн максимально использует каждую каплю для экономии воды без ущерба для производительности.

Легко чистить.

Полностью безободковая конструкция HydroTwist®, без нависающего обода, упрощает уборку.
Его дизайн с гладкой, открытой поверхностью позволяет производить быстрое и тщательное очищение одним движением.

Изделия с технологией HydroTwist®	Много преимуществ. Один мощный смыв.
T568001 – i.life O Подвесной унитаз T568901 – i.life O Пристенный унитаз	Экономьте воду и наслаждайтесь гигиеной и легкостью уборки со смывом HydroTwist®.

AQUABLADE®
НОВАЯ ЭРА В ТЕХНОЛОГИИ СМЫВА

Ideal Standard представляет революционную технологию AquaBlade® - свою наиболее значительную разработку с момента изобретения унитаза с функцией смыва.

При создании технологии AquaBlade® во главу угла были поставлены эстетика и функциональность, поэтому унитазы имеют простые чистые линии и современный дизайн, а вместо неприглядного обода Вы увидите только тонкую линию отверстия смыва.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СМЫВА

Единый канал создает каскад воды под высоким давлением. Вода, двигаясь по кругу чаши, создает две сильных струи в передней части унитаза. Они объединяются, образуя мощный шлейф воды, которая без труда уносит все содержимое.

ЧИЩЕ

Технология AquaBlade® превосходит все существующие унитазы с точки зрения гигиены. В традиционных современных унитазах значительная часть чаши не охватывается смывом, в особенности задняя «загрязненная зона» унитаза обычно не омывается в достаточной мере. Система AquaBlade®, напротив, омывает 95% поверхности ниже канала подачи воды и очищает все зоны, включая заднюю сторону чаши, что гарантирует первозданную чистоту в Вашей ванной комнате. Уникальный дизайн без нависающего обода открывает доступ ко всем поверхностям, облегчая их очистку. Благодаря смыву по всей поверхности и ультра-тонкому дизайну обода, унитазы Aquablade® значительно уменьшают время уборки и облегчают этот процесс.



У традиционных унитазов смыв не распространяется на 20% поверхности



Технология AquaBlade® Гарантирует, что 95% поверхности ниже канала смыва омывается полностью.

95% ПОВЕРХНОСТИ ОМЫВАЕТСЯ ПРИ КАЖДОМ СМЫВЕ

ЛЕГКО И БЫСТРО ЧИСТИТЬ

ТИШЕ

В сравнении со многими традиционными унитазами AquaBlade® смывает до 25% тише. Для наших лабораторных сравнений мы отобрали абсолютно одинаковые чаши: одни с революционной технологией AquaBlade®, другие - традиционные. Результаты показали 25% снижение шумности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗЫВАЮТ 25% СНИЖЕНИЕ ШУМНОСТИ СМЫВА

График для Чаши, Дб



КЕРАМИКА

IPALYSS™ – Ультра тонкие края. Супер прочный материал

IPALYSS™ соединяет в себе все лучшее от природы: исключительную прочность и изысканные тонкие линии, благодаря нашему новому материалу DIAMATEC, произведенного по инновационной технологии (см. раздел «Керамические материалы):

- уникальная смесь ингредиентов для производства супер тонких, но очень прочных умывальников
- новые возможности с точки зрения дизайна
- протестировано независимым институтом Lucideon
- идеальное предложение для проектов с повышенными требованиями к продукции



IPALYSS™

Технология Rimless+ (безободковые унитазы)

Благодаря отсутствию смывного обода безободковые унитазы не имеют ниш, где могла бы скапливаться грязь, что минимизирует распространение микробов и бактерий и увеличивает их гигиеничность. Кроме того, поддержание чистоты в таких унитазах - легкое и экономичное. Они незаменимы для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом, и идеальны для установки в медицинских учреждениях.

Технология Rimless+

Тонкие сидения и крышки

Новый тонкий дизайн – последний тренд в производстве сидений и крышек. Он придает Вашим унитазам оригинальный эстетичный и элегантный вид.

Система плавного закрывания

Система плавного закрывания для сидений унитазов

Система автоматического закрывания Soft Close наконец-то ставит крест на шумно закрывающихся сидениях унитазов. Всего лишь прикосновение кончиков пальцев, и крышка закрывается сама по себе. Плавно и тихо, почти невесомо. Данная технология обеспечивает безопасное, бесшумное и постепенное закрывание сидения унитаза. Установить сидение унитаза с системой автоматического закрывания Soft Close так же просто, как и пользоваться им, при этом система очень надежна.

Легкосъемные сидения и крышки

Легкосъемные сидения и крышки обеспечивают легкость чистки и идеальную гигиену

Легкосъемные сидения и крышки

Экономия пространства

Очень часто ограниченность пространства является решающим фактором при выборе продукции. Поэтому некоторые коллекции унитазов и умывальников имеют укороченную проекцию и отлично подходят для пространств, где каждый сантиметр имеет значение.

Экономия воды

Экономия воды

Бачки унитазов имеют вместительность 6 л и контроль объема смыва. Тщательно спроектированная конструкция обеспечивает высокоскоростной смыв и очень хорошую очистку чаши. Двойная система смыва, которой укомплектованы все унитазы - еще одно умное решение. Двойная система смыва гарантирует отсутствие лишнего расхода воды, благодаря выбору между долгим и коротким смывом (6 л или 3 л) в зависимости от потребности, что является эффективным способом экономии воды.

Скрытые крепежи

Видимые отверстия легко загрязняются и портят весь эстетический вид керамических изделий в ванной комнате. Система скрытого крепления предлагает привлекательную альтернативу и обеспечивает более легкую чистку.

Скрытый перелив Ideal Flow

Скрытый перелив Ideal Flow

Представляем систему скрытого перелива без отверстия для более легкой чистки, лучшего эстетического вида без ограничений в дизайне, наряду с максимизацией свободного пространства для мебели.

Грязеотталкивающее покрытие Ideal Plus

Данное покрытие предотвращает задержку воды, известкового налета и грязи на керамике, создавая легко очищаемую поверхность, надолго сохраняющую блеск.



Ideal Plus

МЕБЕЛЬ

Экономия пространства

Обычно сифон занимает почти все внутреннее пространство мебели под умывальником. Ideal Standard представляет новый «Сифон, экономящий пространство», конфигурация которого освобождает дополнительное пространство для хранения.

Экономия пространства

Удобство хранения

Ideal Standard предлагает разнообразие вариантов хранения ванных принадлежностей, благодаря подсветке, устройству ящиков и внутренних разделителей.

Удобство хранения

Плавное закрывание

Дверцы и ящички оснащены механизмом замедления для плавного и бесшумного закрывания.



Плавное закрывание

Нажимная система

Практичная нажимная система позволяет Вам открывать и закрывать ящики и дверцы одним нажатием.

Система антизапотевания зеркал

Интегрирована в некоторые зеркала IS. Больше не нужно вытирать зеркало после того, как Вы приняли горячую ванну или душ.

Подсветка

Некоторые модели мебели и зеркал оборудованы встроенной подсветкой с сенсорным управлением либо внутренней розеткой для включение/выключения светильника.

Нажимная система

Разделители

Наши новые коллекции мебели предлагают подстолья с разделителями и/или пластиковыми ящичками для организации пространства для хранения.

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА ALU+



100% согласованный дизайн в 3 современных вариантах цвета для Спа наслаждения

Душевые системы Alu+ изготовлены из высококачественного перерабатываемого алюминия и экологичных полимеров и предлагают линейку аксессуаров и полочек для хранения в 3 стильных вариантах цвета.

1

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР
Душевые системы Alu+ не содержат хрома, свинца и никеля, что не только гарантирует чистоту воды, но и делают их выбором, сохраняющим окружающую среду.

2

УДОВОЛЬСТВИЕ В ДУШЕ
Режим **Шелковистый Дождь,** благодаря множеству мелких отверстий и режим Дождь для любых вариантов принятия душа.

3

ШИРОКИЙ ВЫБОР
Широкий выбор удобных, **кастомизируемых аксессуаров,** включая наборы-стойки, которые совмещают зеркало и места хранения для небольших пространств с интегрированными полочками на душевых системах и душевых наборах.

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА CERATHERM

Новый запатентованный Керамический переключатель
3-ходовый Керамический переключатель направления потока: Ресурс - более 1,5 млн. переключений.
Не отключается при малом давлении.

Экономия воды без ущерба для комфорта
Ограничители потока воды в душевых лейках, легко демонтируемые при необходимости.

Ультратонкий дизайн
Душевые лейки, имеющие самый плоский дизайн (36 мм), легкий вес и увеличенную рабочую поверхность. Ультратонкий Верхний душ (Luxe) из полированной нержавеющей стали (толщина 4 мм).

Регулируемые крепления
Регулируемое верхнее крепление штанги к стене (65,5-95,5 мм).



Душевые лейки с 3-мя функциями
Режимы потока: Насыщенный-Тонизирующий-Концентрированный.

Удобные настройки
Удобный переключатель режимов потока душевой лейки. Кнопочная регулировка высоты держателя лейки. Поворотная штанга верхнего душа.

Легко очищающиеся форсунки
Конструкция с защитой от известкового налета. Легкость очистки одним пальцем руки.

Шланги IdealFlex
Шланги IdealFlex (1750 мм) – гигиеничные и долговечные.

Долговечное покрытие никель/хром
Специальное гальваническое покрытие гарантирует долгий блеск.

Взаимозаменяемость любых элементов Смеситель-Душевая лейка-Верхний душ (для продукции Idealrain).

Рекомендации по установке душевых систем Ceratherm T

Заказывать систему BC750AA если:
- производится установка в душевое ограждение
- выводы воды сделаны для душевого ограждения

Заказывать систему BC525AA если:
- производится установка над ванной
- но выводы воды остались как для душевого ограждения

Заказывать систему BC749AA если:
- производится установка над ванной
- выводы воды сделаны для ванны

BC750



BC525



BC749



Заказывать удлинители 150 или 300 мм если:
- система BC525AA уже заказана
- но выводы сделаны для ванны



СМЕСИТЕЛИ

38 мм картридж FirmaFlow+® на керамических дисках

- Новая система герметичности в соответствии с DIN EN 817, NF
- 6-ти ступенчатая система ограничения температуры горячей воды
- Долговечность почти в два раза превышающая стандарты на рынке - 500 000 циклов против стандартных 300 000 циклов
- Устойчив к высоким температурам воды (> 95°C), что позволяет устанавливать смесители с новым картриджем на территориях с суровым климатом
- Обеспечивает очень низкий уровень шума (соответствует требованиям Class I DIN EN 817:2003) и высокий дебит потока
- Производится в г. Виттлих, Германия

Технология CLICK

Регулируемая функция экономии воды дает Вам возможность самому контролировать ее расход. Поднимая рукоятку смесителя до "щелчка" (англ. "Click"), расход воды устанавливается на уровне 50% от максимального. Дальнейшее движение рукоятки вверх доводит расход до 100%.



Ограничение температуры горячей воды (HWTC)

Контроль температуры горячей воды: с помощью интегрированного ограничителя температура воды может быть снижена в любой момент. Просто приподняв и сбалансировав красное пластмассовое кольцо в позиции от 1 до 7, Вы ограничиваете амплитуду движения рукоятки, и температура горячей воды всегда будет ниже максимальной.

HWTC



Комфорт

Увеличенный диапазон движения рукоятки обеспечивает простую регулировку температуры. Благодаря амплитуде движения в 120° у Вас появляется больше возможностей для простой и быстрой настройки желаемой температуры.



Система установки EASY-FIX

Установка смесителя стала простой и быстрой:

Смеситель устанавливается одной рукой, когда резиновый уплотнитель находится на гайке-фиксаторе. Специальная прокладка обеспечивает наилучший вариант монтажа смесителя на умывальнике и идеальную герметичность.



Система установки EasyFix+

Усовершенствованная система монтажа от Ideal Standard. Позволяет одному человеку установить смеситель на раковину еще быстрее и легче

- на 15% быстрее, чем EasyFix от Ideal Standard
- **на 50% быстрее, чем классические системы монтажа**



СМЕСИТЕЛИ

Термостатические смесители

Термостатические смесители IS имеют механизм контроля температуры, который позволяет поддерживать постоянную температуру при меняющемся напоре воды в холодной и горячей трубах. В некоторых смесителях температура предустанавливается на минимум 40°C (обычно при монтаже), гарантируя безопасность и экономию энергии и денег.

Термостаты Ideal Standard превосходят своими характеристиками аналоги конкурентов, поскольку:

- Нечувствительны к накипи и поэтому долговечны, благодаря уникальному полимерному покрытию термостатического элемента*
- Предохраняют от ожогов, благодаря тому, что холодная вода протекает по внешнему контуру и тело смесителя всегда остается холодным (технология Cool Body)



* Термостатические смесители особенно чувствительны к загрязненной воде (вода должна соответствовать санитарным нормам РФ). Для продления срока службы и отсутствия причин для отказа в гарантийном ремонте Ideal Standard рекомендует устанавливать фильтр тонкой очистки воды (150 мкрн.).

Скрытый аэратор

Скрытый аэратор в некоторых смесителях Ideal Standard имеет выход на конце излива, скрывающий металлический фильтр. Он настолько же надежен как и обычный фильтр потока, и в то же время защищен от кражи. Ключ для замены включен в комплектацию смесителя.

Поворотный аэратор

Обеспечивает плавное и точное направление струи воды во всех направлениях. Желаемое положение может быть установлено путем легких нажатий на края аэратора. Угол поворота составляет +/- 7°.

Технология BlueStart®

Представляем уникальную технологию, которая помогает экономить воду, энергию и, следовательно, деньги, благодаря тому, что среднее (оно же крайне левое) положение рукоятки смесителя всегда находится в зоне холодной воды. Данное умное решение позволяет избежать ненужного нагрева воды, когда Вы открываете смеситель.

Технология BlueStart® особенно подходит для общественных помещений, позволяя экономить на расходе горячей воды.

Реализована в коллекциях Ceraplan III, Tesi, CeraFlex и Connect Air от Ideal Standard.

Технология “Цикловой затвор”

Напоминает технологию BlueStart®, но имеет другой принцип и назначение.

Среднее (оно же крайне левое) положение рукоятки также всегда находится в зоне холодной воды, однако рукоятка движется только в горизонтальной плоскости, при этом температура изменяется от холодной к горячей, а напор остается предустановленным.

Данная технология идеальна для медицинских учреждений, поскольку при выключении смесителя температура воды в смесителе становится ниже комфортной для размножения бактерий.

IdealPure® – революция в гигиене воды

IdealPure® – уникальная технология без использования никеля и свинца для кухонных смесителей и смесителей для умывальников. Это первый смеситель на рынке с системой подачи воды, которая предвосхищает и превосходит новые Европейские требования к качеству питьевой воды. Вода, проходящая через систему IdealPure®, никогда не касается хром-никелиевых участков тела смесителя: медные трубки не имеют данного покрытия внутри, а поверхности, контактирующие с водой, сделаны из пластика. Другой инновацией CeraMix Blue является то, что в смесителе задерживается на 80% меньше воды, проходящей повторный цикл и нагревание. Это также означает на 80% меньшее количество застоявшейся воды, которая может способствовать развитию бактерий.

EASY-BOX - ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВСТРОЕННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

В сотрудничестве с группой экспертов, Ideal Standard усовершенствовал свою технологию встраивания.* Новая универсальная система встраивания EASY-Box вобрала в себя все последние достижения в этой сфере. Благодаря концепции монтажа FAST-FIX, установка стала исключительно простой и, что не менее важно, гибкой. Система водонепроницаемости DICHT-FIX обладает тройной защитой от протечек, как внешних, так и внутренних, обеспечивая оптимальную изоляцию от сырости. Выбирайте между обычным однорукоятковым смесителем и термостатом. Также предлагается как встроенная безопасная версия в соответствии со стандартами DIN EN 1717 (защита от загрязнений в питьевых водосистемах) с защитным устройством вывода для ванны.** EASY-Box также отвечает стандартам DIN 4109 (звукоизоляция в многоэтажных домах) – категория контроля шума I.



Соответствует следующим нормам и директивам:
- DIN 4109 звукоизоляция в многоэтажных домах, категория контроля шума I.
- DIN 1988 соответствие водопроводных систем
- защита кирпичной стены от сырости
- DIN EN 1717 встроенная безопасная версия

Комплект №1 Универсальный основной встраиваемый комплект. Небольшой основной встраиваемый комплект является универсальным и легко адаптируемым к любому типу установки. Установка не требует усилий и каких-либо специальных инструментов. Основной встраиваемый комплект используется для установки смесителей для ванны/душа и термостатов.



Комплект №2 Состоит из функционального встраиваемого блока и видимых декоративных накладок.

Функциональный встраиваемый блок: каждая модель создана по особой технологии. Картридж, переключатель, обратный клапан, выключатель (встроенный в термостатах, дополнительная опция в стандартных однорукоятковых смесителях) и встроенные уплотнители – все это включено в Комплект №2 ! Также доступна встроенная безопасная версия (только в сочетании с соединениями Ideal Standard).

Термостат
Долговечный термостатический картридж, боковые клапаны для пре-выключения с обратными клапанами и системой DICHT-FIX

Однорукоятковый смеситель
Выбирайте между смесителем для ванны/душа или для душа с картриджем CLICK, ограничителем горячей воды, функцией ECO и системой DICHT-FIX.

Видимые декоративные накладки: коллекции стильных смесителей. Функциональный встраиваемый блок может комбинироваться более чем с 30-ю накладками, предлагая полную свободу в выборе дизайна.

Однорукоятковый смеситель для душа

Однорукоятковый смеситель для ванны/душа

Термостат

* Ideal Standard благодарит всех экспертов и профессионалов, активно участвовавших в разработке EASY-Box.
** Только в сочетании с соединениями Ideal Standard.

FAST-FIX ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КРЕПЕЖА

Концепция крепежа FAST-FIX обеспечивает простую, не требующую усилий инсталляцию при любом способе установки.



Круговые насечки
Для удобства удаления излишней выступающей части на корпус нанесены круговые насечки.



Подключения труб
Выступающие штуцеры позволяют подсоединять трубы без переходных патрубков.

Крепежные кронштейны
Позволяют осуществлять простую установку и регулировку необходимой глубины (до 22 мм в устройстве, плюс 35 мм с ножкой)



Крепежные отверстия
Оптимально расположенные отверстия облегчают монтаж при любом способе установки.



Крышка
Помимо короткой монтажной инструкции, на крышке имеется специальный держатель для Уровня, облегчающе гогоризонтальное выравнивание EASY-box.



Держатели
4 держателя, расположенные на крышке, позволяют с помощью Уровня позиционировать EASY-Box на нужном горизонтальном и вертикальном уровне.



Устройство промыва
Путем ослабления шестигранного винта устройство промыва вынимается из латунного узла.

Способы установки



Установка в стене



Установка на стене



Установка перед стеной



Установка перед стеной на раме



Установка на полой стене

Изменяемая глубина установки от 73 до 95 мм
Комплект может быть адаптирован к различной глубине без каких-либо сложностей. Дополнительная глубина установки (5-40 мм) возможна благодаря устройству, регулирующему высоту. Для очень глубокой инсталляции имеются специальные дистанционные рамки и удлинители.









DICHT-FIX 100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Проверенная временем система DICHT-FIX дополнительно усовершенствована и теперь предлагает тройную защиту для встраиваемых комплектов.



Внешняя изоляция – защита от брызг: опорная пластина защищает EASY-Box с внешней стороны от попадания воды. Все выходы индивидуально и надежно защищены.



Внешняя изоляция – уплотнительный флис: тканевая прокладка, которая заменила устаревшие уплотнительные рамки, не подвержена разбуханию.



Внутренняя изоляция – вкладыши: дополнительные уплотнители вокруг выступающих штуцеров предотвращают утечки воды из EASY-box внутри стены.

Рациональное решение – интегрированные прокладки: двухкомпонентная опорная пластина произведена в процессе литья под давлением. Прямое инжекционное прессование обеспечивает соединениям абсолютную герметичность.

Быстрая установка



Установка на стене
Подсоедините трубы



Закрепите уплотнительный флис на оштукатуренной и предварительно подготовленной стене.



Сполосните трубы с помощью предустановленного устройства промыва.



Обрежьте выступающую часть по круговой насечке, отключите воду и демонтируйте устройство промыва.



Смонтируйте функциональный блок из Комплекта № 2 и удостоверьтесь в водонепроницаемости конструкции.

Наденьте накладку поверх картриджа и переключателя и завинтите в правильной позиции. Затем смонтируйте внешнюю

ГОТОВО! EASY-Box совмещает современный дизайн и прогрессивные технологии!



Пример 1. С ЛЕЙКОЙ И ВЕРХНИМ ДУШЕМ

- встроенный смеситель с переключателем
- душевая лейка с держателем
- верхний душ
- поключение для шланга



Пример 2. С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ, ВЕРХНИМ ДУШЕМ И ИЗЛИВОМ

- встроенный смеситель с переключателем
- душевая лейка с держателем
- верхний душ
- поключение для шланга
- излив



ПРИМЕР 3. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ

- встроенный смеситель
- душевой гарнитур
- поключение для шланга



Пример 4. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ И ВЕРХНИМ ДУШЕМ

- встроенный смеситель с переключателем
- верхний душ
- душевой гарнитур
- поключение для шланга



Пример 5. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ, ВЕРХНИМ ДУШЕМ И ИЗЛИВОМ

- встроенный смеситель
- душевой гарнитур
- верхний душ
- поключение для шланга
- излив



Пример 6. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ, ВЕРХНИМ ДУШЕМ И БОКОВЫМИ ФОРСУНКАМИ

- встроенный смеситель с переключателем
- верхний душ
- душевой гарнитур
- форсунки
- встроенный переключатель для более чем 2-х выходов
- поключение для шланга



Пример 7. С ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ

- встроенный смеситель
- душевая система
- встроенный переключатель



Пример 8. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ И НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ

- встроенный смеситель с переключателем
- душевой гарнитур
- излив для ванны
- подключение для шланга



Пример 9. С ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ И СИСТЕМОЙ MULTIPLEX TRIO*

- встроенный смеситель с переключателем
- душевая система
- система Multiplex Trio

В случае желания Клиента установить более сложные комбинации для встраиваемых смесителей рекомендуем обращаться за квалифицированной консультацией в компанию Ideal Standard или ее официальные сервис-центры:





ООО "Идеал Стандарт РУС"
115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, д.31, корпус Г, 2 этаж
тел. +7 495 669 23 11
факс +7 495 669 23 12
www.idealstandard.ru

Гидромассаж-сервис
129090, Россия, Москва, 5-й Донской проезд, дом 23, подъезд №1, 2-й этаж
тел. +7 495 937 22 37
+7 495 982 35 30
www.hydroserve.ru

Ванны и Душевые поддоны/Способы монтажа

2 Способа монтажа ванн:

Монтаж с панелями



Встраиваемый монтаж



2 Способа монтажа акриловых душевых поддонов:

(см. раздел "Душевые поддоны")



A Монтаж с ножками

Ножки



или



\+ Крепежи

\+ Сифон

B Напольный монтаж

Пространство между поддоном и полом отсутствует

\+

Силикон и клей для плитки

На усмотрение установщика

\+ Сифон

Артикул	Стр.	Цена
A1000NU	413	143,12
A1313NU	481	237,27
A2305AA	54	72,27
A2307AA	72	106,56
A2391NU	631	248,15
A3491AA	54	139,49
A3732XJ	990	474,28
A3794NU	990	589,02
A3795NU	990	708,6
A3796NU	1005	567,62
A3807NU	918	853,33
A3808NU	918	958,68
A3809NU	919	820,48
A3810NU	916	1 523,23
A3811NU	916	1 627,20
A3812NU	917	1 157,51
A3813NU	924	375,04
A4091AA	891	970,93
A4151AA	914	1 446,91
A4152AA	915	1 539,64
A4153AA	914	1 502,81
A4154AA	915	1 596,02
A4161AA	917	936,15
A4258AA	417	627,59
A4260AA	417	627,59
A4266AA	418	771,47
A4268AA	419	634,09
A4269AA	420	594,98
A4271AA	419	751,49
A4287AA	418	588,24
A4719AA	420	460,85
A4720AA	420	493,63
A4844AA	932	429,84
A5547AA	863	1 285,29
A5548AA	862	1 332,98
A5591AA	418	657,98
A5689AA	644	546,03
A5691AA	643	573,34
A5727AA	934	556,14
A5776AA	924	453,31
A5777AA	924	74,95
A5803A2	686	678,6
A5803A5	687	678,6
A5803AA	685	424,13
A5803GN	687	678,6
A5803XG	686	572,57
A5804A2	684	986,33
A5804A5	685	986,33
A5804AA	684	616,45
A5804GN	685	986,33
A5805A2	681	688,79
A5805A5	682	688,79
A5805AA	681	430,5
A5805GN	682	688,79
A5806A2	680	1 205,30
A5806A5	680	1 205,30
A5806AA	680	753,31
A5806GN	681	1 205,30
A5809AA	754	159,46
A5813A2	613	973,29
A5813A5	613	973,29
A5813AA	612	608,31
A5813GN	614	973,29
A5813XG	613	821,21
A5814A2	615	1 081,42
A5814A5	615	1 081,42
A5814AA	614	675,89
A5814GN	615	1 081,42
A5814XG	614	912,45
A5834AA	643	596,77
A5862AA	643	626,62
A5948NU	419	215,7
A6120AA	421	3 170,51
A6133NU	421	802,64
A6143AA	919	1 014,29
A6144AA	920	977,46
A6145AA	920	1 152,91
A6146AA	921	1 116,22
A6155AA	921	1 414,37
A6156AA	922	1 499,58
A6157AA	922	1 584,95
A6158AA	922	1517,19
A6281AA	659	425,72
A6326AA	423	486,14
A6327AA	423	463,31
A6328AA	423	655,47
A6329AA	424	632,73
A6330AA	424	486,14
A6331AA	424	463,31
A6332AA	425	578,25
A6333AA	425	555,37
A6334AA	425	519,25
A6335AA	426	556,03
A6336AA	426	500,87
A6337AA	427	578,25
A6338AA	427	801,74
A6339AA	428	471,44
A6340AA	427	507,49
A6347AA	428	2 456,42
A6347XG	429	3 070,53
A6348AA	429	1 657,20
A6349AA	430	1 399,44
A6555AA	464	244,87
A6557AA	464	250,5
A6559AA	464	226,35
A6563AA	465	280,03
A6566AA	465	284,21
A6568AA	465	211,95
A6571AA	466	280,03
A6573AA	466	326,21
A6575AA	466	301,99
A6578AA	467	419,14
A6579AA	467	275,53
A6581AA	468	281,2
A6583AA	468	337,48
A6585AA	469	253,07
A6586AA	468	303,73
A6691AA	891	1 517,02
A6692AA	891	917,39
A6724AA	554	180,54
A6725AA	553	207,27
A6757AA	555	198,61
A6758AA	554	217,65
A6872AA	863	527,75
A6873AA	863	1 069,00
A6938AA	540	226,59
A6938XG	541	283,24
A6939AA	545	239,95
A6939XG	546	299,94
A6940AA	544	218,95
A6940XG	544	273,69
A6943AA	642	491,39
A6956A2	618	1 070,63
A6956A5	619	1 070,63
A6956AA	618	669,15
A6956GN	619	1 070,63
A6956XG	618	903,35
A7007A2	439	420,67
A7007A5	439	420,67
A7007AA	439	262,92
A7007GN	440	420,67
A7008A2	865	804,37
A7008A5	866	804,37
A7008AA	865	502,73
A7008GN	866	804,37
A7009A2	454	784,03
A7009A5	454	784,03
A7009AA	453	490,02
A7009GN	454	784,03
A7010A2	440	382,59
A7010A5	441	382,59
A7010AA	440	239,12
A7010GN	441	382,59
A7011A2	867	757,54
A7011A5	867	757,54
A7011AA	866	473,46
A7011GN	867	757,54
A7012A2	442	481,57
A7012A5	442	481,57
A7012AA	441	300,98
A7012GN	442	481,57
A7013A2	868	964,98
A7013A5	868	964,98
A7013AA	868	603,11
A7013GN	869	964,98
A7014A2	444	405,47
A7014A5	445	405,47
A7014AA	444	253,42
A7014GN	445	405,47
A7015A2	443	443,55
A7015A5	443	443,55
A7015AA	443	277,22
A7015GN	444	443,55
A7016A2	869	905,25
A7016A5	870	905,25
A7016AA	869	565,78
A7016GN	870	905,25
A7017A2	871	795,98
A7017A5	871	795,98
A7017AA	870	497,49
A7017GN	871	795,98
A7018A2	446	367,41
A7018A5	446	367,41
A7018AA	445	229,63
A7018GN	446	367,41
A7019A2	872	729,46
A7019A5	872	729,46
A7019AA	872	455,91
A7019GN	873	729,46
A7020A2	447	638,93
A7020A5	447	638,93
A7020AA	447	399,33
A7020GN	448	638,93
A7021A2	853	743,72
A7021A5	853	743,72
A7021AA	853	464,83

Артикул	Стр.	Цена
A7021GN	854	743,72
A7023A2	448	600,82
A7023A5	449	600,82
A7023AA	448	375,51
A7023GN	449	600,82
A7024A2	854	696,91
A7024A5	855	696,91
A7024AA	854	435,57
A7024GN	855	696,91
A7025A2	450	588,12
A7025A5	450	588,12
A7025AA	449	367,57
A7025GN	450	588,12
A7026A2	873	1 494,39
A7026A5	874	1 494,39
A7026AA	873	933,99
A7026GN	874	1 494,39
A7027A2	451	550,04
A7027A5	451	550,04
A7027AA	451	343,77
A7027GN	452	550,04
A7028A2	875	1 369,31
A7028A5	875	1 369,31
A7028AA	874	855,82
A7028GN	875	1 369,31
A7029A2	452	725,12
A7029A5	453	725,12
A7029AA	452	453,2
A7029GN	453	725,12
A7030A2	455	420,67
A7030A5	456	420,67
A7030AA	455	262,92
A7030GN	456	420,67
A7032A2	458	476,54
A7032A5	458	476,54
A7032AA	458	297,84
A7032GN	459	476,54
A7033A2	457	567,85
A7033A5	457	567,85
A7033AA	456	354,91
A7033GN	457	567,85
A7034A2	461	435,96
A7034A5	461	435,96
A7034AA	460	272,47
A7034GN	461	435,96
A7035A2	459	516,1
A7035A5	460	516,1
A7035AA	459	322,56
A7035GN	460	516,1

Артикул	Стр.	Цена
A7053A2	856	895,74
A7053A5	856	895,74
A7053AA	855	559,84
A7053GN	856	895,74
A7055A2	857	775,99
A7055A5	857	775,99
A7055AA	857	485
A7055GN	858	775,99
A7101AA	432	306,35
A7102AA	864	315,56
A7103AA	432	278,61
A7104AA	852	350,72
A7105AA	852	278,61
A7106AA	432	350,72
A7107AA	864	359,91
A7108AA	433	322,94
A7109AA	852	306,35
A7110AA	433	465,19
A7111AA	433	437,45
A7112AA	434	454,8
A7113AA	864	464,54
A7114AA	434	414,71
A7115AA	865	420,69
A7116AA	434	528,03
A7118AA	435	306,35
A7120AA	436	346,97
A7121AA	435	413,49
A7123AA	436	317,38
A7124AA	436	375,81
A7184AA	569	171,99
A7185AA	570	181,37
A7188AA	518	208,53
A7189AA	519	228,52
A7192AA	510	240,86
A7192RO	715	331,18
A7192SI	715	331,18
A7192XG	511	301,07
A7193AA	511	263,94
A7193RO	716	362,92
A7193SI	716	362,92
A7193XG	511	329,93
A7201AA	629	239,31
A7201XG	630	323,07
A7206AA	630	299,14
A7208AA	649	460,38
A7210AA	646	557,06
A7210XG	647	779,88
A7214AA	627	314,12
A7215AA	623	57,43

Артикул	Стр.	Цена
A7223AA	628	366,86
A7225AA	644	670,48
A7229AA	626	316,06
A7230AA	646	729,17
A7238AA	627	395,07
A7240AA	642	812,71
A7295A2	607	1 292,45
A7295A5	606	1 292,45
A7295AA	606	807,79
A7295GN	606	1 292,45
A7295XG	607	1 050,12
A7296A2	610	1 383,69
A7296A5	610	1 383,69
A7296AA	609	864,81
A7296GN	609	1 383,69
A7296XG	610	1 124,24
A7301A2	608	1 317,80
A7301A5	608	1 317,80
A7301AA	607	823,63
A7301GN	608	1 317,80
A7301XG	609	1 070,71
A7302A2	612	1 383,69
A7302A5	611	1 383,69
A7302AA	611	864,81
A7302GN	611	1 383,69
A7302XG	612	1 124,24
A7329AA	621	628,66
A7329XG	622	817,26
A7330AA	622	695,17
A7331AA	636	1 390,65
A7332AA	637	1 517,35
A7347AA	519	189,57
A7348AA	519	217,65
A7349AA	512	218,95
A7349RO	717	301,06
A7349SI	717	301,06
A7349XG	512	273,69
A7350AA	512	251,38
A7350RO	718	345,65
A7350SI	718	345,65
A7350XG	513	314,23
A7388AA	545	199,06
A7388XG	545	248,82
A7389AA	546	228,52
A7389XG	546	285,65
A7392AA	562	165
A7393AA	562	198
A7394AA	562	170,28
A7395AA	563	189,2

Артикул	Стр.	Цена
A7488AA	897	1 671,07
A7488B3	897	1 992,43
A7522A2	620	1 189,60
A7522A5	620	1 189,60
A7522AA	619	743,5
A7522GN	621	1 189,60
A7522XG	620	1 003,73
A7533AA	622	523,32
A7538AA	623	654,17
A7540AA	637	1 125,16
A7542AA	638	1 285,91
A7544XG	630	533,34
A7545XG	650	880,43
A7546XG	649	1 280,81
A7556AA	902	503,44
A7556B3	903	805,51
A7556XG	903	629,31
A7557AA	904	539,38
A7557B3	904	863,01
A7557XG	905	674,22
A7558AA	905	539,38
A7558B3	906	863,01
A7558XG	906	674,22
A7559AA	907	539,38
A7559B3	907	863,01
A7559XG	908	674,22
A7560AA	908	599,34
A7560B3	909	958,94
A7560XG	909	749,17
A7561AA	910	539,38
A7561XG	910	674,22
A7562AA	911	539,38
A7562XG	911	674,22
A7563AA	912	539,38
A7563XG	912	674,22
A7564AA	913	575,35
A7564XG	913	719,19
A7565AA	645	680,51
A7587A2	624	700,37
A7587A5	624	700,37
A7587AA	623	437,72
A7587GN	623	700,37
A7587XG	624	569,05
A7588A2	625	875,46
A7588A5	625	875,46
A7588AA	625	547,16
A7588GN	626	875,46
A7588XG	626	711,3
A7589A2	639	1 734,76

Артикул	Стр.	Цена
A7589A5	640	1 734,76
A7589AA	638	1 084,22
A7589GN	639	1 734,76
A7589XG	640	1 409,49
A7590AA	650	649,47
A7591AA	641	875,07
A7601AA	638	56,41
A7606AA	861	796,32
A7607AA	861	1 011,87
A7608AA	862	883,99
A7616A2	668	355,89
A7616A5	668	355,89
A7616AA	667	222,43
A7616GN	668	355,89
A7616XG	667	300,29
A7617A2	669	391,49
A7617A5	669	391,49
A7617AA	669	244,68
A7617GN	670	391,49
A7617XG	670	330,32
A7629AA	651	680,39
A7631XG	636	2 016,45
A7651A2	398	275,52
A7651A5	399	275,52
A7651AA	397	172,2
A7651GN	398	275,52
A7651XG	398	232,47
A7664A2	616	2 233,24
A7664A5	617	2 233,24
A7664AA	616	1 395,78
A7664GN	616	2 233,24
A7664XG	617	1 744,72
A7695AA	627	377,98
A7701AA	648	619,77
A7704AA	645	1 174,78
A7705AA	641	1 340,92
A7707AA	897	1 671,07
A7707B3	898	1 992,43
A7711NU	898	311,68
A7817A2	572	909,92
A7817A5	572	909,92
A7817AA	572	568,7
A7817GN	573	909,92
A7817J4	573	1 137,40
A7856AA	898	511,51
A7856B3	899	818,41
A7857AA	899	494,46
A7857B3	900	791,14
A7858AA	900	446,35
A7858B3	901	714,16
A7859AA	901	425,82
A7859B3	902	681,31
A7927XG	406	122,31
A7928XG	407	67,12
A7929XG	408	66,65
A8475AA	629	408,55
A8475XG	629	510,69
A8479AA	652	735,42
A8480AA	653	823,85
A8484AA	656	749,65
A8484XG	657	937,07
A8520AA	651	557,06
A8521AA	652	573,77
A8526AA	658	753,94
A8527AA	659	797,05
A8530AA	647	584,91
A8530XG	648	731,14
A8533AA	657	767,53
A8533XG	658	959,41
A8600AA	628	251,25
A8600XG	628	314,06
A860873AA	666	80,57
A861050NU	666	88,88
A861379AA	665	88,63
A861379XG	665	100,72
A861380AA	665	88,88
A861380XG	666	111,1
A9103MY	410	165,17
A9104MY	413	119,82
A9105AA	412	167,3
A9105XG	412	225,85
A9106AA	414	271,95
A9106XG	415	367,14
A9108MY	405	127,59
A9109MY	409	158,7
A9110MY	410	176,75
A9111AA	413	178,82
A9112AA	411	97,62
A9112XG	412	131,78
A9114AA	413	247,61
A9115AA	396	28,06
A9115XG	396	37,88
A9116AA	396	40,77
A9117AA	399	82,19
A9117XG	399	110,96
A9118AA	400	89,9
A9118XG	400	121,37
A9119AA	405	90,6
A9119XG	405	122,31
A9120AA	406	49,72
A9120XG	406	67,12
A9121AA	407	49,77
A9122AA	407	49,37
A9122XG	408	66,65
A9123AA	408	49,16
A9124AA	410	115,51
A9124XG	411	155,94
A9125AA	411	115,04
A9126AA	414	212,66
A9126XG	414	287,09
A9127AA	403	76,32
A9127XG	403	103,03
A9128MY	404	119,73
A9129AA	409	93,08
A9130AA	397	60,63
A9130XG	397	81,85
A9131A2	402	275,52
A9131A5	402	275,52
A9131AA	401	172,2
A9131GN	402	275,52
A9131XG	401	232,47
A9132AA	403	50,76
A9132XG	404	68,53
A9133MY	404	113,24
A9157AA	385	174,27
A9158AA	386	133,11
A9159AA	387	281,33
A9160AA	386	396,2
A9181AA	386	248,97
A9244AA	400	96,21
A9244XG	401	129,88
A9245XG	415	256,09
A9246XG	415	228,71
A960200AA	65	33,98
B0002AA	699	43,88
B0003AA	699	54,39
B0011AA	752	104,18
B0019AA	678	111,53
B0020AA	678	122,08
B0024AA	688	257,92
B0024XG	689	348,19
B0383MY	688	288,82
B0384MY	688	402,01
B0385MY	687	515,26
B0387MY	683	302,91
B0388MY	683	557,72
B0389MY	682	812,49
B0390MY	684	537,9
B0391MY	683	792,7
B0595A2	753	145,2
B0595A5	753	145,2
B0595AA	752	47,36
B0595AC	752	41,21
B0595GN	754	145,2
B0595XG	753	72,6
B156467	777	31,74
B1707AA	549	107,9
B1708AA	549	118,62
B1709AA	549	107,9
B1710AA	550	112,94
B1712AA	550	107,9
B1713AA	550	132,85
B1714AA	551	116,88
B1715AA	885	136,81
B1716AA	551	196,09
B1717AA	551	154,84
B1718AA	552	118,62
B1720AA	553	118,95
B1721AA	552	174,7
B1727AA	601	175,03
B1740AA	552	148,71
B1741AA	553	168,59
B1759AA	698	80,04
B1760AA	698	82,47
B1761AA	671	157,45
B1762AA	671	159,83
B1763AA	671	167,11
B1764AA	670	169,54
B1765AA	677	111,34
B1766AA	677	113,76
B2231AA	699	60,63
B2232AA	698	63,05
B2233AA	673	138,03
B2234AA	672	140,42
B2237AA	672	147,72
B2238AA	672	150,14
B2239AA	678	91,92
B2240AA	677	94,37
B2266AA	642	665,05
B2465AA	987	125,22
B4801AA	54	16,4
B4812AA	777	71,76
B5347AA	592	516,61
B6928AA	1003	151,53
B7120AA	1003	123,92
B7391AA	1004	227,73

Артикул	Стр.	Цена
B7883AA	54	21,8
B8084AA	591	180,63
B8218AA	892	332,03
B8219AA	892	344,26
B8220AA	892	297,02
B8221AA	893	312,5
B8222AA	893	731,2
B8223AA	893	747,57
B8224AA	894	766,52
B8225AA	895	766,35
B8314AA	894	585,22
B8315AA	894	585,31
B8316AA	895	604,21
B8317AA	895	604,85
B8318AA	896	613,24
B8630AA	417	516,94
B9400AA	701	24,65
B9401AA	701	34,18
B9402AA	700	35,88
B9402XG	700	48,44
B9403AA	700	42,52
B9412AA	673	114,4
B9415AA	673	125,71
B9420AA	701	57,25
B9436AA	932	169,73
B9442AA	689	210,71
B9444A2	690	138,27
B9444A5	690	138,27
B9444AA	689	86,42
B9444GN	690	138,27
B9444XG	691	112,34
B9445A2	692	157,89
B9445A5	692	157,89
B9445AA	691	98,68
B9445GN	692	157,89
B9445RO	693	133,22
B9445SI	693	133,22
B9445XG	691	133,22
B9446A2	694	131,69
B9446A5	694	131,69
B9446AA	693	82,3
B9446GN	695	131,69
B9446XG	694	111,11
B9448AA	755	40,88
B9467AA	742	8,47
B9468AA	742	21,98
B9501AA	674	95,43
B9503AA	674	105,38
B960662AA	1008	219,92
B9846AA	1007	81,39
B9847AA	1007	96,21
BC091AA	859	288,54
BC092AA	859	253,19
BC097AA	927	295,27
BC105AA	927	351,57
BC106AA	927	314,59
BC110AA	859	562,41
BC111AA	860	580,15
BC112AA	860	590,62
BC129AA	601	146,89
BC132AA	600	211,15
BC135AA	601	162,19
BC137AA	885	275,81
BC143AA	600	205,03
BC174AA	596	237,21
BC174GN	596	379,53
BC174XG	596	296,51
BC176AA	594	328
BC178AA	594	428,97
BC178GN	595	686,35
BC180AA	754	68,33
BC185AA	536	123,36
BC192AA	536	146,85
BC193AA	537	149,37
BC193XG	538	186,71
BC194AA	539	206,58
BC194XG	539	258,22
BC195AA	540	171,31
BC195XG	540	222,71
BC196AA	541	205,8
BC197AA	542	139,09
BC197XG	542	173,86
BC198AA	544	914,12
BC199AA	543	181,06
BC199XG	543	226,32
BC200AA	542	137,8
BC200XG	543	172,25
BC203AA	536	146,85
BC268AA	537	128,54
BC268XG	537	160,68
BC269AA	538	170,37
BC269XG	539	212,97
BC292AA	595	201,84
BC292GN	595	322,94
BC294AA	594	292,7
BC295AA	592	277,55
BC295GN	592	444,08
BC297AA	593	428,97
BC297GN	593	686,35
BC302AA	593	605,56
BC463AA	749	26,93
BC486AA	565	95,95
BC487AA	567	95,95
BC488AA	567	104,06
BC489AA	568	137,24
BC490AA	603	91,61
BC491AA	516	142,2
BC492AA	517	126
BC493AA	517	131,11
BC494AA	518	172,29
BC496AA	504	153,38
BC497AA	507	220,11
BC498AA	508	158,73
BC499AA	509	168,48
BC499XG	509	210,6
BC500AA	510	209,52
BC500XG	510	261,89
BC501AA	599	172,88
BC501XG	600	216,1
BC525AA	653	780,75
BC525XG	654	1 093,05
BC552AA	565	85,13
BC553AA	516	124,67
BC554AA	503	148,14
BC554XG	504	185,17
BC555AA	506	219,5
BC555XG	506	274,38
BC619NU	750	37,31
BC646AA	889	97,86
BC647AA	565	103,11
BC648AA	890	102,71
BC649AA	566	128,89
BC650AA	566	161,64
BC652AA	567	103,11
BC654AA	568	121,44
BC655AA	569	123,35
BC660AA	604	142,73
BC661AA	604	116,17
BC676AA	568	154,13
BC678AA	889	88,9
BC682AA	515	104,2
BC683AA	877	106,48
BC684AA	515	107,64
BC685AA	515	113,69
BC686AA	516	134,14
BC687AA	877	126,94
BC689AA	878	136,41
BC691AA	517	136,79
BC692AA	518	150,03
BC696AA	503	123,8
BC697AA	876	126,23
BC698AA	503	133,72
BC699AA	504	159,95
BC699XG	505	199,94
BC700AA	876	152,15
BC702AA	876	160,73
BC703AA	507	219,68
BC703XG	507	274,6
BC704AA	508	146,7
BC705AA	508	159,59
BC705XG	509	199,48
BC745AA	877	109,9
BC747AA	664	424,16
BC747XG	664	593,82
BC748XG	650	964,29
BC749AA	654	727,1
BC749XG	655	1 017,94
BC750AA	655	599,34
BC750XG	656	839,08
BC770A2	739	109,68
BC770A5	739	109,68
BC770AA	738	68,55
BC770GN	739	109,68
BC771A2	736	195,69
BC771A5	736	195,69
BC771AA	735	122,31
BC771GN	736	195,69
BC772A2	732	93,81
BC772A5	732	93,81
BC772AA	732	58,63
BC772GN	733	93,81
BC774A2	697	243,66
BC774A5	697	243,66
BC774AA	696	152,28
BC774GN	697	243,66
BC774XG	696	205,59
BC806A2	740	98,7
BC806A5	741	98,7
BC806AA	740	61,69
BC806GN	741	98,7
BC806RO	741	83,28
BC806SI	742	83,28
BC806XG	740	83,28
BC807A2	737	174,65
BC807A5	738	174,65
BC807AA	737	109,15

Артикул	Стр.	Цена
BC807GN	738	174,65
BC807XG	737	147,36
BC808A2	734	81,25
BC808A5	734	81,25
BC808AA	733	50,78
BC808GN	734	81,25
BC808RO	735	68,55
BC808SI	735	68,55
BC808XG	733	68,55
BC813AA	604	131,84
BC814AA	566	103,11
BC822AA	538	149,37
BC827AA	558	101,2
BC828AA	558	108,01
BC829AA	558	110,67
BC830AA	888	103,09
BC831AA	888	109,9
BC832AA	888	116,21
BC833AA	559	114,07
BC834AA	559	205,86
BC835AA	560	128,85
BC837AA	889	131,51
BC839AA	560	108,01
BC840AA	560	110,67
BC842AA	561	126,88
BC843AA	561	133,1
BC844AA	602	154,99
BD044AA	569	154,44
BD050AA	603	143
BD060AA	563	135,01
BD061AA	929	125,63
BD077AA	559	120,15
BD131RO	713	261,22
BD131SI	713	261,22
BD131XG	713	261,22
BD133AA	505	216,59
BD133XG	505	270,74
BD140XG	686	284,46
BD142XG	674	154,43
BD200AA	471	142,61
BD201AA	878	146,18
BD202AA	471	149,75
BD203AA	878	153,31
BD204AA	471	156,88
BD205AA	879	160,45
BD206AA	472	156,88
BD209AA	472	150,32
BD209XG	472	187,9
BD210AA	473	143,21
BD211AA	879	150,32
BD212AA	473	147,07
BD213AA	879	151,49
BD214AA	473	157,54
BD214XG	474	196,92
BD215AA	880	158,01
BD216AA	474	165,44
BD218AA	928	184,72
BD222AA	474	151,7
BD222XG	475	189,62
BD223AA	475	155,5
BD224AA	880	171,05
BD224XG	880	213,82
BD225AA	475	159,28
BD226AA	881	163,08
BD227AA	476	163,62
BD227XG	476	204,52
BD228AA	881	165,01
BD228XG	881	206,26
BD229AA	476	159,28
BD231AA	477	206,74
BD232AA	477	154,82
BD234AA	477	208,99
BD234XG	478	261,24
BD235AA	478	225,51
BD235XG	478	281,89
BD236AA	479	248,04
BD236XG	479	310,04
BD237AA	882	252,99
BD238AA	479	259,96
BD238XG	480	324,95
BD239AA	882	265,14
BD241AA	480	191,94
BD243AA	480	258,44
BD244AA	481	230,73
BD244XG	481	317,25
BD248AA	483	161,49
BD248XG	483	201,86
BD250AA	484	170,58
BD250XG	484	213,23
BD252AA	485	130,37
BD252XG	485	162,97
BD254AA	485	236,22
BD254XG	486	295,28
BD256AA	486	224,49
BD256XG	486	280,61
BD257AA	487	163,54
BD257XG	487	204,43
BD259AA	487	252,63
BD259XG	488	315,79
BD263AA	488	243,44
BD263XG	488	304,3
BD273AA	482	156,88
BD274AA	482	157,54
BD276AA	482	163,62
BD277AA	483	259,96
BD278AA	484	161,49
BD282AA	633	513,62
BD282XG	633	642,03
BD283AA	634	592,8
BD283XG	634	741
BD320AA	696	138,44
BD321AA	597	244,55
BD323AA	883	248,48
BD325AA	597	301,48
BD327AA	884	305,41
BD329AA	597	346,7
BD331AA	598	364,8
BD332AA	884	368,73
BD333AA	598	505,39
BD334AA	884	270,23
BD338AA	885	379,99
BD339AA	598	174,55
BD340AA	599	174,55
BD341AA	599	174,55
BD391AA	557	92,85
BD392AA	557	99,67
BD393AA	557	102,32
BD394AA	887	94,75
BD395AA	887	105,36
BD408A2	574	472,73
BD408A5	574	472,73
BD408AA	573	295,46
BD408GN	574	472,73
BD408J4	575	590,91
BD411A2	575	664,79
BD411A5	576	664,79
BD411AA	575	415,49
BD411GN	576	664,79
BD411J4	576	830,98
BD414A2	585	635,86
BD414A5	585	635,86
BD414AA	585	397,41
BD414GN	586	635,86
BD414J4	586	794,82
BD416A2	587	693,8
BD416A5	587	693,8
BD416AA	586	433,63
BD416GN	587	693,8
BD416J4	588	867,25
BD417A2	588	1 016,60
BD417A5	589	1 016,60
BD417AA	588	635,37
BD417GN	589	1 016,60
BD417J4	589	1 270,74
BD418A2	577	467,2
BD418A5	577	467,2
BD418AA	577	292,01
BD418GN	578	467,2
BD418J4	578	584,01
BD420A2	579	664,79
BD420A5	579	664,79
BD420AA	578	415,49
BD420GN	579	664,79
BD420J4	580	830,98
BD422A2	580	647,56
BD422A5	581	647,56
BD422AA	580	404,72
BD422GN	581	647,56
BD422J4	581	809,45
BD423A2	582	745,16
BD423A5	582	745,16
BD423AA	582	465,72
BD423GN	583	745,16
BD423J4	583	931,45
BD425A2	590	1 258,03
BD425A5	590	1 258,03
BD425AA	590	786,27
BD425GN	591	1 258,03
BD425J4	591	1 572,54
BD426A5	584	486,08
BD426AA	583	303,8
BD431AA	602	118,7
BD432AA	602	118,7
BD488AA	603	159,61
BD490AA	928	132,74
BD580AA	724	34,49
BD580RO	723	45,54
BD580SI	723	45,54
BD580XG	723	45,54
BD581AA	722	107,56
BD581RO	722	134,45
BD581SI	722	134,45
BD581XG	721	134,45
BD582RO	720	185,49
BD582SI	719	185,49
BD582XG	719	185,49

Артикул	Стр.	Цена
BD583RO	706	503,5
BD583SI	705	503,5
BD583XG	705	503,5
BD584RO	709	531,84
BD584SI	708	531,84
BD584XG	708	531,84
BD585RO	711	532,2
BD585SI	711	532,2
BD585XG	711	532,2
BD586RO	725	510,03
BD586SI	724	510,03
BD586XG	724	510,03
BD587RO	726	359,58
BD587SI	725	359,58
BD587XG	725	359,58
BD588RO	727	307,74
BD588SI	726	307,74
BD588XG	726	307,74
BD589RO	728	273,57
BD589SI	727	273,57
BD589XG	727	273,57
BD592RO	728	56,29
BD592SI	728	56,29
BD592XG	729	56,29
BD593RO	729	98,7
BD593SI	729	98,7
BD593XG	730	98,7
BD594AA	563	153,07
BD600AA	561	159,5
BD645AA	695	89,72
BD646AA	695	74,82
BD650A2	756	84,83
BD650A5	756	84,83
BD650AA	755	53,03
BD650GN	756	84,83
BD650XG	757	66,29
BD652AA	750	47,18
BD652XG	750	75
BD716RO	714	230,41
BD716SI	714	230,41
BD716XG	714	230,41
BD747AA	663	466,57
BD747XG	663	653,2
BD755AA	522	154,4
BD755XG	522	193
BD756AA	522	169,84
BD756XG	523	212,3
BD757AA	524	162,12
BD757XG	525	202,64
BD758AA	525	178,33
BD758XG	525	213,99
BD759AA	526	178,33
BD759XG	526	213,99
BD760AA	527	186,43
BD760XG	527	233,05
BD761AA	528	205,07
BD761XG	528	256,34
BD762AA	530	206,15
BD762XG	530	257,7
BD763AA	530	226,77
BD763XG	531	283,46
BD764AA	532	174,47
BD764XG	532	218,1
BD765AA	533	160,64
BD765XG	533	200,81
BD766AA	490	149,8
BD766XG	490	187,24
BD767AA	490	164,78
BD767XG	491	205,96
BD768AA	492	164,78
BD768XG	493	205,96
BD769AA	493	181,26
BD769XG	493	226,57
BD770AA	495	181,26
BD770XG	495	226,57
BD771AA	496	199,38
BD771XG	496	249,23
BD772AA	496	199,38
BD772XG	497	249,23
BD773AA	498	284,35
BD773XG	498	355,44
BD774AA	498	298,57
BD774XG	499	373,21
BD775AA	501	199,65
BD775XG	501	249,57
BD776AA	500	193,6
BD776XG	500	242
BD845AA	524	169,84
BD845XG	524	212,3
BD846AA	526	178,33
BD846XG	527	213,99
BD847AA	529	205,07
BD847XG	529	256,34
BD848AA	532	183,21
BD848XG	533	229
BD907AA	492	164,78
BD907XG	492	205,96
BD908AA	494	181,26
BD908XG	495	226,57
BD909AA	497	199,38
BD909XG	497	249,23
BD911AA	500	203,28
BD911XG	501	254,1
BD952AA	660	357,02
BD953AA	660	357,71
BD954AA	664	425,24
BD958AA	523	169,84
BD958XG	523	212,3
BD959AA	528	205,07
BD959XG	529	256,34
BD960AA	531	249,45
BD960XG	531	311,81
BD964XG	491	205,96
BD965AA	494	181,26
BD965XG	494	226,57
BD966AA	499	298,57
BD966XG	499	373,21
BD973AA	534	63,03
BD973XG	534	78,78
BE125A2	743	47,06
BE125A5	744	47,06
BE125AA	743	29,41
BE125GN	743	47,06
BE125XG	744	39,71
BE150AA	744	36,21
BE152AA	679	78,99
BE153AA	679	73,23
BE153XG	679	91,54
BE175A2	745	63,35
BE175A5	746	63,35
BE175AA	745	39,6
BE175GN	745	63,35
BE175RO	746	53,45
BE175SI	747	53,45
BE175XG	746	53,45
BE200AA	747	40,62
BE204RO	709	506,14
BE204SI	710	506,14
BE204XG	710	506,14
BE210RO	707	519,99
BE210SI	706	519,99
BE210XG	707	519,99
BE213RO	712	503,52
BE213SI	712	519,99
BE213XG	712	519,99
BE223AA	720	124,9
BE223RO	720	132,87
BE223SI	721	132,87
BE223XG	721	132,87
BE229AA	661	123,63
BE230AA	661	139,79
BE233AA	675	123,63
BE234AA	676	139,79
BE237AA	662	124,9
BE237XG	662	132,87
BE400AA	702	67,18
BE400XG	702	99,18
BE401AA	702	67,18
BE401XG	703	67,18
BE413AA	675	506,14
BE413XG	675	519,99
BE414AA	676	99,18
BE414XG	676	99,18
BF125AA	747	26,79
BF150AA	748	32,85
BF175AA	748	36,15
BF200AA	748	40,74
BG135AA	749	17,07
BG175AA	749	20,89
C895400	771	46,42
C896067	769	32,24
D570967	151	7,73
D5850AA	1013	49,94
D5852AA	1013	59,42
E004201	94	434,01
E005401	95	465,33
E0054V3	95	697,99
E0079AA	54	139,14
E009567	164	7,73
E009701	93	402,77
E013701	92	486,18
E015767	963	4,7
E0266V3	98	687,8
E027301	83	1 247,92
E027401	84	875,47
E027901	84	664,3
E0279V3	84	996,45
E028901	84	448,36
E0289V3	84	672,53
E029601	84	340,44
E0298V3	85	282,03
E030801	89	463,77
E034501	86	165,35
E034601	86	147,08
E034701	91	327,96
E034801	91	337

Артикул	Стр.	Цена
E035801	90	238,18
E036501	92	128,91
E036601	92	199,36
E0368V3	95	299,04
E039701	113	414,57
E042901	115	340,56
E047901	122	396,19
E052401	120	428,59
E053401	192	1 005,47
E053501	193	266,55
E066801	193	237,73
E066901	193	295,06
E073401	92	220,1
E073901	92	205,47
E074101	85	244,61
E074201	85	236,17
E074401	85	228,38
E074601	85	221,31
E074701	86	202,08
E074801	85	165,35
E074901	85	147,08
E106401	765	570,1
E106601	762	570,1
E106701	762	690,78
E106801	763	690,78
E106901	760	720,93
E108401	761	346,45
E113401	761	690,78
E113501	761	690,78
E1137EO	761	1 043,24
E113801	759	2 986,25
E124801	764	660,62
E124901	764	690,78
E125001	764	720,93
E131701	205	32,61
E131801	205	69,55
E137801	87	276,64
E137901	87	268,84
E138101	87	237,98
E138401	88	202,08
E1482A2	1010	177,65
E1482A5	1010	177,65
E1482AA	1010	111,03
E1482GN	1010	177,65
E1482XG	1010	149,89
E1483A2	1010	186,27
E1483A5	1010	186,27
E1483AA	1010	116,41
E1483GN	1010	186,27

Артикул	Стр.	Цена
E1483XG	1010	157,17
E1536HY	964	1 615,29
E1537HY	940	1 292,24
E183201	988	793,93
E202567	988	13,69
E210901	194	124,48
E211201	194	102,55
E2112V1	194	133,32
E2112V3	194	153,83
E211301	194	102,55
E2113V1	194	133,32
E2113V3	194	153,83
E2191AA	391	80,14
E2192AA	389	29,46
E2193AA	389	42,75
E2194AA	392	95,19
E2195AA	392	125,73
E2196AA	390	86,34
E2197AA	390	94,4
E2198AA	390	103,87
E2199AA	391	53,26
E2200AA	391	180,83
E2201AA	393	51,86
E2202AA	389	63,69
E2203AA	394	223,31
E2204AA	392	52,22
E2205AA	393	99,23
E2206AA	393	121,24
E224767	991	32,25
E2252AA	394	99,23
E228801	96	483,76
E2288V3	96	725,64
E233267	234	188,14
E2332AA	235	254,05
E2332AC	235	243,07
E233367	237	304,85
E233401	97	431,52
E233501	98	458,54
E2531AA	335	563,49
E2531XG	335	732,54
E2532AA	336	512,26
E2532XG	336	665,94
E2533AA	335	619,84
E2533XG	335	805,79
E253401	1001	144,07
E253501	1001	288,58
E253601	992	403,84
E253701	990	342,85
E253901	142	90,95

Артикул	Стр.	Цена
E265301	1011	111,27
E2654AA	336	563,49
E2654XG	336	732,54
E265601	1001	288,58
E265701	993	581,56
E266101	993	581,56
E266201	991	581,56
E266301	989	747,24
E266501	989	687,82
E272701	123	261,73
E2728AA	1001	110,32
E2729AA	1001	54,66
E2730AA	990	245,45
E2732AA	992	183,99
E2733AA	992	183,99
E290701	125	388,3
E310201	936	621,68
E335367	991	32,78
E501067	199	10
E503901	104	251,74
E504001	104	280,92
E504101	106	241,51
E504201	106	201,55
E504301	108	268,76
E504401	108	291,14
E504501	105	222,54
E504601	110	222,54
E504701	105	251,74
E504801	110	251,74
E504901	105	280,92
E505001	110	280,92
E505101	107	241,51
E505201	111	241,51
E505301	107	224,01
E505401	111	263,37
E505501	109	273,62
E505601	112	321,91
E505701	109	298,52
E505801	112	351,22
E505901	109	323,4
E506101	112	380,42
E548201	977	265,47
E548401	977	394,4
E567101	1000	521,89
E567401	999	156,5
E567601	999	559,75
E712701	113	122,7
E712801	113	69,54
E772301	113	81,79

Артикул	Стр.	Цена
E772401	113	144,37
E773001	100	253,1
E781701	117	428,5
E781801	118	358,45
E781901	123	435,67
E784401	100	192,96
E785601	113	183,07
E788401	100	183,07
E791401	103	142,87
E791501	103	142,87
E794501	100	198,1
E796801	102	165,53
E797001	113	195,43
E797301	100	130,49
E797401	100	155,5
E797501	101	142,87
E797801	937	361,61
E799501	124	365,92
E799701	126	365,92
E803301	101	237,73
E803401	121	378,31
E803501	123	378,31
E803601	116	300,64
E803701	114	365,92
E814901	119	231,78
E871601	199	76,37
E872101	198	141,19
E872701	200	97,81
E874901	201	120,95
E876001	973	163,29
E883201	973	134,03
EE23033967	286	41,89
EV50167	988	11,03
F2842AA	930	155,57
F2842XG	930	210,02
F2843AA	930	166,24
F2844AA	931	174,72
GW0018067	777	4,68
H8544NU	925	2 247,58
H8549NU	925	2 538,49
H8552NU	926	3 178,68
H8556NU	926	3 539,51
H8564NU	926	4 302,66
J324867	113	19,03
J3291AA	75	128,87
J3417AA	809	48,92
J3747AA	80	276,61
J377201	987	1 169,92
K077601	77	335,55

Артикул	Стр.	Цена
K077701	74	263,65
K077801	74	317,68
K077901	80	218,78
K078001	81	218,78
K078101	76	467,4
K078201	74	374,49
K078401	78	341,46
K0784V3	78	563,41
K081601	79	406,94
K081701	75	250,15
K193401	811	217,83
K193501	811	233,05
K193601	811	281,66
K193701	811	330,45
K276401	814	269,8
K276501	814	334,04
K276601	815	260,21
K276701	815	324,44
K276801	815	388,65
K277101	816	260,21
K277201	816	292,3
K277301	816	308,37
K277401	816	324,44
K277901	817	260,21
K278001	817	324,44
K284701	196	165,51
K284801	197	157,64
K517201	812	236,77
K517301	812	269,7
K517401	812	311,82
K517801	810	255,55
K518001	810	272,27
K518101	809	287,77
K518201	810	302,57
K518301	809	321,07
K518501	810	367,73
K518601	809	392,55
K518701	810	407,85
K518801	809	433,96
K518901	810	428,48
K519001	809	473,5
K519101	810	445,83
K519201	809	449,41
K553801	1002	229
K553901	1002	229
K710667	999	60,13
K711167	760	73,5
K712101	965	311,27
K712201	965	257,61
K712667	809	95,67
K714467	86	5,59
K725567	764	84,59
K727467	760	117,85
K730567	986	39,01
K751501	1000	121,35
K7804AA	759	185,12
K7807AA	759	610,81
K7814AA	814	110,98
K822367	988	85,58
K836167	965	11,06
K881001	209	112,47
K881201	209	180,12
K9250EO	841	1 153,30
K9250V3	841	1 499,28
K9251EO	841	1 231,04
K9251V3	841	1 600,36
K9252EO	841	1 315,91
K9252V3	841	1 710,68
K9257EO	842	614,91
K9258EO	842	642,59
K9259EO	842	744,07
K9259V3	842	967,3
K9260EO	842	781,24
K9261EO	842	818,44
K9261V3	842	1 063,98
K9262EO	842	811,62
K9262V3	842	1 055,11
K9263EO	842	879,31
K9264EO	842	1 041,66
K9264V3	842	1 354,16
K9265EO	842	1 103,72
K9266EO	844	676,43
K9267EO	844	710,22
K9268EO	844	745,69
K9268V3	844	969,39
K9269EO	844	782,58
K9270EO	844	811,62
K9270V3	844	1 055,11
K9271EO	844	842,43
K9272EO	844	879,31
K9272V3	844	1 143,11
K9273EO	845	913,15
K9273V3	845	1 187,09
K9274EO	845	946,96
K9274V3	845	1 231,05
K9275EO	845	980,78
K9275V3	845	1 275,01
K9276EO	845	1 014,59
K9277EO	845	1 048,45
K9277V3	845	1 362,98
K9278EO	845	1 134,75
K9278V3	845	1 475,17
K9279EO	845	1 090,04
K9281EO	845	1 217,50
K9282EO	845	1 285,15
K9282V3	845	1 670,69
K9283EO	846	913,15
K9284EO	846	946,96
K9285EO	846	980,78
K9286EO	846	1 014,59
K9287EO	846	1 048,45
K9288EO	846	1 082,28
K9289EO	846	1 116,08
K9290EO	848	879,31
K9291EO	848	913,15
K9292EO	848	946,96
K9293EO	848	980,78
K9294EO	848	1 014,59
K9294V3	848	1 318,97
K9296EO	848	1 082,28
K9296V3	848	1 406,97
K9297EO	847	541,07
K9297V3	847	703,39
K9298EO	847	574,92
K9298V3	847	747,4
K9299EO	847	608,78
K9299V3	847	791,41
K9301EO	847	642,59
K9301V3	847	835,37
K935967	814	323,76
K936367	785	37,82
K936467	785	142,22
K9374EO	847	676,43
K9374V3	847	879,36
K9375EO	849	473,48
K9376EO	849	541,07
K9377EO	849	608,78
K9377V3	849	791,41
K9378EO	849	676,43
K9378V3	849	879,36
K9379EO	849	744,04
K9379V3	849	967,25
K9380V3	849	219,76
K9380VA	849	190,3
K9381V3	849	219,76
K9381VA	849	189,25
K9382VA	849	190,3
N1380AA	382	34,55
N1381AA	383	104,43
N1382AA	383	129,2
N1383AA	383	99,98
N1384AA	382	116,55
N1385AA	384	138,34
N1386AA	384	145,72
N1387AA	384	152,01
N1392AA	385	159,83
N1394AA	385	165,58
N1396AA	382	178,02
P0109AA	255	32,72
P0114AA	270	1 659,30
P243001	967	753,84
R009067	231	355,43
R009167	232	387,73
R009267	231	37,19
R009567	223	420,05
R009667	228	384,51
R009767	229	258,5
R009867	221	37,19
R009967	221	204,36
R010067	238	193,87
R010167	239	226,19
R010267	264	281,33
R010367	267	384,86
R010567	269	361,96
R010667	216	22,62
R0108AA	246	65,93
R0108AC	246	54,94
R0109AA	247	65,93
R0109AC	247	54,94
R0110A6	248	96,41
R0110AA	248	88,99
R0110AC	248	74,16
R0110JG	248	88,99
R0115A6	241	71,42
R0115AA	241	65,93
R0115AC	241	54,94
R0115JG	241	65,93
R0116AA	241	88,99
R0116AC	241	74,16
R0116JG	241	88,99
R0117AA	241	72,51
R0117AC	241	60,43
R0117JG	241	72,51
R0119A6	242	133,49
R0119AA	242	88,99
R0119AC	242	74,16

Артикул	Стр.	Цена
R0119JG	242	88,99
R0121A6	242	71,42
R0121AA	242	65,93
R0121AC	242	54,94
R0121JG	242	65,93
R0122AA	242	72,51
R0122AC	242	60,43
R0122JG	242	72,51
R0123A6	243	71,42
R0123AA	243	65,93
R0123AC	243	54,94
R0123JG	243	65,93
R0124AA	243	88,99
R0124AC	243	74,16
R0124JG	243	88,99
R0126AA	244	65,93
R0126AC	244	54,94
R0126JG	244	65,93
R0127MY	254	245,23
R0129RX	240	972,33
R0129SA	240	972,33
R0131AA	249	1 894,05
R0132AA	250	1 836,78
R0134MY	252	122,71
R0135MY	253	122,71
R0137AA	252	97,45
R0137AC	252	81,21
R0138MY	257	102,22
R0139AA	271	818,01
R0139AC	271	818,01
R014167	233	161,55
R0144A6	214	1 874,05
R0144AC	214	1 874,05
R014767	219	161,55
R014967	216	32,34
R015067	216	242,35
R015167	216	379,21
R015467	225	384,51
R015667	230	226,19
R015767	221	743,14
R015867	221	242,35
R015967	263	187,41
R016167	265	197,14
R016267	261	226,19
R016367	268	468,47
R016467	266	155,07
R016567	262	129,25
R017067	272	647,25
R017467	216	17,64
R017667	231	32,34
R0184AC	256	81,8
R018567	216	54,94
R018667	216	68,44
R0188MY	251	294,33
R019167	216	743,14
R019667	255	12,48
R019867	216	8,08
R020467	221	265,06
R020567	218	288,55
R0256TI	346	440,74
R0256WG	346	440,74
R0256Y8	346	440,74
R0256Y9	346	440,74
R0258TI	345	371,4
R0258WG	345	371,4
R0258Y8	345	371,4
R0258Y9	345	371,4
R0259TI	344	467,74
R0259WG	344	467,74
R0259Y8	344	467,74
R0259Y9	344	467,74
R0261TI	343	501,31
R0261WG	343	501,31
R0261Y8	343	501,31
R0261Y9	343	501,31
R0262TI	342	413,13
R0262WG	342	413,13
R0262Y8	342	413,13
R0262Y9	342	413,13
R0263TI	341	533,47
R0263WG	341	533,47
R0263Y8	341	533,47
R0263Y9	341	533,47
R0265TI	340	634,32
R0265WG	340	634,32
R0265Y8	340	634,32
R0265Y9	340	634,32
R0266TI	339	803,81
R0266WG	339	803,81
R0266Y8	339	803,81
R0266Y9	339	803,81
R0267TI	338	959,22
R0267WG	338	959,22
R0267Y8	338	959,22
R0267Y9	338	959,22
R0268TI	348	431,42
R0268WG	348	431,42
R0268Y8	348	431,42
R0268Y9	348	431,42
R0271TI	347	283,78
R0271WG	347	283,78
R0271Y8	347	283,78
R0271Y9	347	283,78
R027767	227	258,33
R027867	216	281,83
R029401	766	511,42
R029501	766	538,35
R0295V1	766	699,85
R029601	767	699,84
R0296V1	767	909,8
R0459A2	243	209
R0459A5	243	209
R0459AW	243	71,42
R0459GN	243	209
R0503A2	245	229,9
R0503A5	245	229,9
R0503A6	245	78,56
R0503AA	245	72,52
R0503AC	245	60,43
R0503AW	245	78,56
R0503GN	245	229,9
R0503JG	245	72,52
R0503RO	245	98,21
R0503SI	245	98,21
R206601	196	42,91
R380601	986	569,77
R6378AA	986	205,4
RV17767	221	18,55
RV18067	225	15,32
RV18167	225	16,18
S034801	966	663,99
S0830AA	981	594,87
S0830MY	981	667,14
S0831AA	981	501,78
S0831MY	981	559,26
S212201	976	201,09
S216501	975	728,01
S216801	975	598,93
S230001	934	540,04
S249601	938	468,75
S249901	975	518,92
S256001	939	219,73
S269001	963	442,87
S304601	958	531,9
S304701	959	538,26
S306401	958	368,27
S306901	965	1 242,53
S312301	962	567,78
S312601	961	709,8
S312801	960	655,8
S405601	958	117,66
S405636	958	185,83
S4056GQ	958	191,98
S4056LJ	958	167,02
S405701	958	93,75
S405736	958	142,46
S405766	958	100,62
S4057GQ	958	162,58
S4057LJ	958	142,46
S405801	959	114,42
S405836	959	174,26
S405866	959	148,16
S4058GQ	959	199,8
S4058LJ	959	174,26
S405901	959	90,13
S405936	959	150,01
S405966	959	97,68
S4059GQ	959	157,51
S4059LJ	959	139,87
S406501	940	179,51
S406536	940	232,62
S4065LJ	940	235,81
S4065RN	940	236,44
S406601	940	126,17
S406636	940	161,11
S4066LJ	940	163,59
S4066RN	940	241,99
S406901	966	160,08
S407701	965	147,68
S453301	962	132,55
S453336	962	148,27
S453379	962	148,28
S4533GQ	962	148,25
S453601	960	127,36
S453636	960	143,14
S453679	960	143,14
S4536GQ	960	143,18
S454201	962	105,25
S454236	962	116,79
S454279	962	116,81
S4542GQ	962	116,81
S454501	960	99,06
S454536	960	110,55
S454579	960	110,55
S4545GQ	960	110,55
S5059BH	983	605,57

Артикул	Стр.	Цена
S612001	1006	214,45
S636036	979	769,81
S6360AC	979	769,81
S6360LJ	979	769,81
S6360MY	979	1 411,43
S6360RN	979	769,81
S636136	979	768,87
S6361AC	979	768,87
S6361LJ	979	768,87
S6361MY	979	1 410,23
S6361RN	979	768,87
S6362AA	982	1 751,83
S6362MY	982	1 938,77
S6363AC	979	84,41
S6363MY	979	152,36
S6450AC	978	146,46
S6450MY	978	270,15
S6452AC	978	146,8
S6452MY	978	273,66
S6453AC	978	144,42
S6453MY	978	272,6
S6454AC	978	114,19
S6454MY	978	217,69
S6457AC	978	166,44
S6459AC	978	189,66
S6466AC	965	153,61
S6473AC	980	369,69
S6474AC	980	369,69
S6481AC	965	145,48
S685001	984	589,77
S688467	965	312,66
S7450AA	934	344,99
S881101	1001	110,32
S8900AA	1001	77,8
S891567	986	46
S911067	976	4,6
S911867	938	8,2
S917567	934	304,63
T002667	133	39,7
T002767	133	39,7
T0050ZT	286	1 241,74
T0051ZT	286	1 337,03
T007701	135	355,67
T0077V3	135	533,52
T007901	136	352,46
T0079V1	136	458,2
T0079V3	136	528,69
T008201	133	T0082V1
T008701	134	248,88

Артикул	Стр.	Цена
T0087V1	134	323,55
T010001	132	460,15
T033401	130	129,13
T033501	130	117,27
T292801	63	406,19
T292901	68	408,73
T295901	68	456,99
T296101	68	456,99
T296201	69	408,73
T296301	69	408,73
T296401	66	446,84
T296501	66	446,84
T296601	66	446,84
T296701	66	446,84
T298101	67	550,99
T299101	57	540,81
T299301	70	479,87
T299401	64	334,62
T299501	64	334,62
T299601	54	202,98
T299701	71	793,39
T299801	65	491,65
T299901	65	491,65
T300001	62	492,57
T300101	61	755,51
T300201	60	926,98
T300301	56	830,43
T300401	55	1 015,89
T300501	44	1 147,96
T300601	59	1 064,17
T3258BH	356	412,86
T3259BH	356	434,62
T3278BH	356	478,11
T3335BH	356	521,57
T3336BH	356	565,03
T3337BH	356	630,25
T3338BH	356	717,19
T3339BH	355	434,62
T3340BH	355	525,92
T3341BH	355	521,57
T3342BH	355	621,53
T3343BH	355	630,25
T3344BH	355	673,69
T3345BH	354	651,91
T3346BH	354	717,19
T3347BH	354	782,34
T3348BH	354	932,28
T3349BH	354	912,76
T3350BH	353	869,3

Артикул	Стр.	Цена
T3351BH	353	934,44
T3352BH	353	999,62
T3353BH	353	1 064,87
T3354BH	357	108,64
T3355BH	357	130,39
T3356BH	357	152,11
T3357BH	357	173,89
T3358BH	357	195,59
T3359BH	357	217,3
T3360BH	358	128,21
T3361BH	358	153,19
T3363BH	358	203,19
T3364BH	359	86,93
T3365BH	359	108,64
T3366BH	359	130,39
T3367BH	359	152,11
T3368BH	359	173,89
T3369BH	359	217,3
T3371BH	359	260,78
T3373AL	350	1 638,74
T3388AL	350	2 125,94
T3389AL	350	2 435,97
T3425AL	350	2 657,43
T3428AL	351	1 151,56
T3430AL	351	1 262,28
T3439AL	351	1 372,97
T3442AL	351	1 483,74
T3498AL	351	1 705,19
T3499AL	351	1 926,56
T350301	943	339,37
T350801	128	T3508V1
T350901	128	T3509V1
T3509V3	128	533,71
T351001	128	T3510V1
T3510V3	128	355,67
T351101	129	266,67
T352001	131	129,13
T352101	131	116,24
T352201	130	210,07
T352301	130	190,63
T352401	131	161,5
T352701	133	146,82
T3527V1	133	190,86
T3527V3	133	220,22
T352801	133	96,8
T352901	133	146,82
T3529V3	135	220,22
T3540V1	137	449,77
T3540V3	137	518,98

Артикул	Стр.	Цена
T3552V1	138	462,37
T3552V3	138	533,52
T356801	133	184,12
T3568V1	133	239,35
T3568V3	133	184,12
T3588AL	352	442,9
T3589AL	352	553,61
T3590AL	352	664,33
T3591AL	352	775,05
T3592AL	352	996,56
T3593AL	352	1 217,96
T3594BH	358	253,18
T359501	59	1 064,17
T360401	67	550,99
T362901	54	115,1
T3629AA	54	98,31
T363001	64	II-III квартал 2023
T3630AA	64	98,31
T363201	58	449,42
T363301	57	540,81
T363401	56	830,43
T363501	55	1 015,89
T363601	54	1 147,96
T363701	63	406,19
T363801	62	492,57
T363901	61	755,51
T364001	60	926,98
T364101	59	1 064,17
T372401	55	1 119,64
T426701	197	90,67
T4441A2	1009	333,51
T4441A5	1009	333,51
T4441GN	1009	333,51
T4441XG	84	239,64
T4494A2	376	227,67
T4494A5	376	227,67
T4494AA	376	142,3
T4494GN	376	227,67
T4495A2	375	227,67
T4495A5	375	227,67
T4495AA	375	142,3
T4495GN	375	227,67
T4496A2	374	241,92
T4496A5	374	241,92
T4496AA	374	151,2
T4496GN	374	241,92
T4497A2	373	241,92
T4497A5	373	241,92

Артикул	Стр.	Цена
T4497AA	373	151,2
T4497GN	373	241,92
T4498A2	366	249,01
T4498A5	366	249,01
T4498AA	366	155,63
T4498GN	366	249,01
T4499A2	365	249,01
T4499A5	365	249,01
T4499AA	365	155,63
T4499GN	365	249,01
T4500A2	368	318,36
T4500A5	368	318,36
T4500AA	368	198,98
T4500GN	368	318,36
T4501A2	367	318,36
T4501A5	367	318,36
T4501AA	367	198,98
T4501GN	367	318,36
T4502A2	364	227,67
T4502A5	364	227,67
T4502AA	364	142,3
T4502GN	364	227,67
T4503A2	363	227,67
T4503A5	363	227,67
T4503AA	363	142,3
T4503GN	363	227,67
T4504A2	378	227,67
T4504A5	378	227,67
T4504AA	378	142,3
T4504GN	378	227,67
T4505A2	377	227,67
T4505A5	377	227,67
T4505AA	377	142,3
T4505GN	377	227,67
T4506A2	362	47,42
T4506A5	362	47,42
T4506AA	362	29,65
T4506GN	362	47,42
T4507A2	361	47,42
T4507A5	361	47,42
T4507AA	361	29,65
T4507GN	361	47,42
T4508A2	380	199,23
T4508A5	380	199,23
T4508AA	380	124,52
T4508GN	380	199,23
T4509A2	379	199,23
T4509A5	379	199,23
T4509AA	379	124,52
T4509GN	379	199,23
T451701	180	175
T453001	181	92,2
T453101	181	117,55
T456801	72	533,2
T456901	137	345,98
T457001	138	355,67
T458101	971	396,35
T4581HY	971	447,87
T458201	974	330
T4582HY	974	381,52
T458301	141	157,48
T458401	141	151,21
T458501	141	146,24
T458601	142	118,5
T458801	143	241,06
T458901	140	519,67
T459001	140	399,76
T459101	140	269,3
T459201	148	345,93
T459301	149	259,48
T459401	146	295,27
T459601	145	359,55
T460201	156	717,79
T460301	156	574,23
T460401	156	459,38
T460458	156	505,32
T460501	156	353,38
T460558	156	388,72
T460601	158	222,43
T4606HY	158	273,95
T460701	159	202,21
T4607HY	159	253,73
T460801	160	183,83
T4608HY	160	235,35
T460901	161	167,12
T4609HY	161	218,64
T461001	162	166,1
T4610HY	162	217,62
T461101	935	240,21
T4611HY	935	291,73
T461201	168	319
T461258	168	350,9
T4612HY	168	370,52
T461401	171	315,94
T461458	171	347,53
T4614HY	171	367,46
T461501	174	277,6
T461558	174	305,36
T4615HY	174	329,12
T461601	170	319
T461658	170	350,9
T4616HY	170	370,52
T461701	173	286
T461758	173	314,6
T4617HY	173	337,52
T461901	176	269,58
T462001	176	350,45
T462101	176	392,11
T462201	176	490,13
T467301	185	167,51
T467501	188	83,58
T467601	188	111,15
T467801	185	88,4
T467901	185	117,55
T468201	168	101,47
T468301	168	129,44
T468358	168	142,39
T4683HY	168	147,47
T468401	825	427,03
T468701	823	272,23
T468801	823	383,98
T468901	824	286,55
T469001	824	364,78
T469101	825	301,54
T469201	825	378,61
T469301	825	395,91
T469401	825	444,32
T470401	177	131,3
T470501	177	136,08
T470601	177	118,08
T470701	177	113,62
T470801	178	106,41
T470901	178	86,53
T471001	178	86,53
T471101	178	154,02
T471201	177	81,67
T471301	156	74,24
T471401	140	133,31
T471501	140	92,81
T471601	188	218,24
T471701	186	233,25
T471801	190	204,98
T471901	183	233,25
T472001	184	204,98
T472101	181	213,57
T472201	969	398,2
T472301	168	125,08
T472358	168	137,59
T4723HY	168	162,61
T472401	169	176
T473501	144	197,96
T473601	144	100,68
T473701	144	129,27
T473901	141	90,95
T474001	141	90,95
T475701	769	344,48
T475801	769	363,63
T475901	769	382,76
T476001	769	401,9
T476101	769	417,21
T476201	769	440,17
T476301	771	425,63
T476401	771	453,95
T476501	771	482,28
T476601	774	527,07
T476701	775	567,64
T476801	773	527,07
T476901	773	527,07
T478301	769	245,52
T478401	769	250,63
T478501	769	255,75
T478601	769	265,98
T478701	771	276,21
T478801	769	139,81
T478901	769	144
T479001	769	148,2
T479101	771	152,39
T479401	773	409,2
T479601	774	376,46
T481201	181	92,2
T481301	181	117,55
T481701	189	195,46
T481801	187	208,91
T481901	182	224,24
T482901	769	56,02
T483001	769	30,38
T4832EO	827	570,75
T4834EO	827	635,62
T4835EO	829	790,03
T4836EO	829	811,17
T4837EO	829	836,23
T4838EO	829	855,79
T4839EO	829	875,21
T4840EO	829	894,49
T4841EO	829	913,77
T4842EO	830	275,77

Артикул	Стр.	Цена
T4843EO	831	261,79
T4844EO	831	307,45
T4845EO	831	289,97
T4846EO	831	304,25
T4847EO	831	318,64
T4848EO	832	423,92
T4849EO	832	436,87
T4850EO	833	1 003,63
T4851EO	833	1 043,98
T4852EO	833	1 064,15
T4853EO	833	1 084,26
T4854EO	828	685,37
T4855EO	828	736,87
T4856EO	828	778,19
T4857EO	828	819,23
T4858EO	828	864,4
T4859EO	828	906,95
T4860EO	828	987,03
T4861EO	834	427,5
T4862EO	834	443,2
T4863EO	834	467,78
T4864EO	834	484,38
T4865EO	834	501,38
T4866EO	834	533,75
T4867EO	834	564,69
T4875EO	836	416,83
T4876EO	836	532,83
T4877EO	836	571,76
T4878EO	836	638,13
T4884EO	837	537,67
T4885EO	837	573,34
T4886EO	839	727,65
T4887EO	839	763,32
T4888EO	838	599,16
T4889EO	838	634,83
T4890EO	835	146,34
T4891EO	835	147,72
T4892EO	835	192,4
T4934EO	827	542,19
T4936EO	827	604,78
T4938EO	827	741,68
T4940EO	830	643,94
T4942EO	831	610,86
T4944EO	831	706,13
T4946EO	831	655,01
T4948EO	831	630,47
T4950EO	831	649,79
T4952EO	832	684,75
T4954EO	832	702,56

Артикул	Стр.	Цена
T500001	144	367,46
T500201	168	101,47
T500301	168	129,44
T500358	168	142,39
T5003HY	168	147,47
T5005DU	295	443,58
T5005NF	295	385,21
T5005NG	295	385,21
T5005NH	295	385,21
T5005NV	295	385,21
T5005NW	295	443,58
T5005NX	295	443,58
T508701	163	381,48
T509101	163	341,89
T509201	163	353,02
T520101	145	237,56
T520201	968	427,9
T5213EO	835	147,72
T5214EO	835	118,17
T5220FR	791	563,3
T5220FT	791	512,09
T5220FV	791	512,09
T5221FR	789	563,3
T5221FS	789	563,3
T5221FT	789	563,3
T5221FV	789	563,3
T5222FR	789	640,11
T5222FS	789	640,11
T5222FT	789	640,11
T5222FV	789	640,11
T5223FR	791	460,75
T5223FS	791	460,75
T5223FT	791	460,75
T5223FV	791	460,75
T5224FR	791	614,51
T5224FS	791	614,51
T5224FT	791	614,51
T5224FV	791	614,51
T5225FR	791	665,71
T5225FS	791	665,71
T5225FT	791	665,71
T5225FV	791	665,71
T5226FR	789	716,92
T5226FS	789	716,92
T5226FT	789	716,92
T5226FV	789	716,92
T5227FR	785	478,8
T5227FS	785	435,27
T5227FT	785	435,27

Артикул	Стр.	Цена
T5227FV	785	435,27
T5228FR	787	614,51
T5228FS	787	614,51
T5228FT	787	614,51
T5228FV	787	614,51
T5229FR	785	394,31
T5229FS	785	358,46
T5229FT	785	358,46
T5229FV	785	358,46
T5230FR	789	844,95
T5230FS	789	844,95
T5230FT	789	844,95
T5230FV	789	844,95
T5231FR	789	473,68
T5231FS	789	473,68
T5231FT	789	473,68
T5231FV	789	473,68
T5232FR	787	819,34
T5232FS	787	819,34
T5232FT	787	819,34
T5232FV	787	819,34
T5233FR	793	512,09
T5233FS	793	512,09
T5233FT	793	512,09
T5233FV	793	512,09
T5234FR	785	512,09
T5234FS	785	512,09
T5234FT	785	512,09
T5234FV	785	512,09
T5235FR	787	1 024,18
T5235FS	787	1 024,18
T5235FT	787	1 024,18
T5235FV	787	1 024,18
T5236FR	791	768,13
T5236FS	791	768,13
T5236FT	791	768,13
T5236FV	791	768,13
T5237FR	793	409,44
T5237FS	793	409,44
T5237FT	793	409,44
T5237FV	793	409,44
T5238FR	791	716,92
T5238FS	791	716,92
T5238FT	791	716,92
T5238FV	791	716,92
T5239FR	789	768,13
T5239FS	789	768,13
T5239FT	789	768,13
T5239FV	789	768,13

Артикул	Стр.	Цена
T5240FR	793	460,75
T5240FS	793	460,75
T5240FT	793	460,75
T5240FV	793	460,75
T5241FR	793	614,51
T5241FS	793	614,51
T5241FT	793	614,51
T5241FV	793	614,51
T5242FR	785	716,92
T5242FS	785	716,92
T5242FT	785	716,92
T5242FV	785	716,92
T5243FR	789	947,36
T5243FS	789	947,36
T5243FT	789	947,36
T5243FV	789	947,36
T5244FR	793	716,92
T5244FS	793	716,92
T5244FT	793	716,92
T5244FV	793	716,92
T5245FR	787	921,76
T5245FS	787	921,76
T5245FT	787	921,76
T5245FV	787	921,76
T5246FR	785	307,25
T5246FS	785	307,25
T5246FT	785	307,25
T5246FV	785	307,25
T5255DU	327	579,8
T5255NF	327	640,83
T5255NG	327	704,91
T5255NH	327	640,83
T5255NV	327	640,83
T5255NW	327	527,09
T5255NX	327	527,09
T5256DU	326	644,23
T5256NF	326	712,03
T5256NG	326	783,23
T5256NH	326	712,03
T5256NV	326	712,03
T5256NW	326	585,66
T5256NX	326	585,66
T5257DU	325	644,22
T5257NF	325	783,23
T5257NG	325	783,23
T5257NH	325	783,23
T5257NV	325	783,23
T5257NW	325	644,22
T5257NX	325	644,22

Артикул	Стр.	Цена
T5258DU	324	702,79
T5258NF	324	854,44
T5258NG	324	854,44
T5258NH	324	854,44
T5258NV	324	854,44
T5258NW	324	702,79
T5258NX	324	702,79
T5260DU	332	527,09
T5260NF	332	457,73
T5260NG	332	457,73
T5260NH	332	457,73
T5260NV	332	457,73
T5260NW	332	527,09
T5260NX	332	527,09
T5261DU	333	468,53
T5261NF	333	406,87
T5261NG	333	406,87
T5261NH	333	406,87
T5261NV	333	406,87
T5261NW	333	468,53
T5261NX	333	468,53
T5262DU	330	397,67
T5262NF	330	363,64
T5262NG	330	363,64
T5262NH	330	363,64
T5262NV	330	363,64
T5262NW	330	397,67
T5262NX	330	397,67
T5264DU	330	87,85
T5264NF	330	76,29
T5264NG	330	76,29
T5264NH	330	76,29
T5264NV	330	76,29
T5264NW	330	87,85
T5264NX	330	87,85
T5266DU	331	292,83
T5266NF	331	356,01
T5266NG	331	356,01
T5266NH	331	356,01
T5266NV	331	356,01
T5266NW	331	292,83
T5266NX	331	292,83
T5267DU	316	344,14
T5267NF	316	344,14
T5267NG	316	344,14
T5267NH	316	344,14
T5267NV	316	344,14
T5267NW	316	344,14
T5267NX	316	344,14

Артикул	Стр.	Цена
T5268DU	317	301,12
T5268NF	317	301,12
T5268NG	317	301,12
T5268NH	317	301,12
T5268NV	317	301,12
T5268NW	317	301,12
T5268NX	317	301,12
T5269DU	313	529,45
T5269NF	313	529,45
T5269NG	313	529,45
T5269NH	313	529,45
T5269NV	313	529,45
T5269NW	313	529,45
T5269NX	313	529,45
T5270DU	312	622,7
T5270NF	312	622,7
T5270NG	312	622,7
T5270NH	312	622,7
T5270NV	312	622,7
T5270NW	312	622,7
T5270NX	312	622,7
T5271DU	311	595,63
T5271NF	311	595,63
T5271NG	311	595,63
T5271NH	311	595,63
T5271NV	311	595,63
T5271NW	311	595,63
T5271NX	311	595,63
T5272DU	310	837,19
T5272NF	310	761,08
T5272NG	310	837,19
T5272NH	310	761,08
T5272NV	310	761,08
T5272NW	310	761,08
T5272NX	310	761,08
T5273DU	329	644,22
T5273NF	329	643,37
T5273NG	329	643,37
T5273NH	329	643,37
T5273NV	329	643,37
T5273NW	329	644,22
T5273NX	329	644,22
T5274DU	328	702,79
T5274NF	328	701,86
T5274NG	328	701,86
T5274NH	328	701,86
T5274NV	328	701,86
T5274NW	328	702,79
T5274NX	328	702,79

Артикул	Стр.	Цена
T5275DU	309	761,08
T5275NF	309	761,08
T5275NG	309	761,08
T5275NH	309	761,08
T5275NV	309	761,08
T5275NW	309	761,08
T5275NX	309	761,08
T5276DU	308	960,95
T5276NF	308	873,59
T5276NG	308	873,59
T5276NH	308	873,59
T5276NV	308	873,59
T5276NW	308	960,95
T5276NX	308	873,59
T5277DU	303	953,01
T5277NF	303	953,01
T5277NG	303	953,01
T5277NH	303	953,01
T5277NV	303	953,01
T5277NW	303	953,01
T5277NX	303	953,01
T5278DU	302	1 323,62
T5278NF	302	1 323,62
T5278NG	302	1 323,62
T5278NH	302	1 323,62
T5278NV	302	1 323,62
T5278NW	302	1 323,62
T5278NX	302	1 323,62
T5281DU	321	99,27
T5281NF	321	99,27
T5281NG	321	99,27
T5281NH	321	99,27
T5281NV	321	99,27
T5281NW	321	99,27
T5281NX	321	99,27
T5282DU	321	112,51
T5282NF	321	112,51
T5282NG	321	112,51
T5282NH	321	112,51
T5282NV	321	112,51
T5282NW	321	112,51
T5282NX	321	112,51
T5283DU	320	125,74
T5283NF	320	125,74
T5283NG	320	125,74
T5283NH	320	125,74
T5283NV	320	125,74
T5283NW	320	125,74
T5283NX	320	125,74

Артикул	Стр.	Цена
T5284DU	320	132,36
T5284NF	320	132,36
T5284NG	320	132,36
T5284NH	320	132,36
T5284NV	320	132,36
T5284NW	320	132,36
T5284NX	320	132,36
T5285DU	318	198,54
T5285NF	318	198,54
T5285NG	318	198,54
T5285NH	318	198,54
T5285NV	318	198,54
T5285NW	318	198,54
T5285NX	318	198,54
T5286DU	318	231,63
T5286NF	318	231,63
T5286NG	318	231,63
T5286NH	318	231,63
T5286NV	318	231,63
T5286NW	318	231,63
T5286NX	318	231,63
T5287DU	318	264,72
T5287NF	318	264,72
T5287NG	318	264,72
T5287NH	318	264,72
T5287NV	318	264,72
T5287NW	318	264,72
T5287NX	318	264,72
T5288DU	299	627,35
T5288NF	299	495,27
T5288NG	299	495,27
T5288NH	299	495,27
T5288NV	299	495,27
T5288NW	299	627,35
T5288NX	299	570,32
T5289DU	300	506,95
T5289NF	300	440,24
T5289NG	300	440,24
T5289NH	300	440,24
T5289NV	300	440,24
T5289NW	300	506,95
T5289NX	300	506,95
T5290DU	293	443,58
T5290NF	293	385,21
T5290NG	293	385,21
T5290NH	293	385,21
T5290NV	293	385,21
T5290NW	293	443,58
T5290NX	293	443,58

Артикул	Стр.	Цена
T5291DU	292	506,95
T5291NF	292	484,27
T5291NG	292	484,27
T5291NH	292	484,27
T5291NV	292	484,27
T5291NW	292	506,95
T5291NX	292	506,95
T5292DU	291	506,95
T5292NF	291	484,27
T5292NG	291	484,27
T5292NH	291	484,27
T5292NV	291	484,27
T5292NW	291	506,95
T5292NX	291	506,95
T5293DU	290	627,35
T5293NF	290	544,8
T5293NG	290	544,8
T5293NH	290	544,8
T5293NV	290	544,8
T5293NW	290	627,35
T5293NX	290	570,32
T5294DU	289	570,32
T5294NF	289	544,8
T5294NG	289	544,8
T5294NH	289	544,8
T5294NV	289	544,8
T5294NW	289	570,32
T5294NX	289	570,32
T5295DU	288	697,06
T5295NF	288	605,33
T5295NG	288	605,33
T5295NH	288	605,33
T5295NV	288	605,33
T5295NW	288	697,06
T5295NX	288	633,69
T5296DU	294	316,84
T5296NF	294	275,15
T5296NG	294	275,15
T5296NH	294	275,15
T5296NV	294	275,15
T5296NW	294	316,84
T5296NX	294	316,84
T5298DU	298	348,53
T5298NF	298	393,47
T5298NG	298	393,47
T5298NH	298	393,47
T5298NV	298	393,47
T5298NW	298	348,53
T5298NX	298	348,53
T5300DU	298	95,05
T5300NF	298	82,55
T5300NG	298	82,55
T5300NH	298	82,55
T5300NV	298	82,55
T5300NW	298	95,05
T5300NX	298	95,05
T5302DU	296	285,16
T5302NF	296	357,7
T5302NG	296	357,7
T5302NH	296	357,7
T5302NV	296	357,7
T5302NW	296	285,16
T5302NX	296	285,16
T5303DU	297	411,9
T5303NF	297	357,7
T5303NG	297	357,7
T5303NH	297	357,7
T5303NV	297	357,7
T5303NW	297	411,9
T5303NX	297	411,9
T5305MY	987	266,81
T5321DU	319	165,45
T5321NF	319	165,45
T5321NG	319	165,45
T5321NH	319	165,45
T5321NV	319	165,45
T5321NW	319	165,45
T5321NX	319	165,45
T5322DU	314	304,43
T5322NF	314	304,43
T5322NG	314	304,43
T5322NH	314	304,43
T5322NV	314	304,43
T5322NW	314	304,43
T5322NX	314	304,43
T5323DU	315	266,38
T5323NF	315	266,38
T5323NG	315	266,38
T5323NH	315	266,38
T5323NV	315	266,38
T5323NW	315	266,38
T5323NX	315	266,38
T532801	144	100,68
T532901	144	142,2
T533401	158	222,43
T533501	159	202,21
T533601	160	183,83
T533701	161	167,12
T533801	158	222,43
T533901	159	202,21
T534001	160	183,83
T534101	161	167,12
T534201	158	222,43
T534301	159	202,21
T534401	160	183,83
T534501	161	167,12
T534601	158	107,73
T534701	172	331,74
T537101	169	275
T5393A2	372	197,16
T5393A5	372	197,16
T5393AA	372	123,23
T5393GN	372	197,16
T5394A2	371	197,16
T5394A5	371	197,16
T5394AA	371	123,23
T5394GN	371	197,16
T5395A2	370	295,75
T5395A5	370	295,75
T5395AA	370	184,84
T5395GN	370	295,75
T5396A2	369	295,75
T5396A5	369	295,75
T5396AA	369	184,84
T5396GN	369	295,75
T5513DU	323	2 211,63
T5513NF	323	2 211,63
T5513NG	323	2 211,63
T5513NH	323	2 211,63
T5513NV	323	2 211,63
T5513NW	323	2 211,63
T5513NX	323	2 211,63
T5514DU	306	1 290,78
T5514NF	306	1 290,78
T5514NG	306	1 290,78
T5514NH	306	1 290,78
T5514NV	306	1 290,78
T5514NW	306	1 290,78
T5514NX	306	1 290,78
T5515DU	307	812,18
T5515NF	307	812,18
T5515NG	307	812,18
T5515NH	307	812,18
T5515NV	307	812,18
T5515NW	307	812,18
T5515NX	307	812,18
T5535EO	835	396
T5536EO	835	435,6
T5537EO	835	479,6
T5538EO	835	528
T5539EO	835	633,6
T5540EO	835	760,1
T5541EO	835	911,9
T5560V3	133	323,32
T5584DU	304	1 239,39
T5584NF	304	1 239,39
T5584NG	304	1 239,39
T5584NH	304	1 239,39
T5584NV	304	1 239,39
T5584NW	304	1 239,39
T5584NX	304	1 239,39
T5585DU	305	1 323,41
T5585NF	305	1 323,41
T5585NG	305	1 323,41
T5585NH	305	1 323,41
T5585NV	305	1 323,41
T5585NW	305	1 323,41
T5585NX	305	1 323,41
T5586DU	304	1 323,41
T5586NF	304	1 323,41
T5586NG	304	1 323,41
T5586NH	304	1 323,41
T5586NV	304	1 323,41
T5586NW	304	1 323,41
T5586NX	304	1 323,41
T5587DU	305	1 323,41
T5587NF	305	1 323,41
T5587NG	305	1 323,41
T5587NH	305	1 323,41
T5587NV	305	1 323,41
T5587NW	305	1 323,41
T5587NX	305	1 323,41
T5594FR	804	553,3
T5594FS	804	553,3
T5594FT	804	553,3
T5594FV	804	553,3
T5595FR	802	617,1
T5595FS	802	617,1
T5595FT	802	617,1
T5595FV	802	617,1
T5596FR	804	486,2
T5596FS	804	486,2
T5596FT	804	486,2
T5596FV	804	486,2
T5597FR	796	485,1
T5597FS	796	485,1

Артикул	Стр.	Цена
T5597FT	796	485,1
T5597FV	796	485,1
T5598FR	802	700,7
T5598FS	802	700,7
T5598FT	802	700,7
T5598FV	802	700,7
T5599FR	804	638
T5599FS	804	638
T5599FT	804	638
T5599FV	804	638
T5600FR	796	405,9
T5600FS	796	405,9
T5600FT	796	405,9
T5600FV	796	405,9
T5601FR	800	789,8
T5601FS	800	789,8
T5601FT	800	789,8
T5601FV	800	789,8
T5602FR	804	716,1
T5602FS	804	716,1
T5602FT	804	716,1
T5602FV	804	716,1
T5603FR	806	511,5
T5603FS	806	511,5
T5603FT	806	511,5
T5603FV	806	511,5
T5604FR	806	394,9
T5604FS	806	394,9
T5604FT	806	394,9
T5604FV	806	394,9
T5605FR	798	690,8
T5605FS	798	690,8
T5605FT	798	690,8
T5605FV	798	690,8
T5606FR	806	437,8
T5606FS	806	437,8
T5606FT	806	437,8
T5606FV	806	437,8
T5607FR	802	533,5
T5607FS	802	533,5
T5607FT	802	533,5
T5607FV	802	533,5
T5608FR	796	583
T5608FS	796	583
T5608FT	796	583
T5608FV	796	583
T5609FR	800	899,8
T5609FS	800	899,8
T5609FT	800	899,8
T5609FV	800	899,8
T5610FR	798	882,2
T5610FS	798	882,2
T5610FT	798	882,2
T5610FV	798	882,2
T5611FR	804	772,2
T5611FS	804	772,2
T5611FT	804	772,2
T5611FV	804	772,2
T5612FR	804	821,7
T5612FS	804	821,7
T5612FT	804	821,7
T5612FV	804	821,7
T5613FR	806	585,2
T5613FS	806	585,2
T5613FT	806	585,2
T5613FV	806	585,2
T5614FR	806	685,3
T5614FS	806	685,3
T5614FT	806	685,3
T5614FV	806	685,3
T5615FR	796	797,5
T5615FS	796	797,5
T5615FT	796	797,5
T5615FV	796	797,5
T5616FR	800	833,8
T5616FS	800	833,8
T5616FT	800	833,8
T5616FV	800	833,8
T5617FR	798	1 094,50
T5617FS	798	1 094,50
T5617FT	798	1 094,50
T5617FV	798	1 094,50
T5618FR	800	970,2
T5618FS	800	970,2
T5618FT	800	970,2
T5618FV	800	970,2
T5619FR	798	987,8
T5619FS	798	987,8
T5619FT	798	987,8
T5619FV	798	987,8
T5635FR	796	77
T5635FS	796	77
T5635FT	796	77
T5635FV	796	77
T5638IG	820	1 150,20
T5639IG	819	597,9
T5640IG	819	749,35
T5641IG	820	717,46
T5642IG	820	740,24
T5643IG	820	741,33
T5644IG	820	749,35
T5645IG	820	751,63
T5646IG	820	774,36
T5647IG	820	892,82
T5648IG	820	1 078,04
T5663IG	821	1 150,20
T5664IG	819	597,9
T5665IG	819	749,35
T5666IG	821	717,46
T5667IG	821	740,24
T5668IG	821	741,33
T5669IG	821	749,35
T5670IG	821	892,82
T5671IG	821	1 078,04
T568101	154	101,46
T572801	165	99,94
T572901	165	93,73
T573001	165	87,79
T573101	152	101,46
T573201	152	93,84
T573301	152	87,9
T573401	151	103,72
T573501	151	92,47
T573601	164	370,49
T573701	164	402,38
T573801	164	313,58
T5740AA	331	19,53
T5740XG	331	25,39
T5741AA	294	24,3
T5741XG	294	31,59
T5742AA	288	30,05
T5742XG	288	39,07
T603467	760	50,85
T6828NU	302	78,64
T9923EO	850	632,33
T9923V3	850	822,02
T9924EO	850	629,88
T9924V3	850	818,84
TT0257919	987	4,74
TT0299729	142	14,92
V302701	196	173,8
V302801	196	182,48
V311601	972	260,07
V311701	972	258,42
V320101	205	255,01
V337001	203	257,13
V337101	203	264,31
V340301	208	281,99
V412201	985	176,83
V493101	210	211,77
V921101	196	121,17
W004001	777	257,92
W004101	778	311,02
W004201	779	331,73
W004301	780	352,49
W004401	781	382,06
W004501	782	395,37
W004601	783	421,91
W004701	779	181,01
W004801	780	213,04
W004901	781	245,16
W005001	783	271,71
W005101	779	135,51
W005201	782	135,51
W005301	783	148,82
W007401	202	312,47
W007501	204	327,44
W302601	205	33,48
W303001	205	60,14
W327901	970	134,97
W328001	970	134,78
W328701	202	349,3
W328801	202	338,82
W328901	970	183,79
W330001	199	76,37
W330201	203	271,07
W330401	206	209,13
W330501	207	183,98
W332301	198	116,74
W332401	198	116,74
W332601	198	116,74
W332701	198	111,19
W333001	198	80,68
W333101	206	108,28
W740601	208	184,19
WW965068	205	2,55
WW965340	54	3,23
WW965956	71	0,58

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

Москва и ЦФО	г. Москва	+7 925 505 48 23	amukha@idealstandard.ru
Северо-Запад	г. Санкт-Петербург	+7 921 634 83 93	vkorolev@idealstandard.ru
Юг - Ростов	г. Ростов	+7 963 642 36 43	ailieva@idealstandard.ru
Юг - Краснодар и Ставрополь	г. Ставрополь	+7 988 750 19 10	egritsenko@idealstandard.ru
Урал	г. Екатеринбург	+7 922 022 73 88	amurashov@idealstandard.ru
Волга-Самара	г. Самара	+7 963 642 36 43	ailieva@idealstandard.ru
Волга-Нновгород	г. Нижний Новгород	+7 963 642 36 43	ailieva@idealstandard.ru
Сибирь и Дальний Восток	г. Новосибирск	+7 962 835 00 14	vmelnikov@idealstandard.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТАМ

Руководитель проектного отдела	г. Москва	+7 903 728 04 65	akrasilnikov@idealstandard.ru