


КАРТРИДЖИ FIRMAFLOW® + ЛИНЕЙКА СМЕСИТЕЛЕЙ CERA

СКРЫТОЕ СОВЕРШЕНСТВО С 1969 ГОДА



Ideal Standard

TOGETHER FOR BETTER

FIRMAFLOW® +ЛИНЕЙКА СМЕСИТЕЛЕЙ CERA

СКРЫТОЕ СОВЕРШЕНСТВО С 1969 ГОДА

04	Скрытое совершенство
06	Более 50 лет опыта в производстве картриджей на керамических дисках
07	Новаторское прошлое и настоящее
08	FirmaFlow®
14	Смесители Cera
20	Ceraflex
24	Ceraline
28	Ceraplan III
32	Cerafine D
36	Cerafine O
40	Технические характеристики
77	Сводная информация
78	Контакты

С К Р Ы Т О Е С О В Е Р Ш Е Н С Т В О С 1 9 6 9 Г



50 лет опыта в производстве картриджей
на керамических дисках

ОПРЕДЕЛЯЯ БУДУЩЕЕ

Это был знаменательный год, когда наши немецкие инженеры впервые сконструировали картридж с керамическими дисками для создания уникального, простого в использовании и невероятно прочного однорукояткового смесителя, который не капает.

Несмотря на то, что эта технология спрятана внутри, она продолжает успешно использоваться в миллионах домов по всему миру.

Вверху: картридж FirmaFlow®

Новаторское прошлое и настоящее

НАША МИССИЯ - СОЗДАВАТЬ ИННОВАЦИИ

Ниже: Изображение первого картриджа на керамических дисках 1969 г.



В сотрудничестве с ведущими университетами, архитекторами, дизайнерами-урбанистами и строительными компаниями по всему миру, мы работаем над тем, чтобы позитивно влиять на будущее современной жизни.

Мы применяем наши передовые знания, навыки и опыт к целому ряду продуктов, грамотно разработанных для удовлетворения потребностей наших клиентов, как сегодня, так и завтра.

1902

ЦЕЛЬНАЯ ВАННА

1965

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ВАННА

1969

**КАРТРИДЖ
НА КЕРАМИЧЕСКИХ ДИСКАХ**

1979

БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ

1990

СИСТЕМА МОНТАЖА TOP FIX

2000

ТЕХНОЛОГИЯ CLICK

2007

МЕДИЦИНСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
MARKWIK

2011

ТЕХНОЛОГИЯ IDEALBLUE

2015

ТЕХНОЛОГИЯ AQUABLADE

2016

КАРТРИДЖ FIRMAFLOW®

2017

IPALYSS

2019

50-ЛЕТИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ДИСКОВ

2020

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ CERATHERM

FirmaFlow®


СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ВЫ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ


Являясь окончательным результатом развития оригинального картриджа на керамических дисках, результатом 50 лет работы, линейка FirmaFlow® является бесспорным лидером на рынке благодаря своей инновационной технологии исключительной долговечности, удобству и возможностям регулировок, в два раза превышающим требования отраслевых стандартов.

500,000+
циклов использования,
вдвое больше
установленных
отраслевых норм

95°C
термостойкость

10-15 лет
ежедневного
использования





FirmaFlow®

РАЗРАБОТАНЫ С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ

Технология Click

Экономьте до 50%
больше воды с
технологией Click.

В картриджах FirmaFlow® используется улучшенная технология Click с механическим ограничителем потока воды в смесителе до уровня, необходимого для мытья рук. Это еще более эффективно, так как при поддержании постоянства потока идет сокращение использования воды до 50%.



Технология BlueStart®

Сократите
потребление энергии
до 50 % с помощью
технологии BlueStart®.

Наша технология BlueStart® означает, что при открытии смесителя вначале течет только холодная вода, при этом горячая вода экономится, если только вы специально не включите ее поворотом рукоятки. Это позволяет технологии BlueStart® экономить до 50% энергии.



Плавная регулировка LightMove®

Превосходная
точность
регулировки
температуры воды.

Картридж FirmaFlow® обеспечивает более точную регулировку температуры между 34 °C и 42 °C. Главным преимуществом технологии LightMove®, улучшающей удобство использования рукоятки, является точность регулировки, а встроенный ограничитель горячей воды оставляет угрозу ожогов в прошлом.



FirmaFlow®

ИСПЫТАНЫ НА ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производительность и долговечность

Наш картридж на керамических дисках проходит 45 отдельных испытаний эксплуатационных характеристик.

Мы проверяем давление, температуру, шум и прочность, чтобы доказать то, что мы уже знаем: это самый долговечный, надежный и высокопроизводительный продукт на рынке.



Справа: Испытания картриджа FirmaFlow®



Линейка Cera

ПОЛНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ КОМПРОМИСОВ

Более простая в выборе, более легкая в монтаже, с совершенством технологии керамических дисков внутри, линейка Cera представляет собой несколько коллекций, предлагающих почти неограниченные решения.





Линейка Cera

САМАЯ ПРОСТАЯ В ПОДБОРЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ

EasyFix®

Система монтажа EasyFix® делает установку простой, благодаря своей надежности, сокращая время технического обслуживания.

Каждый смеситель для умывальника в линейке Cera поставляется с нашей системой монтажа EasyFix®, которая сокращает время монтажа на 30%.



Слева: монтаж с системой EasyFix®

Линейка Cera

КРАСИВЫ ВНЕШНЕ ПРЕКРАСНО СПРОЕКТИРОВАНЫ

Дизайн и эргономика

Более гладкие поверхности,
уменьшенный радиус излива,
большие зоны комфорта,
легкость уборки.

Каждый смеситель Cera предоставляет
большой уровень комфорта в пространстве под
аэратором и имеет улучшенные эргономические
характеристики. Это упрощает управление
каждым смесителем в коллекциях, в то время как
покрытие SmartShine® облегчает уборку.



1

CERAFLEX



ТЕХНОЛОГИЯ
BLUESTART®



СИСТЕМА
МОНТАЖА
EASYFIX®



ТЕХНОЛОГИЯ
CLICK



ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ
SMARTSHINE®

СМЕСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ МНОГО ЛЕТ

Благодаря своему легкому дизайну, простоте и долгосрочной экономичности, коллекция Ceraflex является умным выбором надежного смесителя.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Технология BlueStart®
Обеспечивает экономию энергии до 50%, запуская сначала холодную воду и сокращая расход горячей воды.

Технология Click
Обеспечивает экономию воды до 50% благодаря механическому ограничителю, который обеспечивает подачу ровно такого количества воды, которое необходимо для мытья рук.

Экономичный аэратор (5 л/мин)
Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Картридж FirmaFlow®
Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.

Картридж FirmaFlow®
Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.

Работают при низком и высоком давлении
Для эффективной работы в любой ситуации

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

Отличная зона комфорта
Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.

Технология LightMove®
Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.

Малый радиус излива
Аккуратная форма, обеспечивающая легкость эксплуатации.

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система монтажа EasyFix®
Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.


Отсутствие декоративных элементов
Обтекаемый, современный, легкий в уходе дизайн корпуса.

Покрытие SmartShine®
Легко поддерживать чистоту.

1



Ceraflex
Смеситель
для умывальника
B1713AA



Ceraflex
Настенный смеситель
для ванны/душа
B1722AA

Душевой комплект
B9451AA

Шланг IdealFlex
A923589



Ceraflex
Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект 1 + 2
A6757AA

Душевой гарнитур
Idealrain
Evo Diamond
B2234AA

Подключение для душа
B9448AA

2

CERALINE



ТЕХНОЛОГИЯ
CLICK



СИСТЕМА
МОНТАЖА
EASYFIX®



ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ
SMARTSHINE®

СМЕСИТЕЛЬ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Неподвластный времени дизайн и увеличенная высота смесителя Ceraline делают его правильным выбором для большего комфорта.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА	МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Технология Click Обеспечивает экономию воды до 50% благодаря механическому ограничителю, который обеспечивает подачу ровно такого количества воды, которое необходимо для мытья рук.</p>	<p>Картридж FirmaFlow® Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.</p>	<p>Технология LightMove® Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.</p>	<p>Система монтажа EasyFix® Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.</p>
<p>Экономичный аэратор (5 л/мин) Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.</p>	<p>Картридж FirmaFlow® Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.</p>	<p>Малый радиус излива Аккуратная форма, обеспечивающая легкость эксплуатации.</p>	<p>Отсутствие декоративных элементов Обтекаемый, современный, легкий в уходе дизайн корпуса.</p>
	<p>Работают при низком и высоком давлении Для эффективной работы в любой ситуации.</p>	<p>Цилиндрическая металлическая рукоятка Простота и эргономичность в эксплуатации.</p>	<p>Скрытый аэратор Улучшенная защита от вандалов.</p>



Ceraline
Смеситель
для умывальника
BC192AA



Ceraline
Настенный смеситель
для ванны/душа
BC270AA

Душевой комплект
B9451AA

Шланг IdealFlex
A923589



Ceraline
Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект 1 + 2
A6940AA

Душевой гарнитур
Idealrain
Evo Diamond
B2234AA

Подключение
для душа
B9448AA

CERAPLAN III



ТЕХНОЛОГИЯ
BLUESTART®



СИСТЕМА
МОНТАЖА
EASYFIX®



ТЕХНОЛОГИЯ
CLICK



ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ
SMARTSHINE®

СМЕСИТЕЛЬ, НА КОТОРЫЙ ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Надежный, современный и энергоэффективный, с новым тонким профилем, Ceraplan III является правильным выбором для большей экономии воды и энергии.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА	МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Технология BlueStart® Обеспечивает экономию энергии до 50%, запуская сначала холодную воду и сокращая расход горячей воды.</p>	<p>Картридж FirmaFlow® Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.</p>	<p>Отличная зона комфорта Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.</p>	<p>Система монтажа EasyFix® Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.</p>
<p>Технология Click Обеспечивает экономию воды до 50% благодаря механическому ограничителю, который обеспечивает подачу ровно такого количества воды, которое необходимо для мытья рук.</p>	<p>Картридж FirmaFlow® Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.</p>	<p>Технология LightMove® Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С</p>	<p>Гладкая поверхность и четкие грани Легкость очистки.</p>
<p>Экономичный аэратор (5 л/мин) Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.</p>	<p>Работают при низком и высоком давлении Для эффективной работы в любой ситуации</p>	<p>Малый радиус излива Аккуратная форма, обеспечивающая легкость эксплуатации.</p>	<p>Покрытие SmartShin® Легко поддерживать чистоту.</p>



Ceraplan III
Смеситель
для умывальника
BC560AA



Ceraplan III
Настенный смеситель
для ванны/душа
B0718AA

Душевой комплект
B9451AA

Шланг IdealFlex
A923589



Ceraplan III
Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект №2
A6115AA

Верхний душ
200x200 мм
B0025AA

Держатель
Верхнего душа
300 мм
B9444AA

Душевой
гарнитур Idealrain
Evo Diamond
B2238AA

Подключение
для душа
B9448AA

CERAFINE D



ТЕХНОЛОГИЯ
BLUESTART®



СИСТЕМА
МОНТАЖА
EASYFIX®



ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ
SMARTSHINE®

СМЕСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УСТАРЕЕТ

С его элегантным дизайном и высокопроизводительной конструкцией, Cerafine D неподвластен времени во всех отношениях.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА	МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Технология BlueStart® Обеспечивает экономию энергии до 50%, выпуская сначала холодную воду; сокращение использования горячей воды</p>	<p>Картридж FirmaFlow® Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.</p>	<p>Отличная зона комфорта Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.</p>	<p>Система монтажа EasyFix® Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.</p>
<p>Экономичный аэратор (5 л/мин) Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.</p>	<p>Картридж FirmaFlow Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.</p>	<p>Технология LightMove® Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.</p>	<p>Декоративная накладка, прикрепленная к корпусу Легкий и быстрый монтаж.</p>
	<p>Работают при низком и высоком давлении Для эффективной работы в любой ситуации</p>	<p>Тонкая, тактильная рукоятка Улучшенные процесс эксплуатации и уровень комфорта</p>	<p>Покрытие SmartShine® Легко поддерживать чистоту.</p>



Cerafine D
Смеситель
для умывальника
BC686AA



Cerafine D
Настенный смеситель
для ванны/душа
BC693AA

Душевой комплект
B9451AA

Шланг IdealFlex
A923589



Cerafine D
Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект №2
A7190AA

Душевой гарнитур
Idealrain
Evo Round
B2234AA

Подключение
для душа
B9448AA

5

CERAFINE O



ТЕХНОЛОГИЯ
BLUESTART®



ТЕХНОЛОГИЯ
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ
SMARTSHINE®



СИСТЕМА
МОНТАЖА
EASYFIX®



ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ

СМЕСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ

Отличающиеся красивым дизайном и выдающимися характеристиками, смесители линейки Cerafine O являются идеальным решением для элитных проектов.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Технология BlueStart®
Обеспечивает экономию энергии до 50%, запуская сначала холодную воду и сокращая расход горячей воды.

Экономичный аэратор (5 л/мин)
Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Картридж FirmaFlow®
Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.

Картридж FirmaFlow
Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.

Работают при низком и высоком давлении
Для эффективной работы в любой ситуации

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

Отличная зона комфорта
Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.

Технология LightMove®
Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.

Разнообразие цветов
Доступен более широкий ассортимент покрытий.

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система монтажа EasyFix®
Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%

Декоративная накладка, прикрепленная к корпусу
Легкий и быстрый монтаж.

Покрытие SmartShine®
Легко поддерживать чистоту.

5



Cerafine O
Смеситель
для умывальника
Grande
BC699AA



Cerafine O
Настенный
смеситель
для ванны/душа
BC706AA

Душевой комплект
B9451AA

Шланг IdealFlex
A923589



Cerafine O
Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект №2
A7350AA

Верхний душ
200 мм
B9442AA

Держатель
для Верхнего душа
300 мм
B9444AA

Подключение
для душа
A2406AA

Шланг
для душа
IdealFlex
A3330AA

Душевой
гарнитур Idealrain
Evo Diamond
B2234AA

1

CERAFLEX


СМЕСИТЕЛЬ,
КОТОРЫЙ
БУДЕТ РАБОТАТЬ
МНОГО ЛЕТ

Благодаря своему легкому дизайну, простоте и долгосрочной экономичности, коллекция Ceraflex является умным выбором надежного смесителя.

Ceraflex
Смеситель для умывальника
B1707AA / B1708AA




B1707AA
Пластиковый донный клапан
B1708AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника
B1709AA




С цепочкой
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника
B1710AA




Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
B1711AA




Металлический донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна в предустановленной опции)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника Grande
B1712AA / B1713AA




B1712AA
Пластиковый донный клапан
B1713AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна в предустановленной опции)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 100 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника Grande
B1714AA




Без донного клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 100 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника Grande с технологией BlueStart®
B1715AA




Металлический донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 100 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника с высоким поворотным изливом
B1716AA




Трубчатый излив 25 мм (ограничение вращения 120°)
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Аэратор 24x1
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 190 мм



Ceraflex
Смеситель для умывальника-чаши
B1872AA



Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®




Ceraflex
**Смеситель для умывальника
двуручковый
под 3 отверстия**
B1873AA



Керамические картриджи 90°
Аэратор 24x1
Покрытие SmartShine®

Ceraflex
**Встраиваемый смеситель
для умывальника
Комплект № 2**
A6941AA



Картридж HWTC
Излив 172 мм
Аэратор Cascade с ограничением
потока 5 л/мин
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная опция)
Комплект № 1 EasyBox
заказывается дополнительно
A5948NU
Покрытие SmartShine®

Ceraflex
**Настенный смеситель
для умывальника**
B1717AA



Трубчатый излив 160 мм
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Аэратор M24x1
S-соединения
и цилиндрические накладки
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Ceraflex
Смеситель для биде
B1718AA



Металлический донный клапан
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Аэратор M24x1
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная функция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Ceraflex
Смеситель для биде
B1825AA



С цепочкой
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Аэратор M24x1
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная функция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Ceraflex
**Настенный смеситель
для душа**
B1719AA



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Простой монтаж
S-соединения
и цилиндрические накладки
Обратный клапан
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Ceraflex
**Настенный смеситель
для душа**
B1720AA











Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Простой монтаж
S-соединения
и цилиндрические накладки
Обратный клапан
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Ceraflex
**Настенный смеситель
для ванны/душа**
B1721AA




Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Простой монтаж
Автоматический переключатель
ванна/душ
Вытяжная кнопка
S-соединения
и цилиндрические накладки
Обратный клапан
Ограничение максимальной
температуры воды (доступна
предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Ceraflex
**Настенный смеситель
для ванны/душа**
B1740AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Простой монтаж
S-соединение в сборе
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Керамический переключатель ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Ceraflex
**Настенный смеситель
для ванны/душа
с длинным изливом**
B1741AA




Трубчатый излив 320 мм
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Легкий монтаж
Переключатель ванна/душ с рукояткой
S-соединение
Керамический переключатель ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Ceraflex
**Настенный смеситель
для ванны/душа
с душевым комплектом**
B1722AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click
Простой монтаж
Автоматический переключатель ванна/душ
Активная вытяжная кнопка
S-соединения и цилиндрические накладки
Обратный клапан
Настенный крючок для ручного душа
Ручной душ Idealrain 80 мм с ограничением расхода воды 8 л/мин
Металлический шланг для душа G1/2-3°-G1/2X1500
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Ceraflex
**Встраиваемый смеситель
для душа**
Комплекты №2
A6724AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно A1000NU
Покрытие SmartShine®



Ceraflex
**Встраиваемый смеситель
для душа**
Комплект №1 + № 2
A6757AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
С комплектом № 1 EasyBox (A1000NU)
Покрытие SmartShine®



Ceraflex
**Встраиваемый смеситель
для ванны/душа**
Комплекты № 1 + № 2
A6758AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Переключатель ванна/душ с вытяжной кнопкой (металлический)
С комплектом № 1 A1300NU
Покрытие SmartShine®




Ceraflex
**Встраиваемый смеситель
для ванны/душа**
Комплект № 2
A6725AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Переключатель ванна/душ с вытяжной кнопкой (металлический)
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно A1000NU
Покрытие SmartShine®



Ceraflex
**Смеситель
для ванны/душа
двуручковый
под 4 отверстия**
B1874AA



Картридж на керамических дисках 90°
Автоматический переключатель ванна/душ
Аэратор 24x1
Душевая лейка Idealrain 100 мм – 1-функциональный с ограничителем расхода воды на 8 л/мин
Металлический шланг для душа
Покрытие SmartShine®



CERALINE

СМЕСИТЕЛЬ,
СОЗДАННЫЙ
ДЛЯ ВАШЕГО
КОМФОРТА

Неподвластный
времени дизайн
и увеличенная
высота смесителя
Ceraline делают
его правильным
выбором для
большого комфорта.

Ceraline
Смеситель для умывальника
BC192AA / BC193AA



BC192AA
Ограничитель температуры воды
Металлический донный клапан

BC193AA
(Функция CLICK,
Металлический донный клапан
CLICK-CLACK)

Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин


Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)

Картридж на керамических дисках

Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:
Высота 80 мм



Ceraline
Смеситель для умывальника
BC268AA



Без донного клапана

Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин


Картридж на керамических дисках

Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:
Высота 80 мм



Ceraline
Смеситель для умывальника—
уменьшенная версия
BC185AA



Без донного клапана

Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин


Картридж на керамических дисках

Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:
Высота 80 мм



Ceraline
Смеситель для умывальника
BC203AA



Металлический донный клапан

Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин


Картридж на керамических дисках

Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:
Высота 80 мм



Ceraline
Смеситель для умывальника
BC203U4



Металлический донный клапан

Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин

Картридж на керамических дисках


Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:
Высота 80 мм


Матовый черный/хром



Ceraline
Смеситель для умывальника
BC203U5




Металлический донный клапан
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Комфортное расстояние:
Высота 80 мм
Матовый белый/хром



Ceraline
Смеситель
для умывальника-чаши
BC194AA




Металлический донный клапан
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Комфортное расстояние:
Высота 240 мм



Ceraline
Смеситель
для умывальника-чаши
BC269AA




Без донного клапана
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Комфортное расстояние:
Высота 240 мм



Ceraline
Смеситель для умывальника
с высоким изливом
BC195AA




Металлический донный клапан
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Керамический картридж
Ограничитель температуры воды
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Комфортное расстояние:
Высота 210 мм



Ceraline
Смеситель для умывальника
под 3 отверстия
BC196AA




Правый и левый керамические
кранбуксы G1/2 90°
Аэратор
Крепежные гайки обода G1/2
с системой уплотнения
для подсоединения
к системе подачи воды
Покрытие SmartShine®
Комфортное расстояние:
Высота 160 мм



Ceraline
Встраиваемый смеситель
для умывальника
Комплект № 2
A6938AA




Трубчатый излив 195 мм
Картридж на керамических дисках
Скрытый аэратор
Комплект № 1
заказывается дополнительно
(A5948NU)
Покрытие SmartShine®



Ceraline
Смеситель для биде
BC197AA




Металлический донный клапан
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Скрытый аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®



Ceraline
Настенный смеситель
для душа
BC200AA



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Стандартные S-соединения
размером от 137 мм до 163 мм
Покрытие SmartShine®



Ceraline
**Настенный смеситель
для душа**
BC200U4



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Стандартные S-соединения
размером от 137 мм до 163 мм
Покрытие SmartShine®
Матовый черный/хром

Ceraline
**Настенный смеситель
для душа**
BC200U5



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Стандартные S-соединения
размером от 137 мм до 163 мм
Покрытие SmartShine®
Матовый белый/хром

Ceraline
**Настенный смеситель
для ванны/душа
с душевым комплектом**
BC270AA



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Стандартные S-соединения
размером от 137 мм до 163 мм
С душевым комплектом
Покрытие SmartShine®

Ceraline
**Настенный смеситель
для ванны/душа**
BC199AA



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Обратный клапан
Стандартные S-соединения
с шумопоглотителями
Скрытый аэратор
Автоматический переключатель
ванна/душ
Покрытие SmartShine®

Ceraline
**Настенный смеситель
для ванны/душа**
BC199U4



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Обратный клапан
Стандартные S-соединения
с шумопоглотителями
Скрытый аэратор
Автоматический переключатель
ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Матовый черный/хром

Ceraline
**Настенный смеситель
для ванны/душа**
BC199U5



Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Обратный клапан
Стандартные S-соединения
с шумопоглотителями
Скрытый аэратор
Автоматический переключатель
ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Матовый белый/хром

Ceraline
**Встраиваемый смеситель
для ванны/душа**
Комплекты № 1 + № 2
A6939AA





















Картридж с функцией Click
(ограничение потока воды)
Автоматический переключатель
ванна/душ
С комплектом № 1
A1300NU
Покрытие SmartShine®

Ceraline
**Встраиваемый смеситель
для душа**
Комплекты № 1 + № 2
A6940AA




Картридж с функцией Click
(ограничение потока воды)
Комплект № 1 + № 2
(полный комплект)
Покрытие SmartShine®



Ceraline
Смеситель для ванны/душа
под 4 отверстия с изливом
BC198AA




Правая и левая керамические
кранбуксы G1/2 90°
Душевая лейка Idealrain 80
мм – 3 функциональная
Металлический шланг с
двойным обжимом
Металлические рукоятки
Ручной переключатель ванна/душ
Аэратор
Крепежные гайки обода G1/2
с системой уплотнения для
подсоединения к системе
подачи воды
Покрытие SmartShine®



Ceraline
Смеситель для умывальника
BC822AA




Металлический донный
клапан со щелчком
Картридж на керамических дисках
Ограничитель температуры воды
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®



Ceraline
Встраиваемый смеситель
для ванны/душа
Комплект № 2
A7389AA





Картридж с функцией HWTC
(ограничение максимальной
температуры горячей воды)
Переключатель ванна/душ
с вытяжной кнопкой
Комплект № 1 EasyBox
заказывается дополнительно
A1000NU
Покрытие SmartShine®



Ceraline
Встраиваемый смеситель
для душа
Комплект № 2
A7388AA



Картридж с функцией HWTC
(ограничение максимальной
температуры горячей воды)
Комплекс № 1 EasyBox
заказывается дополнительно
A1000NU
Покрытие SmartShine®



3

CERAPLAN III


СМЕСИТЕЛЬ,
НА КОТОРЫЙ
ВСЕГДА МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ

Надежные, современные и прочные, с новым тонким корпусом, смесители линейки Ceraplan III являются правильным выбором для большей экономии воды и энергии.

Ceraplan III
Смеситель для умывальника
BC559AA




Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
BC563AA




Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
BC564AA




С цепочкой
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
с технологией BlueStart®
BC565AA




Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
с технологией BlueStart®
BC566AA / BC578AA




BC566AA
Металлический донный клапан
BC578AA
Пластиковый донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 70 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
BC560AA




Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
BC567AA




Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника
BC568AA




С цепочкой
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
BC569AA




Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
BC570AA




Металлический донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника-чаши
BC561AA




Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 250 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника-чаши
BC562AA




Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 250 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника-чаши с технологией BlueStart®
BC571AA




Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 250 мм



Ceraplan III
Смеситель для умывальника-чаши с технологией BlueStart®
BC572AA




Металлический донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 250 мм



Ceraplan III
Смеситель для биде
BC626AA




Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Литой корпус из латуни
Аэратор регулируемый, на шаровом шарнире M24x1
Соединение для гибких шлангов системы подачи воды G3/8"



Ceraplan III
Встраиваемый смеситель для душа
Комплект № 2
A6114AA




Картридж на керамических дисках
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно
A1000NU



Ceraplan III
Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект № 2
A6115AA




Картридж на керамических дисках
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно
A1000NU



Ceraplan III
Встраиваемый смеситель для душа
Комплекты № 1 + № 2
A6382AA




Картридж с функцией Click (ограничение потока воды)
Комплект № 1 + Комплект № 2 (полный комплект)



Ceraplan III
Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплекты № 1 + № 2
A6383AA




Картридж с функцией Click (ограничение потока воды)
Автоматический переключатель ванна/душ
Комплект № 1 + Комплект № 2 (полный комплект)



Ceraplan III
Настенный смеситель для душа
B0716AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Пластиковые накладки на S-соединения
Обратный клапан



Ceraplan III
Настенный смеситель для ванны/душа
B0718AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Автоматический переключатель ванна/душ
S-соединения с шумопожиателями
Аэратор Cascade
Обратный клапан



Ceraplan III
Настенный смеситель для ванны с душевым комплектом
B0719AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Автоматическое переключение ванна/душ
S-соединения с шумопонижателями
Аэратор Cascade
Обратный клапан
Душевая лейка Idealrain – 1 функциональная
1500 мм шланг для душа
Фиксированный настенный держатель



Ceraplan III
Настенный смеситель для душа с душевым комплектом
B0717AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Литой корпус из латуни
Обратный клапан
Душевая лейка Idealrain – 1 функциональный
1500 мм шланг для душа
Фиксированный настенный держатель



Ceraplan III
Смеситель для ванны/душа под 1 отверстие
B0769AA




Керамический картридж с технологией Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная функция)
Аэратор Pertator
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Автоматический переключатель ванна/душ



Ceraplan III
Смеситель для умывальника Grande с гигиеническим душем
B0919AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)
Литой корпус из латуни
Аэратор Cascade M24x1
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Гигиенический душ с кнопкой включения/выключения
Настенный держатель для гибкого шланга 1800 мм
Обратный клапан



Ceraplan III
Смеситель для умывальника с боковой ручкой
B0706AA / B0708AA



B0706AA
Металлический донный клапан
B0708AA
Без донного клапана
Поворотный излив 150 мм
Ограничение температуры
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Ограничение потока
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 70 мм



CERAFINE D


СМЕСИТЕЛЬ
КОТОРЫЙ
НИКОГДА
НЕ УСТАРЕЕТ

С его элегантным дизайном и высокопроизводительной конструкцией, Cerafine D неподвластен времени во всех отношениях.

Cerafine D
Смеситель для умывальника
BC684AA / BC685AA




BC684AA
Пластиковый донный клапан
BC685AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D
Смеситель для умывальника
BC682AA




Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
BC683AA




Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
BC745AA




Пластиковый донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D
Смеситель для умывальника
BC553AA



Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 105 мм



Cerafine D
Смеситель для умывальника
BC491AA / BC686AA




BC491AA
Пластиковый донный клапан
BC686AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 105 мм

Cerafine D
Смеситель для умывальника
BC686U8




Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 105 мм
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
BC687AA




Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 105 мм



Cerafine D
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®
BC688AA / BC689AA




BC688AA
Пластиковый донный клапан
BC689AA
Металлический донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 105 мм



Cerafine D
Смеситель для биде
BC690AA




Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Шаровый шарнир M18x2
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine D
Смеситель для биде
BC492AA / BC691AA




BC492AA
Пластиковый донный клапан
BC691AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Шаровый шарнир M18x2
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine D
Смеситель для биде
BC746AA




Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Шаровый шарнир M18x2
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®




Cerafine D
Настенный смеситель для душа
BC493AA



Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Обратный клапан
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine D
**Настенный
смеситель для душа**
BC493U8



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Серый жемчуг / Хром

Cerafine D
**Настенный
смеситель для ванны/душа**
BC692AA



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Автоматический
переключатель ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Cerafine D
**Настенный
смеситель для ванны/душа**
BC692U8




Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Автоматический
переключатель ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Серый жемчуг / Хром

Cerafine D
**Настенный
смеситель для ванны/душа
с душевым комплектом**
BC693AA




Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Автоматический
переключатель ванна/душ
Фиксированный настенный держатель
Металлический шланг 1500 мм
Душевая лейка Idealrain 100 мм
– 1 функциональная
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine D
**Настенный
смеситель для ванны/душа**
BC494AA




Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Керамический переключатель
ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine D
**Настенный
смеситель для ванны/душа**
BC494U8




Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Керамический переключатель
ванна/душ
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D
**Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект № 1 + Комплект № 2**
A7188AA




Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
A1000NU



Cerafine D
**Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект № 1 + Комплект № 2**
A7188U8



Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
A1000NU
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D
**Встраиваемый
смеситель для душа**
Комплект № 1+ Комплект № 2
A7189AA



Cerafine D
**Встраиваемый
смеситель для душа**
Комплект № 1 + Комплект № 2
A7189U8



Cerafine D
**Встраиваемый
смеситель для душа**
Комплект № 2
A7190AA



Cerafine D
**Встраиваемый
смеситель для ванны/душа**
Комплект № 2
A7191AA



Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
A1300NU



Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
(A1300NU)
Серый жемчуг / Хром



Картридж с функцией HWTC
(ограничение максимальной
температуры горячей воды)
Комплект № 1
заказывается дополнительно
A1300NU















Картридж с функцией Click
(ограничение потока воды)
Комплект № 1
заказывается дополнительно
A1300NU



Картридж с функцией HWTC
(ограничение максимальной
температуры горячей воды)
П переключатель ванна/душ
с вытяжной кнопкой
(металлический)
Комплект № 1 EasyBox
заказывается дополнительно
A1000NU



Картридж на керамических дисках
Комплект № 1
заказывается отдельно
A1000NU



5

CERAFINE O

Cerafine O
Смеситель для умывальника
BC696AA / B0411AA

Cerafine O
Смеситель для умывальника
BC698AA

Cerafine O
Смеситель для умывальника
с технологией BlueStart®
BC697AA

Cerafine O
Смеситель для умывальника Grande
BC554AA

Cerafine O
Смеситель для умывальника Grande
BC496AA / BC699AA

Cerafine O
Смеситель для умывальника Grande
BC699U4



BC696AA
Без донного клапана
B0411AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Без донного клапана
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 120 мм










BC496AA
Пластиковый донный клапан
BC699AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 120 мм



Металлический донный клапан
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®
Технология Click (ограничение потока воды)
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние: Высота 120 мм
Матовый черный



Отличающиеся красивым дизайном и выдающимися характеристиками, смесители линейки Cerafine O являются идеальным решением для элитных проектов.



Cerafine O
Смеситель
для умывальника Grande
с технологией BlueStart®
BC700AA





Без донного клапана
Технология BlueStart®
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 120 мм



Cerafine O
Смеситель
для умывальника Grande
с технологией BlueStart®
BC701AA / BC702AA




BC701AA
Пластиковый донный клапан
BC702AA
Металлический донный клапан
Технология BlueStart®
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 120 мм



Cerafine O
Смеситель
для умывальника Grande
с боковой ручкой
BC555AA




Без донного клапана
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 155 мм



Cerafine O
Смеситель
для умывальника Grande
с боковой ручкой
BC703AA / BC497AA




BC497AA
Пластиковый донный клапан
BC703AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 155 мм



Cerafine O
Смеситель
для умывальника Grande
с боковой ручкой
BC703U4




Металлический донный клапан
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Комфортное расстояние:
Высота 155 мм
Матовый черный



Cerafine O
Смеситель для биде
BC704AA




Без донного клапана
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine O
Смеситель для биде
BC498AA / BC705AA




BC498AA
Пластиковый донный клапан
BC705AA
Металлический донный клапан
Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Система монтажа EasyFix®
(облегченный монтаж)
Тонкий аэратор
с ограничением потока 5 л/мин
Поставляется с гибкой
подводкой G3/8 PEX
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®



Cerafine O
Настенный смеситель для душа
BC499AA



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®




Cerafine O
**Настенный
смеситель для душа**
BC499U4



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Матовый черный

Cerafine O
**Настенный
смеситель для ванны/душа**
BC500AA



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Cerafine O
**Настенный
смеситель для ванны/душа**
BC500U4



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®
Матовый черный

Cerafine O
**Настенный
смеситель для ванны/душа
с душевым комплектом**
BC706AA



Картридж на керамических
дисках FirmaFlow®
Технология Click
(ограничение потока воды)
Обратный клапан
Фиксированный настенный держатель
Металлический шланг 1500 мм
Душевая лейка Idealrain
Покрытие SmartShine®
Картридж LightMove®

Cerafine O
**Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект № 1 + Комплект № 2**
A7192AA



Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
A1300NU

Cerafine O
**Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект № 2**
A7194AA



Картридж на керамических дисках
Комплект № 1
заказывается отдельно
A1300NU

Cerafine O
**Встраиваемый
смеситель для душа
Комплект № 1 + Комплект № 2**
A7192U4











Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
A1300NU
Матовый черный

Cerafine O
**Встраиваемый
смеситель для ванны/душа
Комплект №1 + Комплект № 2**
A7193AA



Картридж на керамических дисках
С Комплектом № 1
A1300NU



Cerafine O
Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект № 1 + Комплект № 2
 A7193U4

Cerafine O
Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект № 2
 A7195AA

Cerafine O
Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект № 2
 A7350AA

Cerafine O
Встраиваемый смеситель для душа
 Комплект № 2
 A7349AA



Картридж на керамических дисках
 С Комплектом №1
 A1300NU
 Матовый черный











Картридж на керамических дисках
 Комплект № 1
 заказывается дополнительно
 A1300NU



Картридж с функцией HWTC
 (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Переключатель ванна/душ
 с вытяжной кнопкой
 (металлический)
 Комплект №1 EasyBox
 заказывается дополнительно
 A1000NU



Картридж с функцией HWTC
 (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Комплект № 1 EasyBox
 заказывается дополнительно
 A1000NU



Линейка смесителей Cera

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ceraflex



Ceraline



Ceraplan III



Cerafine D



Cerafine O

Вместе мы вносим
положительный вклад
в будущее современной
жизни. Вместе мы мыслим
масштабнее. Вместе мы
устанавливаем правила
продуманного дизайна.
Вместе мы вносим
эмоции в функциональное
совершенство. Вместе мы
строим надежные партнерские
отношения. Вместе мы
удовлетворяем потребности
всех поколений. Вместе мы
формируем будущее бизнеса,
который мы определили.

Вместе к лучшему.



Ideal Standard

Group Communications
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem

sales@idealstandardinternational.com
+32 (0)2800 4800

ООО "Идеал Стандарт РУС"
115162, Россия, Москва,
ул. Шаболовская, д.31, корпус Г, 2 этаж

тел. +7 495 669 2311
факс. +7 495 669 2312
www.idealstandard.ru



Ideal Standard